

# إلى ضارعت س ال ن ك م ي ال مهم ضرع دن ع MyTask

## المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المتطلبات](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [المشكلة](#)
- [الحل](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

## المقدمة

يصف هذا المستند المشكلة عندما لا يتمكن المستخدم النهائي من الاستعراض إلى صفحة MyTask عند عرض مهمة.

## المتطلبات الأساسية

### المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

### المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Cisco Process Orchestrator.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

## المشكلة

أثناء وجود صفحة مهام في وحدة تحكم ويب، يستلم المستخدم رسالة خطأ IIS/ASP عند الاستعراض إلى MyTasks. يمكن أن يحدث ذلك إذا كان المستخدم ينظر في مهمة ذات مدخلات كثيرة، وعلى وجه التحديد، خانات الاختيار. يرجع هذا إلى إعداد افتراضي تم تصميمه من قبل Microsoft IIS لمنع الهجمات على خوادم ويب.

## الحل

أتمت هذا steps in order to حررت ال TEOWebConsole تشكيل مبرد:

1. افتح ملف web.config الذي تم العثور عليه في دليل WebConsole داخل دليل تثبيت TEO.
2. في ملف Web.Config، ابحث عن علامة <appSettings> وقم بإضافة هذا السطر:  
</ "add key="aspnet:MaxHttpCollectionKeys" value="5000">  
ملاحظة: 5000 هي قيمة مقترحة، ولكن يمكن زيادتها.
3. قم بحفظ ملف web.config، وأغلق أي وحدات تحكم ويب مفتوحة، وافتح مستعرض جديد، ثم انتقل إلى TEOWebConsole للمراجعة.

## معلومات ذات صلة

• [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت  
ملاعلاء نأ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و  
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل ة مچرت ل ض ف أ ن ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ئ ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن إ ل ا دن تسمل ا