

مداخ ىل ع تانايبلا ةدعاق ةلازا لودج نيوكت ريغ OAMP مداخ نوكي ام دنع CVP ريراقت رفوتم.

تاىوت حمللا

[ةمدقملا](#)

[ةيساسأل تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[نيوكتلا](#)

[ةحصللا نم ققحتلا](#)

[اهجالص او عاڤخأل افاشكتسا](#)

[نيوكتلا اذهل اهجالص او عاڤخأل افاشكتسا ال ةدحم تامولعم آيلاج رفوتم ال](#)

ةمدقملا

CVP (Cisco Unified Customer Voice Portal) ريراقتلا مداخ ىل ع تانايبلا ةدعاق ةلازا لودج عارجا دن تسملا اذه فصى (ةلمعلملا يف مكحتلا ةدحو) OAMP مداخ رفوتم مدع دنع (ةيساسأل تابلطتملا).

ةيساسأل تابلطتملا

تابلطتملا

دنتسملا اذهل ةصاخ تابلطتم دجوت ال

ةمدختسملا تانوكملا

ةيلاتلا جماربلا تاراڤصا ىل دن تسملا اذه يف ةدراولا تامولعمل دن تست:

- Cisco نم (CVP) عالمعلملا ةدحوملا ةيتوصلال تالاصتالا ةباوب
- (OAMP) لىغشتلا مكحت ةدحو

نيوكتلا

(لجال عجرم ةكبش ميمصت) ةيداعلا تانايبلا ةدعاق لودج تاوڤخ

CVP ريراقت مداخ > ةزهجالا ةرادا ىل لقتنا 1. ةوڤخلا

رايتخال رزىل ع وأ هب صاخلا مسالا لىقح ب طابترالا قوف رقنلاب ريراقتلا مداخ دح 2. ةوڤخلا ريرحت قوف رقنا مٲ هقبسى يذلا

يف تانايبلا ةدعاق ةرادا ةمئاقلا دح، "ريراقتلا مداخ نيوكت ريرحت" ةذفان يف 3. ةوڤخلا تانايبلا فذح دح مٲ، تاوڤالا طيرش

لكل تانايابلاب طافاتحالا تقو ريغيغتو تانايابل فذح ءحفص -"ريراقتال مداخ" يف 4 ءوطخال تانايابل تائف نم ءة.

ءيلمعل تقولا اءه دءي .موي لك ءلازالا ءيلمع ذيفنتل قئاقءل او تاعاسلا دء 5 ءوطخال 12 دعب اءليغشت مءيل مويلا فصت نم ءلازا ءيلمع نيءي و (يلىلل) ءيسىئرلا ريهطتلا ءعاس.

رشنو طفح رقناو Informix رورم ءم لك ءةءعبءب مق 6 ءوطخال.

Server Information
IP Address:
Hostname:

Data Delete
Informix Password: * ¹

Configure the data retention time for categories of data.

Data Category	Retention Period (days)
Call*	<input type="text" value="30"/>
Call Event**	<input type="text" value="30"/>
Callback*	<input type="text" value="30"/>
VoiceXML Session*	<input type="text" value="30"/>
VoiceXML Element*	<input type="text" value="15"/>
VoiceXML ECC Variable*	<input type="text" value="15"/>
VoiceXML Voice Interact Detail*	<input type="text" value="15"/>
VoiceXML Session Variable*	<input type="text" value="15"/>
VoiceXML Element Detail*	<input type="text" value="15"/>
Trunk Utilization Usage*	<input type="text" value="30"/>

Set the time for running data delete: Hour: Minute:

* Required.
¹ Informix Password is required for retrieving or deploying the Unified CVP Reporting Server retention period configuration.


OAMP م كء ءءو ءوءب CVP ريراقت مداخ تانايابل ءءاق ءلازا تقو ريغيغت

يف ءوءوم CVPURGE.BAT ءذفان ءءفء فلم ءاشنابل ريراقتال مداخ تءبءب موقى 1 ءوطخال ءءبل يف لءل Java زمر لءيغشتب ءطاسبب اءه ءءفءل فلم موقى C:\Cisco\CVP\bin لءل ذفاونل لوءم لالء نم اءليغشتل اضيا اءلوءء تءت يءل او ، تانايابل ءءاق ءلازا ءيلمع يف ءرف CVP ريراقت مداخ لك لءل

ءوطخال 2 و CVPDBMidDayPurge ، تاراطال لوءءل نيءمءم ريراقتال مداخ نال رفوي 2 ءوطخال طاشنو مويلا فصت نم يف ريهطتلا طاشن عم ءمءم لك قفاوتت CVPDBNightlyPurge. تانايابل ءءاق لوءء تاوطف نم 5 ءوطخال يف روكءم وه امك ، يءل اوءل لءل ريهطتلا ءءاق لءل

نيءمضء مءي ، لك لء عم و ، CVPPURGE.BAT فلم سفن نيءيلمعل اءلك مءءتسء 3 ءوطخال نكمي ، لك لءل ءءاق ءءاق ءءمءل ريهطتلا ءطاشن نال ءءفءل فلم يف ءءلءءمءم ءءاق لءل

يُدرِف رِراقَت مَدخا يَلع ذِفاوَنِلا لودِجَم ماَهَم لالِخ نَم تانايِبِلا ةَدعاق ةَلازا تَقو رِياغَت



ةَحصِلا نَم قِقحَتِلا

نِيوكتِلا اذِه ةَحص نَم قِقحَتِلا ءارِج اَيلِاح دِجوي ال

اهِحالِصِاو ءاطِخِالِا فاشِكتِسا

نِيوكتِلا اذِه اِهحالِصِاو ءاطِخِالِا فاشِكتِسالِا ءدِجَم تامولِعم اَيلِاح رفوتِت ال

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن مة و مچم مادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا اء ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل م ر ش ب ل و
م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م م چ ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco م ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه
ل ا ا م ا د ع و چ ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل چ ن ا ل ا دن ت س م ل ا