

CVP مداخل في CVP CallServer ةفاضل ترذعت OAMP

تاوتو حمل

[ةمدقملا](#)

[ةيساسأل تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[CVP OAMP لىل CVP تاملكم مداخل ةفاضل دنع أطخ نع مالعإل مت](#)

[لحل](#)

ةمدقملا

عالمعلا توص ةباوبل ةملكم مداخل ةفاضل دنع اهليلع روثعل مت ةلكشم دنتسملا اذه فصبي اهل ايدجم الح اضيا رفويو (OAMP) Cisco نم CVP تايلمع مكحت ةدحو ربع Cisco نم (CVP).

ةيساسأل تابلطتملا

تابلطتملا

ةيلاتل عيضاوملاب ةفرعم كيديل نوكت ناب Cisco ي صوت:

- CVP لاصتا مداخل
- CVP OAMP

ةمدختسملا تانوكملا


10.0 رادصلال، CVP لىل دنتسملا اذه يف ةدراول تامولعمل دنتست

ةصاخ ةيلمعم ةئيبي يف ةدوجوملا ةزهجال نم دنتسملا اذه يف ةدراولا تامولعمل عاشنإ مت تناك اذإ. (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دنتسملا اذه يف ةمدختسملا ةزهجال اعيمج تادب رما يال لم تحملا ريثاتلل كمهف نم دكاتف، ليغشتلا ديقتك تش


CVP لىل CVP تاملكم مداخل ةفاضل دنع أطخ نع مالعإل مت OAMP

رقنلا دنع أطخلا اذه رهظي. أطخ نع غالبإل متي، CVP OAMP لىل CVP Call Server ةفاضل دنع رشن وظيف قوف.


CVP OAMP لىل لوخدلا ليحستب مق، CVP OAMP لىل CVP تاملكم مداخل ةفاضل 1. ةوطخلال ةروصلال هذه يف حضوم وه امك > Unified CVP Call Server ةزهجال قرادى لىل لقتناو




مداخ عاشن انك مي ال هنا الى ريشي اطح يل ل لصحت .رشن و ظفح قوف رقنا 2. ةوطخل
وه امك ىرأ (OPSConsingle) CVP تايل مع مكحت ةدحو يف لعل لاب دوجوم هنا ال CVP اعادتسا
ةروصللا هذه يف حضورم .



OAMP ل حمسي نل يلاتلابو هنيوكت يف OAMP فرعم يل ل فدهال CVP اعادتسا مداخ يوتحي
ةروصللا هذه يف حضورم وه امك هرشن ب يناللا



امك OAMP فرع نم ققحتل انك مې. `C:\Cisco\CVP\conform.properties` فلمل ا حتفا 3. ةوطخل ا ةروصل ا هذه يف حضورم وه.



لحل


"CVP اعدتس ا مداخ" يف "Cisco نم CVP دراوم ةرادا" ةمدخ فاق ا ب مق 1. ةوطخل ا

وه امك `C:\Cisco\CVP\conform.properties` يف `orm.oamp.id` رطس لعل ق لعلت ا ب مق 2. ةوطخل ا ةروصل ا هذه يف حضورم.

```
orm.properties - Notepad
File Edit Format View Help
##ORM specific properties
# Possible values: EMERGENCY, ALERT, CRITICAL, ERROR (default),
# WARN, NOTICE, INFO, DEBUG
orm.logLevel = DEBUG
# Possible (or the combination) values for TraceMask
# TRACE_NONE = 0
# TRACE_CALL = 0x00000001
# TRACE_METHOD = 0x00000002
# TRACE_PARAM = 0x00000004
# TRACE_LOW_LEVEL = 0x00000008
# TRACE_CLASSDUMP = 0x00000010
# TRACE_HEARTBEAT = 0x00000020
# TRACE_HANDLED_EXCEPTION = 0x00000040
# ...
# TRACE_ORM_INFRA = 0x00010000
# TRACE_ORM_FT = 0x00020000
# TRACE_ORM_IOS = 0x00040000
# TRACE_ORM_PC = 0x00080000
# TRACE_ORM_PC_MSGBUS = 0x00100000
# TRACE_ORM_PC_MSGBUS_HEARTBEAT = 0x00200000
# TRACE_ORM_PC_CONTROLCENTER_STATS = 0x00400000
# ...
# TRACE_ALL = -1
orm.traceMask = 0x00190000
# OAMP Values
# This was added by another OMAP:
# orm.oamp.id = 138312b9-2fd6-42c8-adf1-d21c7e692166-1518887576
#IOS values
orm.ios.pingtimeout = 5000
orm.ios.transtimeout = 45000
# REST API thread pool configuration
throttling.threadpool.generic.threads = 10
throttling.threadpool.vxmlapp.queueSize = 100
throttling.threadpool.generic.queueSize = 100
#For http client
orm.org.apache.logLevel = ERROR
httpClient.logLevel = ERROR
orm.controller.adapterName =
```

"CVP إعدادت سإ مءاخ" فف "Cisco نم CVP ءراوم رفءم" ءمءء لرفغشء ءءب. 3 ءوءءال

ءروصلال هءه فف ءضوم وه امك رشن وءظءء ءوف رءنال. 4 ءوءءال



ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل