

ىلع 2 رادص إلا CSR1000V HA نيوكت ليلد Microsoft Azure

تاي وتحمل

ةمدقملا

[ةيساسألا تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[دويقلا](#)

[نيوكتللا](#)

[تاقيبطلالا ةفاضتسالا IOX نيوكت 1. ۋوطخلالا](#)

[ييف Python مزح تيبيثب مق 2. ۋوطخلالا](#)

[تاملاكمل ئقاداصملانيوكت 3. ۋوطخلالا CSR1000V API.](#)

[ييف HAv2 نيوكتب مق 4. ۋوطخلالا Guestshell.](#)

[لشفلالا زجاجت تايىلمع لىيغشتل IM نيوكتب مق 5. ۋوطخلالا](#)

[قحصلا نم ققحتللا](#)

[اھالص او عاطخالا فاشكتسا](#)

ةمدقملا

مت يف رفوولالا يلاع (HAv2) 2 رادص إللى يليكمت نيوكت ليلد دنتسملالا اذه لممعي معدمتىي [Cisco CSR 1000v J Microsoft Azure](#). رشن [ليلد](#) يف ئلاماكلا لىيصالفتللا ىلعا روشعلا Cisco IOS-XE® Denali 16.9.1s.

ئيواح يف هللىيغشت مت يو Cisco IOS XE زمر جراخ ىلا HA ذي فنت لقىن مت، يف HAv2 يف Guest Shell مسق عجار، نع تامولعملالا نم ديزمل Guestshell. مادختساب نامألا ۋېقىبط يف راركتلار دىرىجىن ئارچىغا مىتى، HAv2 يف. ۋە جىمىزلىق باقى ئىصىنلا Python جمارب نم ۋە وومجمۇم.

ةيساسألا تابلطتملا

تابلطتملا

ةيلاتلا عيضاوملاپ ئەفرۇم كىيدل نوكت نأب Cisco يىصوت:

- Microsoft Azure.

ةيجراخلا ئيمامألا ۋە جاولانوكت نأ بجي. تباچىج تاھجاوۇم 2x ۋە عرسپ CSR1000V تاھجاوۇم GigabitEthernet1 (eth0).

Cisco IOS-XE® Denali 16.9.1s.

ةمدختسملا تانوكملا

رشن مت يذلا Cisco IOS-XE® Denali 16.9.1s دنتسملالا اذه يف ئەدرابولالا تامولعملا دنتسىت قوس نم ايلجم Azure.

ةـفلـكت دـنـتسـمـلـا اـذـه يـف ةـدـرـاـوـلـا تـاوـطـخـلـا نـم Azure يـف اـهـرـشـنـ مـت يـتـلـا دـرـاـوـمـلـا دـبـكـتـتـ دقـ.

ةـصـاخـ ةـيـلـمـعـ ةـئـيـبـ يـف ةـدـوـجـوـمـلـا ةـزـهـجـأـلـا نـم دـنـتسـمـلـا اـذـه يـف ةـدـرـاـوـلـا تـامـوـلـعـمـلـا عـاـشـنـا مـتـ تنـاـكـ اـذـاـ. (يـضـارـتـفـاـ) حـوـسـمـمـ نـيـوـكـتـبـ دـنـتسـمـلـا اـذـه يـف ةـمـدـخـتـسـمـلـا ةـزـهـجـأـلـا عـيـمـجـ تـأـدـبـ رـمـأـ يـأـلـ لـمـتـحـمـلـا رـيـثـأـتـلـلـ كـمـهـفـ نـم دـكـأـتـفـ ،ـلـيـغـشـتـلـا دـيـقـ كـتـكـبـشـ.

دوـيـقـلـا

- الـ GigabitEthernet1ـ عـم قـبـاطـتـتـ يـتـلـا اوـ th0ـ ىـلـعـ ةـمـاعـلـا ةـيـجـرـاـخـلـا ةـهـجـاـوـلـا نـيـوـكـتـ بـجـيـ زـاهـجـ ىـلـعـ ةـيـسـاسـأـلـا ةـهـجـاـوـلـا لـالـخـ نـم الـ Azureـ فـيـرـعـتـ تـانـاـيـبـ مـدـاـخـ ىـلـا لـوـصـوـلـا نـكـمـيـ يـرـهـاـظـ.
- نـوـكـتـيـ HAv2ـ يـف guestshellـ نـيـوـكـتـ لـبـقـ هـتـلـاـزـاـ بـجـيـفـ ،ـاـدـوـجـوـمـ HAv1ـ IOSـ نـيـوـكـتـ نـاـكـ اـذـاـ ةـبـاحـسـلـا دـوـزـمـ وـرـاـرـكـتـلـا رـمـاـوـاـ نـم HAv1ـ نـيـوـكـتـ.

نـيـوـكـتـلـا

تاـقـيـبـ طـتـلـا ةـفـاضـتـسـاـلـا IOxـ نـيـوـكـتـ . 1ـ ةـوـطـخـلـا

1ـ ىـلـا صـاخـ IPـ نـاـوـنـعـ نـيـيـعـتـبـ مـقـ. IOxـ تـاقـيـبـ طـتـلـا ةـفـاضـتـسـاـلـا نـيـكـمـتـ. اـذـه يـفـ تـنـرـتـنـاـلـا ىـلـا لـصـيـ نـأـ نـرـاقـ مـاعـلـا عـمـ natـ VirtualPortGroup0ـ حـمـسـيـ نـأـ Guestshellـ بـ صـاخـلـا IPـ 10.3.0.4ـ وـهـ.

```
vrf definition GS
!
iox
app-hosting appid guestshell
app-vnic gateway1 virtualportgroup 0 guest-interface 0
guest-ipaddress 192.168.35.102 netmask 255.255.255.0
app-default-gateway 192.168.35.101 guest-interface 0
name-server0 8.8.8.8
!
interface VirtualPortGroup0
vrf forwarding GS
ip address 192.168.35.101 255.255.255.0
ip nat inside
!
interface GigabitEthernet1
ip nat outside
!
ip access-list standard GS_NAT_ACL
permit 192.168.35.0 0.0.0.255
!
ip nat inside source list GS_NAT_ACL interface GigabitEthernet1 vrf GS overload
!
! The static route points to the gig1 private ip address gateway
ip route vrf GS 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet1 10.1.0.1 global
```

أـيـهـمـ عـقـومـ نـم اـهـرـشـنـ مـتـ يـتـلـا ةـدـيـدـلـا تـالـيـثـمـلـا نـوـكـتـ دقـ: ظـحـاـلـمـ اـلـ اـقـبـسـمـ IOxـ.

يـف Guestshellـ مـزـحـ تـيـبـثـتـبـ مـقـ . 2ـ ةـوـطـخـلـا

1. لوطخلا لىجستو Guestshell نيكمت.

```
csr-1#guestshell enable  
csr-1#guestshell
```

2. ثنرتن إلإ Guestshell لوصو ئيناكما نم ققحتلل www.google.com لاصتا رابتخا.

صالخا iOS نيوكت يف مسالا مداخ نيوكت نم ققحتف، هيلإ لوصولا رذعتي ناك اذا يف مداخ ئفاضاب مق وأ قيبطتلار ئفاضتساب resolv.conf يف guestshell.

```
[guestshell@guestshell ~]$ ping www.google.com
```

```
PING www.google.com (172.217.14.228) 56(84) bytes of data.
```

```
64 bytes from sea30s02-in-f4.1e100.net (172.217.14.228): icmp_seq=1 ttl=51 time=4.89 ms
```

نأ بجي. فيرعتلار تاناياب نع ثحبلا ئداعا نكمي هنأ نم ققحتلل فافتلا ليغشت بمق Azure ناماً تاعومجم نم ققحتف، ال او gig1 (eth0). ئيماملا ئيجراخلا ئهجاولانوكت 169.254.169.254 دعي ال 169.254.169.254 عنم دقيتلار خالاتازيملا وأ هيجوتلار عي مجتتلل الباقي انونع.

```
[guestshell@guestshell ~]$ curl -H Metadata:true  
"http://169.254.169.254/metadata/instance?api-version=2018-04-02"  
{ "compute": { "location": "westus2", "name": "csr-david-2", "offer": "cisco-csr-  
1000v", "osType": "Linux", "placementGroupId": "", "plan": { "name": "16_7", "product": "cisco-csr-  
1000v", "publisher": "cisco", "platformFaultDomain": "0", "platformUpdateDomain": "0", "publicKey-  
s": [], "publisher": "cisco", "resourceGroupName": "RG-David-  
2", "sku": "16_7", "subscriptionId": "09e13fd4-def2-46aa-a056-  
xxxxxxxxxxxx", "tags": "", "version": "16.7.120171201", "vmId": "f8f32b48-daa0-4053-8ba4-  
xxxxxxxxxxxx", "vmScaleSetName": "", "vmSize": "Standard_DS2_v2", "zone": "", "network": { "interf-  
ace": [ { "ipv4": { "ipAddress": [ { "privateIpAddress": "10.3.0.5", "publicIpAddress": "21.53.135.210" } ] }, "subnet": [ { "address": "10.3.0.0", "prefix": "24" } ] }, "ipv6": { "ipAddress": [] }, "macAddress": "000D3A93F" }, { "ipv4": { "ipAddress": [ { "privateIpAddress": "10.3.1.5", "publicIpAddress": "" } ] }, "subnet": [ { "address": "10.3.1.0", "prefix": "24" } ] }, "ipv6": { "ipAddress": [] }, "macAddress": "000D3A9-  
61" } ] } }
```

3. نم دكأت. مزحلا تيبيتتلا ودسلا عضو مدختسنالا ئاظحالم. نوثياب مزح تيبيتت بمق لى اهعيمج ثالثلا تاوطلخلا ذيفنن يف لشفلار يدؤي. مدخلتسملاء— رايخ مادختسا مت يتلا مزحلا حالصلار ImportErrors. يلإ كلذ يدؤي دق. أطلعلا دلجملا يف مزحلا تيبيتت أدبيو رمدي يذلا iOS guestshell رمأ ليغشتلىا جاتحت دق، حيحص ريغ لكشب اهتيبيتت ديج نم.

```
[guestshell@guestshell ~]$ pip install csr_azure_guestshell==1.1 --user
```

```
[guestshell@guestshell ~]$ pip install csr_azure_ha==1.0 --user
```

```
[guestshell@guestshell ~]$ source ~/.bashrc
```

4. يف حيحص لكشب مزحلا تيبيتت نم دكأت.

```
[guestshell@guestshell ~]$ which show_node.py
```

```
~/ .local/lib/python2.7/site-packages/csr_azure_ha/client_api/show_node.py
```

3. ئوطخلا تاملالكملا ئق داصملان يوكت.

يلإ API تاملالكم ئارجا ل حامسلل ناتقيرط كانه CSR1000v.

1. Azure Active Directory (AAD) ييلإ HAv1 ئقيرطلار يه هذه - بولطملا قيبطتلار حاتفم و قيبطتلار فرع و رجأتسملا فرع نود. HAv2 يف اضيأ [يقبط ئاشننا](#) ئاري زب لصفت. Microsoft Azure Active Directory ليراس افتلىع لوصحلل create_node.py يصنلا جمانربلا يف همادختسا
2. زاجللى قيبط ئاشننا (MSI) ئرادملار موقت ييلإ API تاملالكم ئارجا ل حامسلل ناتقيرط كانه.

عقوم ۋارايىزب لىصفت، لوچ تامولۇملا نم دىزمىل. يەرەاظلى Cisco CSR 1000V. HA 1 MSI ۋە 2 MSI ڈاصل مىنلىكىمىيەتلىك 2 رادصىللا HA 1000V.

لۇقتىندا CSR1000v ۋەرەاظلى ۋەزەجىللا نم يىضارتىغا زاھىج لىكىل MSI نىكىمەتىپ مۇق 1. ۋەوطخۇلما لىخىم يىف VM ىلى اۆزىلەتتىسىندا Azure ىلى لۇقتىندا.

Home > Virtual machines > david-test-csr-1 - Identity (Preview)

david-test-csr-1 - Identity (Preview)

Virtual machine - PREVIEW

Search (Ctrl+ /)

System assigned User assigned

Save Discard Refresh

Status: On

Object ID:

This resource is registered with Azure Active Directory. You can control its access to services like Azure Resource Manager, Azure Key Vault, etc. [Learn more](#)

- Security
- Extensions
- Continuous delivery (Preview)
- Availability set
- Configuration
- Identity (Preview)**
- Properties
- Locks
- Automation script

جۇملا نم API تاءعايدىتساب حامىسىلىل، ۋەيۈرفىلا ۋەكېشلى راسىم لودج تەخت 2. ۋەوطخۇلما CSR1000V. ۋەفااضا قوف رقنى او (IAM) لوصولى يىف مەكتەبى رەت خا.

رەت خا. يەرەاظلى زاھىجا - ىلى لوصۇن يېيۇت رەت خا. ۋەكېشلى مەاسمى - روەد رەت خا. 3. ۋەوطخۇلما. اەب صاخىلا MSI لىيغىشتىرىت مەيتىلا ۋەمئاقدىللا نم يەرەاظلى زاھىجا دەح بىسانملا كارتىشالا.

Home > Resource groups > RG-David > subnet2-david-CSR-RouteTable - Access control (IAM)

subnet2-david-CSR-RouteTable - Access control (IAM)

Route table

Search (Ctrl+/)

Add Remove Roles Refresh

Name: Search by name or email

Type: All

Scope: All scopes

Group by: Role

19 items (16 Users, 1 Service Principals, 2 Virtual Machines)

NAME	TYPE

NETWORK CONTRIBUTOR

Selected members:

Save Discard

- Overview
- Activity log
- Access control (IAM)**
- Tags
- Diagnose and solve problems
- Settings
- Configuration
- Routes
- Subnets
- Properties

4. ۋەوطخۇلما HAv2 نىوكتىپ مۇق. Guestshell.

عىمەج نم قىقىحتىلىل. HA تانىيوكت ۋەفااضىل `create_node.py` يىصىنلى جەمانربىلا مەدختىسى 1. Cisco CSR 1000V لىلىد نم 4 و 3 نىلەندىلەنلىك ۋە Microsoft Azure تامالىع تافىرىرىت 2. ۋەرقىم تامالىع بىلەتتىرىتتىلەنلىك 3. AAD ڈاصل مىنلىكىمىيەتلىك 4. Microsoft Azure ىلى لەتىملا اذە مەدختىسى 5. ۋەقا داصل مەدختىست تەنك اذى.

يئاوشع مقر [i] ٰدقعلا ٰممالع .ٰبولطم ٰي فاضإا تامالعل ا هذه نوكت نلف ،MSI .
لواجل تاثي دحـتـىـلـا ٰـجـاحـلـا ٰـلـاحـيـفـ ٰـدـدـعـتـمـ دـقـعـ عـاشـنـاـلـ ٰـدـيـرـفـلـاـ دـقـعـلـاـ مـاقـرـأـ مـدـخـتـسـأـ .
ـدـدـعـتـمـ تـارـاسـمـ

```
create_node.py -i 100 -p azure -s 09e13fd4-def2-46aa-a056-xxxxxxxxxx -g RG-David -t  
subnet2-david-CSR-RouteTable -r 8.8.8.8/32 -n 10.3.1.4 -a 1e0f69c3-b6aa-46cf-b5f9-  
xxxxxxxxxx -d ae49849c-2622-4d45-b95e-xxxxxxxxxx -k bDEN1k8batJqpeqjAuUvaUCZn5Md6rWEi=
```

- اهرـيـيـغـتـ وـأـ ٰـيـدـرـفـ تـاـمـلـعـمـ ٰـيـفـاضـإـاـ ٰـمـدـخـتـسـأـ .

```
set_params.py -i 100 [option1] [option2]
```

- ٰـيـدـرـفـلـاـ تـاـمـلـعـمـلـاـ حـسـمـلـاـ ٰـمـدـخـتـسـأـ .

```
clear_params.py -i 100 [option1] [option2]
```

- ٰـدـقـعـلـاـ فـذـلـاـ ٰـمـدـخـتـسـأـ .

```
delete_node.py -i 100
```

لـشـفـلـاـ زـوـاجـتـ تـاـيـلـمـعـ لـيـغـشـتـلـ IMـ نـيـوـكـتـبـ مـقـ 5ـ ٰـوـطـخـلـاـ .

زـوـاجـتـ لـيـغـشـتـبـ HA~2ـ مـوـقـيـ فـيـكـ وـهـ peerFailـ رـايـخـ عـمـ يـصـنـلـاـ جـمـانـرـبـلـاـ نـوـكـيـ .
صـاـخـلـاـ كـقـطـنـمـ ٰـجـمـرـبـلـاـ ٰـنـوـرـمـلـاـ كـيـدـلـ حـبـصـتـاـنـوـ Azureـ .
نـمـضـ pythonـ يـصـنـ جـمـانـرـبـ ٰـبـاتـكـ وـأـ node_event.pyـ لـخـادـ IMـ مـادـخـتـسـاـ كـنـكـمـيـ guestshellـ .

أـدـحـاـ لـيـغـشـتـلـ IMـ مـادـخـتـسـاـ عـمـ تـاهـجـاـوـلـاـ ٰـدـحـاـبـ ٰـكـاسـمـاـلـاـ وـهـ كـلـذـلـعـ ٰـلـثـمـأـلـاـ دـحـاـ .

```
event manager applet HAv2_interface_flap  
event syslog pattern "Interface GigabitEthernet2, changed state to down"  
action 1 cli command "enable"  
action 2 cli command "guestshell run node_event.py -i 100 -e peerFail"
```

يـقـيـقـحـلـاـ لـشـفـلـاـ زـوـاجـتـ رـابـتـخـاـلـ لـيـغـشـتـ كـنـكـمـيـ .

```
[guestshell@guestshell ~]$ node_event.py -i 100 -e peerFail
```

نـيـوـكـتـ اـذـهـ .عـاـجـلـاـ رـايـخـ مـادـخـتـسـاـبـ يـلـصـأـلـاـ ٰـجـوـمـلـاـ ٰـلـاـ رـاـسـمـلـاـ عـاـجـرـابـ HA~2ـ مـوـقـيـ نـأـ نـكـمـيـ اـمـكـ .
نـرـاقـلـاـ نـمـ ٰـلـاـ بـقـارـيـ نـأـ لـاثـمـ اـذـهـ .يـسـاـسـأـلـاـ ٰـجـوـمـلـاـ ٰـلـعـ .

```
event manager applet bfd_session_up  
event syslog pattern ".*BFD_SESS_UP.*"  
action 1 cli command "enable"  
action 2 cli command "guestshell run node_event.py -i 100 -e revert"
```

```
[guestshell@guestshell ~]$ set_params.py -i 100 -m
```

ٰـحـصـلـاـ نـمـ قـقـحـتـلـاـ

- ٰـطـشـنـ ثـالـثـلـاـ تـاـيـلـمـعـلـاـ نـأـ نـمـ دـكـأـ .

```
systemctl status auth-token  
systemctl status azure-ha  
systemctl status waagent
```

- ٰـتـلـشـفـ ٰـرـخـأـ تـادـحـوـ ٰـيـأـ لـيـغـشـتـ ٰـدـاعـإـبـ مـقـ .

```
sudo systemctl start waagent  
sudo systemctl start azure-ha  
sudo systemctl start auth-token
```

- ٰـطـسـاـوبـ هـتـفـاـضـاـ تـمـتـ يـذـلـاـ نـيـوـكـتـلـاـ نـمـ قـقـحـتـلـلـ نـاتـقـيـرـطـ .

```
show_node.py -i 100
```

```
[guestshell@guestshell ~]$ cat azure/HA/node_file
{'appKey': 'bDEN1k8batJqWEiGXAxSR4Y=', 'index': '100', 'routeTableName': 'subnet2-david-CSR-RouteTable', 'route': '8.8.8.8/32', 'nextHop': '10.3.1.4', 'tenantId': 'ae49849c-2622-4d45-b95e-xxxxxxxxxx', 'resourceGroup': 'RG-David', 'appId': '1e0f69c3-b6aa-46cf-b5f9-xxxxxxxxxx', 'subscriptionId': '09e13fd4-def2-46aa-a056-xxxxxxxxxx', 'cloud': 'azure'}
```

- زوجت ىلإ عقاول ا يف كلذ يدؤي ال. يطايتحا هجوملا ىلع لشفل ا زوجتل ٩معان ةاكاحم 6. ٩وطخلالا يف تالجسلا نم ققحت. نـيوكـتـلـا ٩ـحـصـنـمـ قـقـحـتـيـ هـنـكـلـوـلـشـفـلـا

```
node_event.py -i 100 -e verify
```

- نـاـكـ اـذـاـ اـمـمـ قـقـحـتـ،ـ يـفـ.ـ يـطـايـتـحـاـ هـجـومـلـاـ ىـلـعـ يـقـيـقـحـ لـشـفـ زـوـاجـتـ ٩ـدـحـ لـيـغـشـتـ 5.ـ يـفـ تـالـجـسـلـاـ نـمـ قـقـحـتـ.ـ ٩ـدـيـدـجـلـاـ ٩ـوـطـخـلـاـ ىـلـاـ رـاـسـمـلـاـ ٩ـدـحـ مـاـقـ دـقـ رـاـسـمـلـاـ لـوـدـجـ 6.ـ ٩ـوـطـخـلـاـ

```
node_event.py -i 100 -e peerFail
```

- ادـيـفـمـ رـمـأـلـاـ اـذـهـ دـعـيـ.ـ لـيـغـشـتـلـاـ دـنـعـ تـالـجـسـلـاـ نـمـ نـيـعـونـ عـاـشـنـابـ مـوـقـيـ 6.ـ عـاـشـنـاـ مـتـيـ.ـ اـهـحـاـلـصـ اوـ عـاـطـخـاـلـاـ فـاـشـكـتـسـاـلـاـ ٩ـوـاجـتـلـاـ ٩ـشـفـلـاـ ٩ـاـجـاـنـ ٩ـشـفـلـاـ ٩ـوـاجـتـلـاـ زـوـاجـتـلـلـ ٩ـرـمـ لـكـ يـفـ routeTableGetRSPـ لـاـدـبـتـسـاـ مـتـيـ ،ـ كـلـذـ عـمـوـ.ـ ٩ـرـمـ لـكـ يـفـ ٩ـدـيـدـجـ ٩ـاـدـحـ ٩ـاـفـلـمـ،ـ مـاعـ لـكـشـبـ دـحـ اوـ فـلـمـ كـانـهـ نـوـكـيـ كـلـذـلـ

```
[guestshell@guestshell ~]$ ls -latr /home/guestshell/azure/HA/events/
total 5
drwxr-xr-x 3 guestshell root 1024 Sep 18 23:01 ..
drwxr-xr-x 2 guestshell root 1024 Sep 19 19:40 .
-rw-r--r-- 1 guestshell guestshell 144 Sep 19 19:40 routeTableGetRsp
-rw-r--r-- 1 guestshell guestshell 390 Sep 19 19:40 event.2018-09-19 19:40:28.341616
-rw-r--r-- 1 guestshell guestshell 541 Sep 18 23:09 event.2018-09-18 23:09:58.413523
```

اهـحـاـلـصـ اوـ عـاـطـخـاـلـاـ فـاـشـكـتـسـاـ

مقـ.ـ يـفـ حـيـحـصـ رـيـغـ لـكـشـبـ Pythonـ مـزـحـ تـيـبـثـتـ مـتـ 1.ـ ٩ـوـطـخـلـاـ نـيـوكـتـلـاـ تـاوـطـخـ عـبـتـاـوـ نـاـمـاـلـاـ ٩ـقـبـطـ رـيـمـدـتـبـ.

```
[guestshell@guestshell ~]$ create_node.py -h
bash: create_node.py: command not found
```

```
[guestshell@guestshell ~]$ ls /usr/lib/python2.7/site-packages/
~/local/lib/python2.7/site-packages/.local/lib/python2.7/site-packages/
```

دقـفـ،ـ ٩ـوـطـخـلـاـ يـفـ حـيـحـصـ رـيـغـ لـكـشـبـ اـهـنـيـوكـتـ وـاـ ٩ـقـدـاـصـمـلـاـ نـيـوكـتـ مـتـيـ مـلـ اـذـاـ 2.ـ ٩ـوـطـخـلـاـ دقـفـ،ـ ٩ـقـيـبـطـتـلـاـ حـاـتـفـمـ نـاـكـ اـذـاـ،ـ ٩ـقـدـاـصـمـلـ ٩ـبـسـنـلـاـبـ.ـ زـيـمـمـلـاـ زـمـرـلـاـ ٩ـاـطـخـاـ عـاـشـنـاـ مـتـيـ لـيـغـشـتـ دـعـبـ ٩ـقـدـاـصـمـلـاـ ٩ـاـطـخـاـ رـهـظـتـ دـقـفـ،ـ URLـ رـيـفـشـتـ مـتـ وـاـ حـلـاـصـ رـيـغـ مـدـخـتـسـمـلـاـ node_event.pyـ.

```
[guestshell@guestshell ~]$ cat /home/guestshell/azure/HA/events/routeTableGetRsp
{"error": {"code": "AuthenticationFailedMissingToken", "message": "Authentication failed. The 'Authorization' header is missing the access token."}}
```

```
[guestshell@guestshell ~]$ cat /home/guestshell/azure/HA/events/event.2018-09-19\23\:02\:55.581684
```

```

Event type is verify
appKey zGuYMyXQha5Kqe8xdughUJ9eX%2B1zIhLsuw%3D
index 100
routeTableName subnet2-david-CSR-RouteTable
route 8.8.8.8/32
nextHop 10.3.1.4
tenantId ae49849c-2622-4d45-b95e-xxxxxxxxxx
resourceGroup RG-David
appId 1e0f69c3-b6aa-46cf-b5f9-xxxxxxxxxx
subscriptionId 09e13fd4-def2-46aa-a056-xxxxxxxxxx
cloud azure
All required parameters have been provided
Requesting token using Azure Active Directory
Token=
Failed to obtain token
Reading route table
Route GET request failed with code 401

```

حیحص ریغ قیبطلالا فرعون ایتسملوا فرعون ناک اذا 3. ووطخلالا

```

[guestshell@guestshell ~]$ cat azure/tools/TokenMgr/token_get_rsp
{"error": "invalid_request", "error_description": "AADSTS90002: Tenant 1e0f69c3-b6aa-46cf-b5f9-xxxxxx not found. This may happen if there are no active subscriptions for the tenant. Check with your subscription administrator.\r\nTrace ID: 8bc80efc-f086-46ec-83b9-xxxxxxxxxx\r\nCorrelation ID: 2c6062f8-3a40-4b0e-83ec-xxxxxxxxxx\r\nTimestamp: 2018-09-19 23:58:02Z", "error_codes": [90002], "timestamp": "2018-09-19 23:58:02Z", "trace_id": "8bc80efc-f086-46ec-83b9-xxxxxxxxxx", "correlation_id": "2c6062f8-3a40-4b0e-83ec-xxxxxxxxxx"}

```

نیمیضت متي مل —، مادختسا مي دق، ۀمزحلالا تیبیثت عانثأ. 4. ووطخلالا Sudo mode نوکی دق، ۀمزحلالا تیبیثت عانثأ. 4. ووطخلالا create_node.py لشـفـیـلـاـ کـلـذـیـدـوـیـ رـدـصـمـلـاـ لـیـغـشـتـ مـتـیـ مـلـ وـاـ، مـدـخـتـسـمـلـاـ عـاشـنـاـ ImportError.

```

[guestshell@guestshell ~]$ create_node.py -i 1 -p azure -s d91490ec -g RG -t RT -r 10.12.0.0/11 -n 10.2.0.31 -m secondary
/usr/lib64/python2.7/site-packages/cryptography/hazmat/primitives/constant_time.py:26:
CryptographyDeprecationWarning: Support for your Python version is deprecated. The next version of cryptography will remove support. Please upgrade to a 2.7.x release that supports hmac.compare_digest as soon as possible.
utils.DeprecatedIn23,
create_node -i 1 -p azure -s d91490ec -g RG -t RT -r 10.12.0.0/11 -n 10.2.0.31 -m secondary
failed

```

```

[guestshell@guestshell ~]$ create_node.py -i 1 -p azure -s d91490ec -g RG -t RT -r 10.1.0.0/18 -n 10.2.0.31 -m secondary
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/bin/create_node.py", line 5, in <module>
    import ha_api
ImportError: No module named ha_api

```

ۀمزحلالا تیبیثت تاظوفحم نم ققحت. 5. ووطخلالا

```

[guestshell@guestshell ~]$ cat azure/HA/install.log
Installing the Azure high availability package
Show the current PATH
/usr/local/bin:/usr/bin:/home/guestshell/.local/lib/python2.7/site-
packages/csr_azure_ha/client_api
Show the current PYTHONPATH
:/home/guestshell/.local/lib/python2.7/site-
packages/csr_azure_guestshell:/home/guestshell/.local/lib/python2.7/site-
packages/csr_azure_guestshell/TokenMgr:/home/guestshell/.local/lib/python2.7/site-
packages/csr_azure_guestshell/MetadataMgr:/home/guestshell/.local/lib/python2.7/site-

```

```
packages/csr_azure_guestshell/bin:/home/guestshell/.local/lib/python2.7/site-packages/csr_azure_ha/client_api:/home/guestshell/.local/lib/python2.7/site-packages/csr_azure_ha/server
```

6. ةوطخل نم ققحت تالجس نم نويوكت HA.

```
[guestshell@guestshell ~]$ cat azure/HA/azha.log
2018-09-24 16:56:29.215743 High availability server started with pid=7279
2018-09-24 17:03:20.602579 Server processing create_node command
2018-09-24 17:03:20.602729 Created new node with index 100
```

يـف تـالجـسـلـا تـافـلـمـعـيـمـجـتـلـ يـصـنـلـا جـمـانـرـبـلـا لـيـغـشـتـبـ مـقـ. 6ـ ةـوطـخـلـا دـحـاوـ فـلـمـ tarـ.

```
[guestshell@guestshell ~]$ bash ~/azure/HA/debug_ha.sh
يف bootflash نم لک نم ھيلا لوصولـا نـكـمـيـ يـذـلـاـ عـضـوـتـيـ وـ IOSـ.
```

```
[guestshell@guestshell ~]$ ls /bootflash/ha_debug.tar
/bootflash/ha_debug.tar
```

```
csr-david-2#dir | i debug
28 -rw- 92160 Sep 27 2018 22:42:54 +00:00 ha_debug.tar
```

هـ لـ وـ لـ جـ رـ تـ لـ اـ هـ ذـ هـ

ةـ يـ لـ آـ لـ اـ تـ اـ يـ نـ قـ تـ لـ اـ نـ مـ مـ جـ مـ وـ عـ مـ اـ دـ خـ تـ سـ اـ بـ دـ نـ تـ سـ مـ لـ اـ اـ ذـ هـ تـ مـ جـ رـ تـ
لـ اـ عـ لـ اـ ءـ اـ حـ نـ اـ عـ يـ مـ جـ يـ فـ نـ يـ مـ دـ خـ تـ سـ مـ لـ لـ مـ عـ دـ ئـ وـ تـ حـ مـ يـ دـ قـ تـ لـ ةـ يـ رـ شـ بـ لـ اـ وـ
اـ مـ كـ ةـ قـ يـ قـ دـ نـ وـ كـ تـ نـ لـ ةـ يـ لـ آـ ةـ مـ جـ رـ تـ لـ ضـ فـ اـ نـ اـ ةـ ظـ حـ اـ لـ مـ ئـ جـ رـ يـ .ـ صـ اـ خـ لـ اـ مـ هـ تـ غـ لـ بـ
يـ لـ خـ تـ .ـ فـ رـ تـ حـ مـ مـ جـ رـ تـ مـ اـ هـ دـ قـ يـ يـ تـ لـ اـ ةـ يـ فـ اـ رـ تـ حـ اـ لـ اـ ةـ مـ جـ رـ تـ لـ اـ عـ مـ لـ اـ حـ لـ اـ وـ
ىـ لـ إـ أـ مـ ئـ اـ دـ عـ وـ جـ رـ لـ اـ بـ يـ صـ وـ تـ وـ تـ اـ مـ جـ رـ تـ لـ اـ هـ ذـ هـ ةـ قـ دـ نـ عـ اـ هـ تـ يـ لـ وـ ئـ سـ مـ
(رـ فـ وـ تـ مـ طـ بـ اـ رـ لـ اـ)ـ يـ لـ صـ أـ لـ اـ يـ زـ يـ لـ جـ نـ إـ لـ اـ دـ نـ تـ سـ مـ لـ اـ).