

ةيانهنلا طاقنل (AMP) ةمدقتملا ةيامحللا جمد WSA عم تاديدهتلا ةكبشو

تايوتحمللا

[ةمدقملا](#)

[ةيساسألا تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[نيوكتلا](#)

[AMP لمكت](#)

[تاديدهتلا ةكبش لمكت](#)

[ةحصللا نم ققحتلا](#)

[اهحالص او ءاطخألا فاشكتسا](#)

[AMP ءحفص يلا WSA هيچوت ءداعامت ال](#)

[ةدحتملا SHAs رطح WSA موق ي ال](#)

[ي ب ءصاخلا TG ءسسؤم ي WSA رهظت ال](#)

ةمدقملا

(AMP) "ةراضلا جماربلا نم ةمدقتملا ةيامحللا" جمدل ةمزاللا تاوطخللا دنتسملا اذه فص ي (WSA) بيولا نامأ زاهج عم (TG) تاديدهتلا ةكبشو ةيانهنلا طاقنل.

Cisco TAC وس دنهم ، زيشناس ني دلاري اهرحو وريتنوم لي يروا اه م هاس.

ةيساسألا تابلطتملا

تابلطتملا

ةيلاللا عيضاوملاب ءفرعم كي دل نوكت نأ Cisco ي صوت:

- ةيانهنلا طاقن يلا لوصول AMP
- قئافل TG لوصول
- فلملا ءعمسو فلملا لي لحت ءزيم جي تافم عم WSA

ةمدختسملا تانوكملا

ةيلاللا ءي داملا تانوكملا و جماربلا تارادص يلا دنتسملا اذه ي ءدراوللا تامولعمللا دنتست:

- AMP نم ءماعلا ءباحسلا ي م كحتلا ءدحو
- WSA GUI
- TG م كحت ءدحو

ةصاخ ءي لمعم ءئي ب ي ءدو و مالا ءزهجالا نم دنتسملا اذه ي ءدراوللا تامولعمللا ءاشنإ مت تناك اذا . (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دنتسملا اذه ي ءمدختسملا ءزهجالا عي مج تادب

Advanced	Routing Table: Management
Advanced Settings for File Reputation	
File Reputation Server:	<input type="text" value="AMERICAS (cloud-sa.amp.cisco.com)"/> <ul style="list-style-type: none"> AMERICAS (cloud-sa.amp.cisco.com) AMERICAS(Legacy) (cloud-sa.amp.sourcefire.com) EUROPE (cloud-sa.eu.amp.cisco.com) APJC (cloud-sa.apjc.amp.cisco.com) Private Cloud
AMP for Endpoints Console Integration ?	
SSL Communication for File Reputation:	Server: <input type="text"/> Port: <input type="text" value="80"/> Username: <input type="text"/> Passphrase: <input type="text"/> Retype Passphrase: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Relax Certificate Validation for Tunnel Proxy ?
Heartbeat Interval:	<input type="text" value="15"/> minutes
Query Timeout:	<input type="text" value="15"/> seconds
File Reputation Client ID:	67f8cea0-c0ec-497d-b6d9-72b17eabda5d

طاقن ىلع لوصحلل AMP مادختساب Register Appliance قوف رقنا، ةباحسلال ديحت درجب ةياهنلا.

ةروصلال يف حضوم وه امك، قفاوم رز رقنا، AMP مكحت ةدحو ىلإ هيجوتلال دي عي قثب نم رهظي.

Creating AMP for Endpoints Connection ✕

Do you want to be redirected to the AMP for Endpoints console site to complete the registration?

Cancel
OK

يف حضوم وه امك، لوخدلال ليجست قوف رقناو ةحللص AMP دامتعا تانايب لاخدا ىلإ جاتحت ةروصلال.



Security

The Cisco Security account is a single destination for managing multiple applications within the Cisco Security portfolio.

-  AMP for Endpoints
-  Threat Grid
-  Threat Response
- and more...

Log In

[Use Single Sign-On](#)

[Can't access your account?](#)

ي ف اقحال WSA ىلع روثعلا ي ف دعاسي هنأ شيح ، ليمعلا فرعم ظحال ، زاهال ليحست لبقا م كحتلا ةدحو .

Authorize VLNWS

The VLNWS (WSA endpoint) is requesting the following authorizations:

- Device Registration

Applications external to AMP for Endpoints, such as Cisco's Firepower Management Center, can be authorized to access your business' data.

Here an application is asking for your authorization to gain access to some specific services. Review the requested authorizations and approve or deny the request as appropriate.

Deny the request if you don't recognize the application or you did not initiate this request for integration from the application.

Authorization can always be revoked at a later time from the AMP for Endpoints web console, and the application completely deregistered from the system.

، ةياهنلا طاقون مكحت ةدحوم دب صاخلا AMP مسق نم ققحت رهظي، WSA مكحت ةدحوم لىإ عجرا ةروصلال يف حضورم وه امك.

Advanced	Routing Table: Management
Advanced Settings for File Reputation	
File Reputation Server:	AMERICAS (cloud-sa.amp.cisco.com)
Cloud Domain:	cloud-sa.amp.cisco.com
AMP for Endpoints Console Integration ?	VLNWS [redacted] ? Deregister SUCCESS

(كلذب كتبلاطم تمت اذا) تاريغيغتلاب مازتلالا لاسرا قوف رقنلا س ننت ال: ةظحالم ىرخا ةرم ةي لمعلا ءارج ني عت ي سف ال او.

تاديدهتلا ةكبش لمكت

ةي امحل تامدخ" قوف رقنا م، ةعمسل او ةراضلا جماربلا نم ةي امحل > نامال تامدخ لىإ لقتنا ةروصلال يف حضورم وه امك، ةماعلا تاداعلا رزلا قوف، "ةراضلا جماربلا نم

Anti-Malware Scanning Services	
DVS Engine Object Scanning Limits:	Max. Object Size: 32 MB
Sophos:	Enabled
McAfee:	Feature Key for McAfee has expired or is unavailable. For information on enabling this feature with a new key, contact your Cisco sales representative.
Webroot:	Enabled Threat Risk Threshold: 90

[Edit Global Settings...](#)

برقا رتخا، ءيسوتب مقو تافلما لىلحتل ةمدقتلما > ةمدقتلما تاداعلا مسق نع شحبا ةروصلال يف حضورم وه امك، كع قومل راىخ.

Advanced	Routing Table: Management
Advanced Settings for File Reputation	
Advanced Settings for File Analysis	
File Analysis Server:	AMERICAS (https://panacea.threatgrid.com)
Proxy Settings:	AMERICAS (https://panacea.threatgrid.com) EUROPE (https://panacea.threatgrid.eu) Private Cloud
Username:	
Passphrase:	
Retype Passphrase:	
Port:	80
File Analysis Client ID:	02_VLNWS [redacted]
Advanced Settings for Cache	

تاريغيغتلال ذيفنتو لاسرا قوف رقنا.

دق زاهجلا ناك اذا نومدختس مالا بيوبتلا ةمالع نمض WSA زاهج نع شحبا، TG لخدم بناج لىل ع حاجن ب AMP/TG عم هجدم م.

Threat Grid Submit Sample Dashboard Samples Reports Indicators Administration

Users - vrt/wsa/EC2ACF1150F19CCEF2DB-178D3EFDBAD1 + New User Feedback

Filter K- Search on Login, Name, Email, Title, CSA Registration Key

Login	Name	Email	Title	Organization	Role	Status	Integration	Type	Actions
484c72c8-5321-477c-...	WSA Device	/	/	vrt/wsa/EC2ACF1150F...	user	Active	WSA	device	...

Filter

- Status
 - Active
 - Inactive
- User Type
 - Device
 - Person
 - Service
- Role
 - Admin
 - Device Admin
 - Org Admin
 - User
- Integration

زاهجلا اذه تامولعم ىلى لوصوللا كنك ميف ،"لوخدلا ليجست" قوف رقنلاب تمق اذا

ةحصللا نم ققحتلا

ححص لكشب نيوكتلا لمع ديكأتل مسقلا اذه مدختسا.

AMP مكحتة دحو ىلى لوخدلا ليجست كنك ميف ، WSA و AMP ني لمككتلا حاجن نم ققحتلال WSA زاهج نع شحبلاو

قبطو ببوللا نامأ زاهج نع شحبا ،تاحشرملا مسق ي ف ،رتوي بمكلا ةزهج > ةرادلا ىلى لقتلا حشرملا

▼ Filters

Hostname

Operating System

Connector Version

Flag All Web Security Appliance

Fault

Fault Severity

Isolation Status

Orbital Status

Sort By

Group

Policy

Internal IP

External IP

Last Seen

Definitions Last Updated

Sort Order

تافللملا ليلحت ليمع فرعمب اهفيرت كنك ميف ،ةلجسم ةددمت WSA ةزهجأ كيدل ناك اذا

"جهنلا" مادختسا نك ميف ،اهيلى يمتني يتلا ةومجملا ةفرعم كنك ميف ،زاهجال عيسوتب تمق اذا زاهجال راسم ضرعل زاهجالاب صخال GUID و

Hostname	VLNWSA [redacted] ...	Group	[redacted]-Group
Operating System	Web Security Appliance	Policy	[redacted].policy
Device Version		Internal IP	
Install Date		External IP	
Device GUID	67f8cea0-c0ec-497d-b6d9-72b17eabda5d	Last Seen	2020-05-20 03:51:32 CDT

[Diagnostics](#) [View Changes](#)

[Diagnose...](#) [Move to Group...](#) [Delete](#)

في مكحتل او عطيسببلا صصخملا فشكلا تاي لمع نيوكت كنكمي، جهنلا مسق ي ف زاهجلا لىلع اهق ي ببطت متي يتلا اهب حومسمل - ق ي ببطتلا

dit Policy

Network

Name:

Description:

Outbreak Control

Custom Detections - Simple:


Application Control - Allowed:

رخآ رتوي بملك زاهجلا راسم حتف لىل جاتحت WSA، في زاهجلا راسم مسق ضرعل عةدخ كانه زاهجلا ب صاخلا GUID م ادختساو

روصل في حضورم وه امك، طب رلا ناو نع لىلع ريغ تال ق ي ببطت متي

<https://console.amp.cisco.com/computers/c359f0b9-b4be-4071-9570-7d10c50df5bd/trajectory2>

<https://console.amp.cisco.com/computers/67f8cea0-c0ec-497d-b6d9-72b17eabda5d/trajectory2>



فلملا نإف، روكذملا مقرلا تحت ةمالع لىلع فلملا لصح اذا، 90 ةبتع كانه، ديدتلا ةكبش ل WSA لىلع صصخم دح نيوكت كنكمي، كلذ عم و، راض ريغ

Advanced Routing Table: Management

Advanced Settings for File Reputation

Advanced Settings for File Analysis

File Analysis Server: AMERICAS (https://panacea.threatgrid.com) ▾

Proxy Settings:

Use File Reputation Proxy

Server: Port:

Username:

Passphrase:

Retype Passphrase:

File Analysis Client ID: 02_VLNWSA [REDACTED]

Advanced Settings for Cache

Threshold Settings

File Analysis Threshold Score:

Use value from cloud service: 90

Enter custom value:

(valid range 1 through 100)

اهحال صإو ءاطخأل فاشكتسا

AMP ةحفص ىلإ WSA هيجوت ةداعإ متت ال

- [إنه](#) رقنا ، AMP ل ةبولطم لانيوانع لابل حمسي ةياملال رادج نأ نم دكأت .
- (ةميدقلا ةباحسلا رايخإ بنجت) ةبسانم ال AMP ةباحس ديدجت نم دكأت .

ةددحم ال SHAs رظح ب WSA موقوي ال

- ةححصلا ةومجم ال يي WSA دوجو نم دكأت .
- ةححصلا جهنلل WSA مادختسا نم دكأت .
- هرظح نم WSA نكمتت نلف الإو ، ةباحسلا ىلع SHA ةفاظن مدع نم دكأت .

ي ب ةصاخ ال TG ةسسؤم يي WSA رهظت ال

- (ابوروا وأ نيكتيرمأل) ةبسانم ال TG ةباحس رايخإ نم دكأت .
- TG ل ةبولطم لانيوانع لابل حمسي ةياملال رادج نأ نم دكأت .
- فللم ال ليحت لي مع فرعم ظحال .
- "نومدختسمل" مسق نمض هنع شحبا .
- نيب هلقن يي فكتدعاسم مهنكمي ىتح Cisco معدب لاصتال يجر يي ، هيلع رثعت مل اذا . تاسسؤم ال .

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إلمءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزىل ءنل اءل دن تسمل