

"نرمال ديربلا سايس قباطات" ةزيم نيوكت CES و ESA ىلع

تايتو حمالا

[ةمدقملا](#)

[ةيساسال تابلطت مال](#)

[تابلطت مال](#)

[ةمدختت سملا تانوك مال](#)

[ةيساسا تامولعم](#)

[نيوكتلا](#)

[تانويوكتلا](#)

[:ةيموسرلا مدختت سملا ةهجاو نم](#)

[\(9.7.x - 11.0.x رادصال\): رماوالا رطس ةهجاو نم](#)

[ةحصلا نم ققحتلا](#)

[1 راخلا](#)

[2 راخلا](#)

[اهجالص او ءاطخال افاشكتسا](#)

[ةلص تاذا تامولعم](#)

ةمدقملا

ديربلا نامأ زاهج ىلع ةنرمال ديربلا سايس قباطات نيوكت ةيفيكت دنتسملا اذه فصبي
(CES) ةباحسلل ىنورتكلالال ديربلا نامأو Cisco نم (ESA) ىنورتكلالال

ةيساسال تابلطت مال

تابلطت مال

ةيلاتل عيضاوملاب ةفرعم كيديل نوكت نأب Cisco ىصوت:

- ESA/CES ىلع اهكولسو ديربلا تاسايس مهف.
- رماوالا رطس ةهجاو مادختسا.
- لسرمو، ىلا در، نم: س ووئرلاو فورظمال لسرم نيپ قورفال.

ةمدختت سملا تانوك مال

AsyncOS ىلع Cisco ESA/CES ىلا دنتسملا اذه في ةدراولا تامولعملا دنتست

ةصاخ ةيلمعم ةئيپ في ةدوجوملا ةزهجالا نم دنتسملا اذه في ةدراولا تامولعملا عاشنإ مت
تناك اذا. (ىضارتفا) حوسمم نيوكتت دنتسملا اذه في ةمدختت سملا ةزهجالا عيمجت ادب
رمايال لم تحملا ريثاتلل كمهف نم دكأتف، ةرشابم كتكبش

ةيساسأ تامولعم

لبق تارادصلإا في Cisco ESA/CES ةزهجأ في ةقباطملا ةنرملا ديربلا ةسايس لاخدا مت جهنب ينورتكللإا ديربلا لئاسر ةقباطم ةينانكم نيلوؤسم لل اذه حيتي و 11.1.x تارادصلإا: نم يا لى دننسي

- نيملتسم ياو لسررملا.
 - ددحم (نيملتسم) ملتسم لى لسررم يا.
 - ددحملا (نوملتسملا) ملتسملاو لسررملا.
- فلغملا ملتسم ناو نع عم ملتسملا ناو نع قباطتي.

ببترتلا اذه عم لسررملا ناو نع قباطتي

AsyncOS 11.1.x تارادصلإا في نيوكتلل لباق ةقباطملا رمأ: ةطحالم

1. (ناو نعلا نم RFC821 ديرب) فلغملا لسررم.
 2. سألأ: نم RFC822 في دوجوملا ناو نعلا.
 3. RFC822 لىل درلا سأر في دوجوملا ناو نعلا.
- لأ ةحيتنلا نوكت شيح، لفسأ لىل اذى نم طمنك مدختسملا تاقباطت ميقت متي تاقباطتلا.

كتابلطم ةسايس عم لئاسرلا ةقباطم نامضل ايويح ارمأ كتاسايس ببترت دعى

نم رثكأ عم نوقباطتي نيددعتم نيملتسمو لسررم لىل ويوتحي ينورتكللإا ديربلا ناك اذا جهنلل يفاضل فصتنم لىل (MID) دحاو ةلاسر فرعم نم ةلاسرلا ميسقت متي، دحاو جهن قباطتلا.

نيوكتلا

تانويوكتلا

ESA/CES لىل ةنرملا تاسايسلا قباطت نيوكتلا

ةيموسرلا مدختسملا ةهجاو نم

1. ديربلا جهن لىل لقتنا.
2. جهنلا عاشنإل رداصللا ديربلا جهن وأ دراو لا ديربلا جهن قوف رقتنا.
3. ...جهن ةفاضل قوف رقتنا.
4. زوف كولس ةعارم عم) كتابلطملا قوفو كلذببترتب مقو، ينعم يذ ةسايس مسا لاخدا (لفسأ لىل اذى نم لىل ةقباطملا).
5. ...مدختسم ةفاضل قوف رقتنا.
6. جهنلا اذه ةقباطملا ملتسملاو لسررملا نيوكتب مق.

7. كولس وأوجهه نال اذه ديرت تنك اذا امم ققحت، عزجل نم ملتسم لال بناج ىل ع.

8. اهب مازتل لال او اهتيرجأ يتل تاريخي غتلا لال سا راول عبات ملل ققاوم قوف رونا.

نم ني ددحم ني ملتسم داعبت سال ني لال ني ملتسم لال مادختسا متي ال: **عظالم**
ني لال ني ملتسم لال قح في فرع ملال لال.

رم او ال رطس ةه جاو نم (CLI): (رادص ال) 9.7.x - 11.0.x

1. رمال رادص اب مق `policyConfig`.
2. رداصل ديربل جهن وأ دراوال ديربل جهن ني وكتل 2 وأ 1 لخدا.
3. دي دج ديربل جهن عاشن ال "new" رمال رادص اب مق.
4. جهن لال اذه ةقبا طمل ني مدختسم ةفاضل تابلا طمل عبتا.
5. ةسايل ناما ةي ءوض تاحسام ني وكت لامك ال تابلا طمل عبتا.
6. اهب مازتل لال او اهتيرجأ يتل تاريخي غتلا لال سا راب مق، اهل امك درجم بو.

```
C680.esa.lab> policyconfig
```

```
Would you like to configure Incoming or Outgoing Mail Policies?
```

```
1. Incoming
```

```
2. Outgoing
```

```
[1]> 1
```

ةيموسر لال مدختسم لال ةه جاو رادصا في لسر رمال ةقبا طمل رمال لي دعت نكمي: **عظالم**
(CLI) رمال رطس ةه جاو وأ ديربل لال تاسايل بس بي وبتلا ةمال ع في AsyncOS 11.1.x.

ري غتلا ادبل ني لوؤس ملل اي فاضا ارايخ `policyConfig` مدقي (CLI) رمال رطس ةه جاو رمال نم

ةيساسا تامول عم راطا في هال عا هيلع صوصنم وه امك، يضا رتفا لكشب، ةيول و ال نوكت
ىل درلا، نم: س وورلا، فل عمل لسررم يه 11.1.x رادص ال في ري رحتلل ةلباق لال مي قلا
لسر رمالو.

ةيضا رتفال ةيول و ال ىل لاثم اذه:

vesa2.lab> policyconfig

Would you like to configure Incoming Mail Policy or Outgoing Mail Policies or Match Headers Priority?

1. Incoming Mail Policies
 2. Outgoing Mail Policies
 3. Match Headers Priority
- [1]> 3

Match Headers Priority Configuration

Priority: Headers:

P1 Envelope Sender

Choose the operation you want to perform:

- ADD - Add match priority for headers
- EDIT - Edit an existing match priority for headers
- REMOVE - Remove an existing match priority for headers

ةحصلا نم ققحتلا

ESAs/CES. لىل ةسايسلا ةقباطم لكولس نم ققحتلل نارايخ رفوت

1 رايخلا

1. دراو/رداصل ديربلا تاسايس > (GUI) ةيموسرلا مدختسملا ةهجاو لىل لقتنا.

2. ةقباطم رايختالا رز قوف رقن او مدختسملا ناو نع لخدأ، تاسايسلا نع ثحبلا عبرم يفة. ةلباقملا ملتسملا ولسرمل

3. تاسايس نع ثحبلا رقنا.

ةروصل يفة جذومنلا جارخا ضرع متي:

Find Policies	
Email Address:	<input type="text" value="matt@lee.com"/>
	<input type="radio"/> Recipient <input checked="" type="radio"/> Sender
Find Policies	
Results:	Email Address "Sender: matt@lee.com" is defined in the following policies: <ul style="list-style-type: none">• matt_two• Default Policy (all users)

Policies matching "matt@lee.com"								
<input type="button" value="Add Policy..."/> <input type="button" value="Show All Policies"/>								
Order	Policy Name	Anti-Spam	Anti-Virus	Advanced Malware Protection	Graymail	Content Filters	Outbreak Filters	Delete
2	matt_two	(use default)	(use default)	(use default)	(use default)	(use default)	(use default)	
	Default Policy	IronPort Anti-Spam Positive: Deliver Suspected: Deliver	Sophos Encrypted: Deliver Unscannable: Deliver Virus Positive: Drop	File Reputation Malware File: Drop Pending Analysis: Deliver Unscannable - Message Error: Deliver Unscannable - Rate Limit: Deliver Unscannable - AMP Service Not	Not Available	envelope_copy_quaranty	Disabled	

2 رايخلا

1. عبتتلا > ماضنلا ةرادا > (GUI) ةيموسرلا مدختسملا ةهجاو لىل لقتنا.

2. لىصافت يفة، فورظملا تامولعم تحت، عبتتلا ةادأب ةصاخلا لىصافتلا لخدأ. ةقباطملا نم ققحتلل ملتسملا ولسرمل

3. عبتتلا ادب قوف رونا 3.

4. جهنلا قباطت نم ققحتلل ديربلا جهن ةجلام ىل لفسأل ريرمتلاب مق 4.
ةروصلا يف جذومنلا جارخا ضرع متي

Message Definition	
Sender Information	
Source IP Address:	10.66.71.10
Fully Qualified Domain Name:	<input type="text"/> <i>If left blank, a reverse DNS lookup will be performed on the source IP.</i>
Trace Behavior on:	InOutListener ▾
Domain Name to be passed to HELO/EHLO (optional):	EHLO
SMTP Authentication Username (optional):	<input type="text"/>
SenderBase Network Owner ID:	<input checked="" type="radio"/> Lookup network owner ID associated with source IP <input type="radio"/> Use: <input type="text"/>
SenderBase Reputation Score (SBRs):	<input checked="" type="radio"/> Lookup SBRs associated with source IP <input type="radio"/> Use: <input type="text"/>
Envelope Information	
Envelope Sender:	matt@lee.com
Envelope Recipients (separated by commas):	matthew@cisco.com
Message Body	
Upload Message Body:	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.
Paste Message Body: (If no file is uploaded.)	From: matt@lee.com To: matthew@cisco.com Subject: Body is required for Trace to show X-Headers: Inserted at the top This is the body portion

Clear

Start Trace

Mail Policy Processing: Inbound (matched on policy matt_two)

Message going to: matthew@cisco.com

اهحالص او عاطخال فاشكتسا

نيوكتلا اذهل اهحالص او عاطخال فاشكتسال ةددم تامولعم آيلاج رفوتت ال

ةلص تاذا تامولعم

- [يئاهنلا مدختسملا ةلدا - Cisco](#) نم ينورتكلالا ديربلا نامأ زاهج
- [Cisco Systems](#) - تادنتسملا وينقتلا معدلا

- [؟لأسرلالتتشت وه ام](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا