

اهال صا و REDIS ةمدخ ااطخا فاشك ت سا

تاوت حمل

[ةمدقم](#)

[ةلكش](#)

[لحل](#)

ةمدقم

زكرم CyberVision في رادصا ل طع ةمدخ Redis ل لمتحمل ببسلا ةقوث و اذه فص ي.

ةلكش

دقو. لشف ةلاح في CyberVision Center ق يبطت نو كي redis.service ن ك مي ، تالاحا ضعب في Backend و Marmotd ل ثم ىرأل تاملحاضافنا ىل اضا ةمدخال هذو لشف يدؤي.

Redis Append Only File (AOF) ن او سلس لكش ب ليغشتلا ادب مدعل redis.service ةمدلحمل بابسالا دحا فلت ةلاح في.

مدخال ىل هذيفنت متي رمأ لك عبتت ب Redis مدخال حمست ةرارمت سا ةلآ يه REDIS AOF ىل سلسلت لكش ب هذيفنت متي رمأ لك قاحل ب Redis موق ي ، AOF مادختسا ب. هل ي جست و ةححص ريغ رماو رماو ببسب تانا ي بلل نادق ف يا عنم ىل يدؤي اذو. مدخال

لحل

هحرش مت يذلا قاي سلا ببسب ت لشف دق ةمدخال تناك اذا ام ديكأتل

- ةمزح في فللمل systemctl في و CLI ربع Redis ةمدخ ةلاح نم ققحتل systemctl مادختسا ب :
تاصيخشتل

```
<#root>
```

```
root@Center-4:~# systemctl --failed
```

```
*
```

```
redis.service
```

```
loaded
```

```
failed failed
```

```
Redis data structure
```

- ةمزح نم ل س journal_redis و رمالا اذو مادختسا ب ةني عم ااطخا نع تال س ل redis.service في ثحبا

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومجم مادختساب دن تسمل اذ Cisco تچرت
ملاعلاء انء مچي ف ني مدختسمل معد و تحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخل متهتبل ب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إأمئاد ةوچرلاب يصوت و تامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزي لچنل دن تسمل