

ربع نيوكتل انم ةخسن لاسررا يننكمي فيك Cisco Content Security Appliance? زاهج ىلع ينورتكلال دي ربل

المحتويات

[سؤال](#)

[البيئة](#)

[CLI](#)

[واجهة المستخدم الرسومية](#)

سؤال

كيف يمكنني إرسال نسخة من التكوين عبر البريد الإلكتروني على جهاز Cisco Content Security Appliance؟

البيئة

أجهزة أمان البريد الإلكتروني (ESA) من Cisco وأجهزة أمان الويب (WSA) وأجهزة إدارة الأمان (SMA) وجميع إصدارات نظام التشغيل AsyncOS.

يمكن إنشاء ملف تكوين نسخ احتياطي وإرساله عبر البريد الإلكتروني باستخدام CLI أو واجهة المستخدم الرسومية. يرجى الاطلاع على الإرشادات أدناه.

CLI

1. `example.com> mailconfig`

2. الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الذي تريد إرسال ملف التكوين إليه. افصل العناوين المتعددة بفاصلة. `<[email_address@example.com]`

3. هل تريد تضمين كلمات المرور؟ الرجاء العلم بأن التكوين بدون كلمات المرور سيفشل عند إعادة تحميله باستخدام `y [N]>` `loadconfig`.

4. تم إرسال ملف التكوين إلى `email_address@example.com` ملاحظة: إذا تم تحديد الخيار الافتراضي "لا" للخطوة 3، فلن يتضمن التكوين كلمات المرور. وهذا سيجعل الملف غير قادر على تحميله مرة أخرى إلى الوكيل عبر الأمر `loadconfig`.

واجهة المستخدم الرسومية

1. انتقل إلى إدارة النظام -> تشكيل -> تشكيل مبرد.

2. تحت تشكيل مبرد: بريد إلكتروني مبرد إلى، قم بملء عنوان البريد الإلكتروني الذي تريد إرسال ملف التكوين إليه.

3. قم بإلغاء تحديد كلمات مرور القناع في مربع ملفات التكوين لإنشاء تكوين خلفي يمكن تحميله عبر تكوين التحميل.

4. انقر فوق الزر إرسال.

ةمچرتل هذه لوح

ةللأل تاينقتل نم ةومجم مادختساب دننتمسمل اذه Cisco تمچرت
ملاعلاءنأ عيمچ يف نيمدختسملل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصفأ نأ ةظحال م يچري. ةصاخل متهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت م اهم دقي يتل ةيفارتهال ةمچرتل عم لالحل وه
ىلإ أمئاد عوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقदन ع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزي لچنل دننتمسمل