# وأ عبتتلا تانايب ةدعاق حسم يننكمي فيك غالبإلا

### المحتويات

المقدمة

كيف يمكنني مسح قاعدة بيانات التتبع أو الإبلاغ؟

قاعدة بيانات التعقب

قاعدة بيانات التقارير

معلومات ذات صلة

#### المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية حذف قواعد بيانات التتبع أو التقارير المقترنة المخزنة على جهاز أمان البريد الإلكتروني (ESA) من Cisco أو جهاز إدارة الأمان (SMA) من Cisco.

## كيف يمكنني مسح قاعدة بيانات التتبع أو الإبلاغ؟

### قاعدة بيانات التعقب

تتكون قاعدة بيانات التعقب من سجلات التعقب للجهاز. تعقب إجراءات سجل السجلات المقترنة بعمليات خدمة التعقب. سجلات التعقب هي مجموعة فرعية من سجلات البريد.

**تحذير**: سيقوم هذا الأمر بحذف <u>جميع</u> بيانات التعقب <u>ولا</u> يمكن إسترجاعها.

من واجهة سطر الأوامر (CLI)، أستخدم **التشخيص > التعقب > deletedb** لمسح قاعدة بيانات التعقب. لا يلزم أي التزام.

mylocal.esa> diagnostic

:Choose the operation you want to perform

- .RAID Disk Verify Utility -
- .DISK\_USAGE Check Disk Usage -
  - .NETWORK Network Utilities -
- .REPORTING Reporting Utilities -
  - .TRACKING Tracking Utilities -

```
.RELOAD - Reset configuration to the initial manufacturer values -
                                                      tracking <[]
```

:Choose the operation you want to perform

.DELETEDB - Reinitialize the tracking database -

```
.DEBUG - Gather debug information -
                                                      deletedb <[]</pre>
.This command will delete all tracking data and cannot be aborted
In some instances it may take several minutes to complete. Please
  .do not attempt a system restart until the command has returned
                        Are you sure you want to continue? [N]> y
                                      .Deleting all tracking data
...(Shutting down the Splunk daemon (this may take a few minutes
                                          Splunk daemon shut down
                                      ... Removing Splunk database
                                          Splunk database removed
                               ...Removing 'missing data' database
                                   ...Removing unparsed log files
                                       Unparsed log files removed
                                  ...Rebuilding log file directory
                                       rebuilt log file directory
    ...(Restarting the Splunk daemon (this may take a few minutes
```

#### قاعدة بيانات التقارير

Splunk daemon started

قاعدة بيانات التقارير هي قاعدة بيانات ثنائية موفرة تحتوي على مقاييس تاريخية حول تدفق البريد للجهاز.

تحذير: سيقوم هذا الأمر بحذف جميع بيانات التقارير ولا يمكن إستردادها.

من واجهة سطر الأوامر، أستخدم **تشخيص > إعداد التقارير > delete**db لمسح قاعدة بيانات التقارير. لا يلزم أي

```
myesa.local> diagnostic
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        :Choose the operation you want to perform
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .RAID - Disk Verify Utility -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .DISK_USAGE - Check Disk Usage -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .NETWORK - Network Utilities -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .REPORTING - Reporting Utilities -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .TRACKING - Tracking Utilities -
.RELOAD - Reset configuration to the initial manufacturer values - % \left( 1\right) =\left( 1\right) +\left( 1\right) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     reporting <[]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .The reporting system is currently enabled
```

```
:Choose the operation you want to perform
```

- .DELETEDB Reinitialize the reporting database -
  - .DISABLE Disable the reporting system
    - deletedb <[]</pre>

This command will delete all reporting data and cannot be aborted. In some instances it may take several minutes to complete. Please do not attempt a system restart until the command has returned. Are you sure you want to continue? [N] > y

......Shutting down reporting system .Removing all reporting data. This may take several minutes .The reporting system database has been reinitialized

. The reporting system is currently enabled

# معلومات ذات صلة

- جهاز أمان البريد الإلكتروني من Cisco أدلة المستخدم النهائي
  - الدُعم التقني والمستندات Cisco Systems

ةمجرتلا هذه لوح

تمهرت Cisco تا الرمستنع باستغام مهووة من التقن وات الآلية تالولية والرسبين في همود أنعاء الوالم والربشبين في هميد أنعاء الوالم والربشبين في هميو أنعاء الوالم والمتابين في المعالفة أن أفضل تمهرت أن تفون عقوقة طما وتام الفات وتواد المعالفية أن أفضل تمهرت التوالية التولية المالية المالية