

# ل OKTA SSO ةيچراخلال ةقداصملا نيوكت CRES

## تايوتحمل

[ةمدقملا](#)

[ةيساسال تابلطتملا](#)

[ةيساسا تامولعم](#)

[تابلطتملا](#)

[نيوكتلا](#)

[ةحصلال نم ققحتلا](#)

[ةلص تاذا تامولعم](#)

## ةمدقملا

ىل ل لوخدلا ليجستل OKTA SSO ةيچراخلال ةقداصملا نيوكت ةيفيك دننستسملا اذه فصى (لجسمل فورظملا) Cisco نم نمالا ينورتكللال ديربلال ريفشت ةمدخ.

## ةيساسال تابلطتملا

(لجسمل فورظملا) Cisco نم نمالا ينورتكللال ديربلال ريفشت ةمدخ ىل لوؤسملا لوصو

OKTA ىل لوؤسملا لوصو.

ةمدقم) PEM و PKCS #12 قيسننتب (ةيرايتخا) ايتاذ ةعقوم و ايتاذ ةعقوم X.509 SSL تاداهش (OKTA نم).

## ةيساسا تامولعم

- ليجست (لجسمل فورظملا) Cisco نم نمالا ينورتكللال ديربلال ريفشت ةمدخ حيتت SAML نومدختسي نيذلا نييئاهنلا نيمدختسملل SSO لوخد
- كتاقيبتل ضيوفتلاو ةقداصملا تامدخ ريفي ةيوه ريدم وه OKTA
- (لجسمل فورظملا) Cisco نم نمالا ينورتكللال ديربلال ريفشت ةمدخ نييعت نكمي ضيوفتلاو ةقداصملا OKTA ب لصتم قيبطتك
- لوصول نم ني لوؤسملا نكمي XML ىل عمئاق حوتفم يسايق تانايب قيسننت وه SAML تاقيبطتلا هذه دحا ىل لوخدلا ليجست دعب ةسالسب تاقيبطتلا نم ةدحم ةومجم ىل
- [ةماعلا SAML تامولعم](#): ىل عجرا، SAML لوح ديزملا ةفرعمل

## تابلطتملا

- Cisco نم (Registered Envelope) نمالا ينورتكللال ديربلال ريفشت ةمدخ لوؤسم باسح
- OKTA لوؤسم باسح

ةصاخ ةيلمعم ةئيب يف ةدوجوملا ةزهجالا نم دننستسملا اذه يف ةدراول تامولعملا عاشن امت تناك اذا. (يضارتفا) حوسمم نيوكت دننستسملا اذه يف ةمدختسمللا ةزهجالا عيمجتا دأب

رماً يأل لم تحملا ريثأتلل كمهف نم دكأ تف، ةرشابم ةكبشلا

## نيوكتلا

اتكوا تحت

1. ةروصلال يف حضورم وه امك، Create App Integration ددحو تاقيبطتلال لخدم ىلإ لقتنا.

### Applications

Create App Integration

Browse App Catalog

Assign Users to App

More ▾

2. ةروصلال يف حضورم وه امك SAML 2.0 ددحو:

#### Create a new app integration

Sign-in method

[Learn More](#)

OIDC - OpenID Connect

Token-based OAuth 2.0 authentication for Single Sign-On (SSO) through API endpoints. Recommended if you intend to build a custom app integration with the Okta Sign-In Widget.

SAML 2.0

XML-based open standard for SSO. Use if the Identity Provider for your application only supports SAML.

SWA - Secure Web Authentication

Okta-specific SSO method. Use if your application doesn't support OIDC or SAML.

API Services

Interact with Okta APIs using the scoped OAuth 2.0 access tokens for machine-to-machine authentication.

Cancel

Next

3. ةروصلال يف حضورم وه امك، Next ددحو CRES قيبطتلال مسالخدأ:

#### 1 General Settings

App name

CRES

App logo (optional)



App visibility

Do not display application icon to users

Cancel

Next

4. ةروصلال يف حضورم وه امك، تواجفلال ةئبعتب مق SAML settings راطل يف - 4

لوصول المتي يتل ك لهتسملا ةمدخ ديكأت وه اذه :يدأال ل و خ دل ل ل ج ست ل URL ناو نع -  
Cisco نم ن مأل ي نورت ك ل ل ال ديرب ل ريفشت ةمدخ نم اه ي ل

ةمدخ نم ه ي ل ل و ص ح ل ل م ت ي ذ ل ن ا ي ك ل ل فرعم وه اذه : (SP ن ا ي ك فرعم) روه م ج ل ل URI -  
Cisco نم ن مأل ي نورت ك ل ل ال ديرب ل ريفشت


- ددحم ريغ ه ي ق ب أ : م س ا ل ا فرعم ق ي س ن ت -


ناو نع ل ا خ د ا م د خ ت س م ل ا ن م ب ل ط ي ي ذ ل ، ي نورت ك ل ل ال ديرب ل : ق ي ب ط ت ل ا م د خ ت س م س ا -  
ة ق د ا ص م ل ا ة ي ل م ع ي ف ه ب ص ا خ ل ا ي نورت ك ل ل ال ديرب ل


- ث ي د ح ت و ا ش ن ا : ي ل ع ق ي ب ط ت ل ا م د خ ت س م س ا ث ي د ح ت -


A SAML Settings


General

Single sign on URL    
 Use this for Recipient URL and Destination URL

Audience URI (SP Entity ID) 

Default RelayState    
If no value is set, a blank RelayState is sent

Name ID format 

Application username 

Update application username on

[Show Advanced Settings](#)

ةروص ل ا ي ف ح ض و م وه امك ، Group Attribute Statements (optional) ل ل ف س أ ل ريرم ت

ة ي ل ا ت ل ا ة م س ل ا ة ر ا ب ع ل خ د أ :

- م س ا ل a : group

- م س ا ل ا ق ي س ن ت : Unspecified


- ة ي ف ص ت ل a : Equals و OKTA

#### Group Attribute Statements (optional)

Name	Name format (optional)	Filter
group	Unspecified	Equals OKTA


Next . ديدحت

5. لباقل البسلا لاخذ اىجرى، Help Okta to understand how you configured this application، هنم بلطى امدنع .  
ةروصل اى حضورم وه امك، ةلاال ةئىبل اىلع قىببطلل




ةلاال ةوطخل اىلا لاقن ال Finish ديدحت

6. ةروصل اى حضورم وه امك، Assign > Assign to Groups، ديدحت م ةلودج Assignments ديدحت .



7. اىلا لوصولل نودمتم عمل نومدختس مالا هيدل رفوتى يتلا ةومجملا هو، OKTA ةومجم ددح .  
ةئىبل .

8. ةروصل اى حضورم وه امك، Sign On، ديدحت .



حضوره وه امك ، راىال View SAML setup instructions ددح ، نملل ةوازل الى ول فل سأل رل رمل اب مق .9  
ةروصل الى ف:

## SAML Setup

Single Sign On using SAML will not work until you configure the app to trust Okta as an IdP.

[View SAML setup instructions](#)

10. ف عصول ةرورض ربتت يتلاو ، ةللاتل تامول عمل ةرك فم الى ف ظفح Cisco Secure Email Encryption Service ف ف حضوره وه امك ، لخدم الى ةروصل الى ف:

- ةوهل رفومل ف دال ل و خدل ل لى ج ستل URL ناونع
- ةوهل رفوم رصم
- ةداهش X.509

## The following is needed to configure CRES

1 Identity Provider Single Sign-On URL:

https://

2 Identity Provider Issuer:

http://www.okta.com/

3 X.509 Certificate:

-----BEGIN CERTIFICATE-----

-----END CERTIFICATE-----

[Download certificate](#)

11. نم آلا ینورت کلالا ڊیربلا ریفتشت ۋمدخ ىل ۋدوعلا کنکم ی، OKTA نیوکت لامتکا ڊرجمب 11. نم Cisco.

(لجسمل فورظملا) Cisco نم نم آلا ینورت کلالا ڊیربلا ریفتشت ۋمدخ بجومب :

1. فی حضوم وه امك، [CRES ۋرادا لخدم](#)، وه طابترالا، لوؤسمك كتسسؤم لخدم ىل لوخدلا لچس 1. ۋروللا:

### Administration Console Log In

Welcome, please log in:


Username

Password

Remember me on this computer.

[Forgot password?](#)

2. فی حضوم وه امك بیوېتلا ۋمالع Manage Accounts ددح، بیوېتلا ۋمالع Accounts نأشب - 2 ۋروللا:



3. ٲروصول ال ٲف ءضوم وه امك ب ٲوٲت ال ءمالع Details ءءو باسء مقرر قوف رقنا .



4. ٲروصول ال ٲف ءضوم وه امك ، SAML 2.0 ءءو Authentication Method ال ٲل فسأل ر ٲرمتلاب مق .

Authentication Method **SAML 2.0** ▾

5 - ٲروصول ال ب ن ٲبم ام ل تم ءارف ال ع اه ٲلء ، SSO Alternate Email Attribute ال ٲل فس نلاب -

SSO Alternate Email Attribute Name

6 - ٲروصول ال ٲف ءضوم وه امك ، <https://res.cisco.com/> لءءا ، SSO Service Provider Entity ID\* ال ٲل فس نلاب -

SSO Service Provider Entity ID\*

7 - OKTA نم ءمءقم Identity Provider Single Sign-On URL ال ٲل لءءا ، SSO Customer Service URL\* ال ٲل فس نلاب - ٲروصول ال ٲف ءضوم وه امك :

SSO Customer Service URL\*

8 - ٲروصول ال ب ن ٲبم ام ل تم ءارف ال ع اه ٲلء ، SSO Logout URL ال ٲل فس نلاب -

SSO Logout URL

9 - OKTA نم ءمءقم ال X.509 ءءاهش ل ٲمءء ، SSO Identity Provider Verification Certificate ال ٲل فس نلاب -

10. ٲروصول ال ٲف ءضوم وه امك ، ءاءاءع ال اظءءل save ءءو .

Save

Back to Accounts List

11. في حضورم وه امك، SSO ةقداصم ضرفو SAML ةقداصم ةيلمع ادبل Activate SAML ددح. ةروصل:

Activate  
SAML

Save

Back to  
Accounts List

12. عم ةحجانل ةقداصملا دعب ةطشن حبصت SAML ةقداصم مالعال ةديج ةذفان حتف متي. ةروصل في حضورم وه امك، Continue ديحت. SAML ةيوه رقوم:

---

SAML authentication will be active after a successful authentication with the SAML Identity Provider.  
Please click continue to authenticate.

Continue

13. في حضورم وه امك، Next ددحو Username لخدأ. OKTA تاغوسم عم ةقداصملا ديح ةذفان حتف في. ةروصل:





## Sign In

Username

Keep me signed in

Next

Help

14. اذہ قال غإل Continue دې دحت . ضرور عم SAML Authentication Successful نإف ، ةقدا صملا ةي لم عم تحجن اذإ . 14. ةروصلال يف حضوم وه امك ، راطإلا

SAML Authentication Successful.

Please click continue to close.

Continue

15. SAML ةقدا صم هېف تحجن يذلا تقول او خيراتلا لىل هني عت مت SSO Enable Date نم دكأت . 15. ةروصلال يف حضوم وه امك

Authentication Method	SAML 2.0 ▾
SSO Enable Date	10/18/2022 15:21:07 CDT
SSO Email Name ID Format	transient
SSO Alternate Email Attribute Name	<input type="text"/>
SSO Service Provider Entity ID*	<input type="text" value="https://res.cisco.com/"/>
SSO Customer Service URL*	<input type="text" value="https:// i.okta.com/app/"/>
SSO Logout URL	<input type="text"/>
SSO Service Provider Verification Certificate	<a href="#">Download</a>
SSO Binding	HTTP-Redirect, HTTP-POST
SSO Assertion Consumer URL	https://res.cisco.com/websafe/ssourl
Current Certificate	

نېذلا نېم دختس مالا هي جوت ةداعإ متت ، ةظحلللا هذه نم ارا بتعإ SAML نېوكت لامكإ مت ناو نع لاخدا دن ع مهب ةصاخلا OKTA دامتعإ تانايب مادختسال CRES ةسسؤم ىلإ نومتنې مهب صاخلا نېنورتكللالا ديربالا .

## ةحصللا نم ققحتلا

1. نېنورتكللالا ديربالا ناو نع لاخدا . [نم آلا نېنورتكللالا ديربالا ريفشت ةمدخ لخدم](#) ىلإ لقتنا .  
ةروصللا يف حضورم وه امك ، CRES يف لخدملا

# Secure Email Encryption Service

Username\*

Log In

OR

 Sign in with Google

دامت عا تانايب مادختساب OKTA ةقداصم ىل ل وخذلا ليجست ةعباتمل ةديج ةذفان حت في 2.  
ةروصلال يف حضوم وه امك، OKTA:

# okta

## Sign In

Username

Keep me signed in

Next

Help

3. Compose نم آلا ينورتكلال دي ربل ريفشت ةمدخ حتفت ، ةقداصملا حاجن ةلاح يف Message ةروصلال يف حضورم وه امك ، ةذفانلال:

The screenshot displays the 'Compose Message' interface. On the left, a sidebar contains 'Manage Messages', 'Compose Message' (highlighted), 'Address Book', and 'Edit Profile'. The main area has a 'Send' button in the top right. Below it are input fields for 'To:', 'CC:', and 'BCC:', followed by a 'Subject:' field. A large text area for the message body is below, with 'Rich Text' and 'Plain Text' buttons. A 'Send' button is at the bottom left of the text area.

نم آلا ينورتكلال دي ربل ريفشت ةمدخ لخدم ىلا لوصولل يئاهنلال مدختسملل نكمي نآلا OKTA دامتعا تانايب مادختساب ةديج فيراطم حتف وأ ةنمآ ينورتكلال دي ربل لئاسر عاشنال

## ةلص تاذا تامولعم

[Cisco نم 6.2 نم آلا ينورتكلال دي ربل ريفشت ةمدخل باسحلل لوؤسم ليلد](#)

[Cisco نَم نام أَلَاة رَابَع لِيئَاه نَلَا مَدخَت سَمَلَاة لَدَا](#)

[مَعَد OKTA](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نء مء دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دق ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزىل ءن إل دن تسمل