

API تاقىببطلتلا ةجمرب ةهجاو مادختسا SMA ىلع SL/BL في نيلسرملا ةفاضلا

تايوتحمل

[ةمدقملا](#)

[ةيساسألا تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[ةيساسألا تامولعم](#)

[نيوكتلا](#)

[قيلعتلا او Safelist ىلع لوصحلا](#)

[راضحلا](#)

[\(POST\) ليغش تلا ادبل ي تاذلا رابتخال](#)

[BlockList get and Post](#)

[راضحلا](#)

[\(POST\) ليغش تلا ادبل ي تاذلا رابتخال](#)

[قلص تاذا تامولعم](#)

ةمدقملا

ةزهجال Safelist / BlockList (SL/BL) في نيلسرملا ةفاضلا تانويوكتلا دننسملا اذه فصبي ةزهجال curl رم او API تاقىببطلتلا ةجمرب ةهجاو مادختساب SMA) ةنمألا ةرادلا

ةيساسألا تابلطتملا

تابلطتملا

ةيلا تال تاعوضوملا ةفرعمب Cisco ي صوت:

- SMA) ةنمألا ةرادلا ةزهجال
- تاقىببطلتلا ةجمرب ةهجاو ةفرعم
- يئاوشعلا ديربلا لزع ةفرعم
- تسيليفاس ةفرعم

ةمدختسملا تانوكملا

ةيلا تال ةيداملا تانوكملا او جماربال تارادصلا ىلا دننسملا اذه في ةدراولا تامولعملا دننست:

- ثدحأ او AsyncOS نم 12.0 رادصلا، نامألا ةرادلا زاهج.
- ةباجتسالال ريسفتل JSON كلذ معددي نأ بجي. ليמעلا وأ جماربالا ةبكتكمل cURL ناو نع.
- تاقىببطلتلا ةجمرب ةهجاو نم.
- AsyncOS تاقىببطلتلا ةجمرب ةهجاو ىلا لوصولاب ضيوفتلا.
- يزكرملا يئاوشعلا ديربلا لزع.

- Safelist و Blocklist نيكمت مت

صاخة لعممة ئيب يف ةدوجوملا ةزهجالا نم دنتسملا اذه يف ةدراولامول عملا عاشن امة تناك اذا. (يضارفا) حوسمم نيوكتب دنتسملا اذه يف ةمدختسملا ةزهجالا عيمج تادب رما يال لمحتملا ريثاتلل كمهف نم دكأتف، ليغشتلا ديقتك تكبش

ةيساسا تامولعم

SMA نم نيوكتلا تامولعم وريقاتلا لىل لوصحلا وه API ةمدخل يسئيرلا ضرغل

"يئاوشعلا ديربلا لزع" نم "رطحلا ةمئاق" و "ةنمآ ةمئاق" تامولعم لىل لوصحلا كنكمي API cURL تامالعتسا عم ددج نيمدختسم ةفاضلا لىل ةفاضلاب

نيوكتلا

قيلعتلا و Safelist لىل لوصحلا

راضح

و SMA فيضم مسا وه sma1.example.com شيح Safelist نم تامولعم لىل مالعتسالا اذه لصحي مدمختسملا مسا و admin

```
curl --location --request GET
```

```
'https://sma1.example.com/sma/api/v2.0/quarantine/safelist?action=view&quarantineType=spam&viewBy=recipient' -u admin
```

ينعملا مدمختسملا رورملا ةملك لخدأ

تاجرخم لىل لصحت امك:

```
{"meta": {"totalCount": 2}, "data": [{"senderList": ["example.com"], "recipientAddress": "user2@example.com"}, {"senderList": ["test.com"], "recipientAddress": "user2@test.com"}]}
```

ةروصللا يف (GUI) ةيموسرلا مدمختسملا ةهجاو مسا رهظي:

Safelist			
Add			
View by:	Recipient	<input type="text"/>	Search
Recipient Address	Senders	Edit	Delete
user2@example.com	example.com	Edit...	
user2@test.com	test.com	Edit...	

GUI Safelist جتان

ليغشتلا ءدبل يثاذلا رابتحالا (POST)

فيضم مسا وه sma1.example.com شيح Safelist لىل لسررلا تامولعم مالعتسالا اذه فيضي لسررلا وه example.com و، ديدجلا ملتسملا وه user1@example.com، مدمختسملا مسا و admin و SMA لىل Safelist.

```
curl --location --request POST 'https://sma1.example.com/sma/api/v2.0/quarantine/safelist' -u admin --data-raw '{
"action": "add",
"quarantineType": "spam",
"recipientAddresses": ["user1@example.com"],
"senderList": ["example.com"],
"viewBy": "recipient"
}'
```

ينعمل المدخستسملل رورملا ةملك لخداورمألا اذه ليغشتب مق

ةروصلال في (GUI) ةيموسرللا مدخستسمللا ةهجاو مسارهظي

Safelist			
Add			
View by:	Recipient	<input type="text"/>	Search
Recipient Address	Senders	Edit	Delete
user1@example.com	example.com	Edit...	
user2@example.com	example.com	Edit...	
user2@test.com	test.com	Edit...	

ج اتان GUI Safelist

BlockList get and Post

راضح

و SMA فيضم مساره sma1.example.com شيح Safelist، نم تامولوعملا يلع مالعتساللا اذه لصحي مدخستسمللا مساره admin

```
curl --location --request GET
'https://sma1.example.com/sma/api/v2.0/quarantine/blocklist?action=view&quarantineType=spam&viewBy=recipient' -u
admin
```

تاجرخم يلع لصحت امك

```
{
"meta": {
"totalCount": 2
},
"data": [
{
"senderList": ["example1.com"],
"recipientAddress": "user2@example.com"
},
{
"senderList": ["test1.com"],
"recipientAddress": "user2@test.com"
}
]
}
```

ةروصلال في (GUI) ةيموسرللا مدخستسمللا ةهجاو مسارهظي

Block List			
Add			
View by:	Recipient	<input type="text"/>	Search
Recipient Address	Senders	Edit	Delete
user2@example.com	example1.com	Edit...	
user2@test.com	test1.com	Edit...	

ج اتان GUI ل مكحتلا ةمئاق جارخا

(POST) ليغشتلا ةدبل في تاذلا رابخال

فيضم مسأ و SMA example1.com و دي دجل ملتس مل و user1@example.com، مدختس مل مسأ و admin و SMA رطلال ةمئاق ل.

```
curl --location --request POST 'https://sma1.example.com/sma/api/v2.0/quarantine/blocklist' -u admin --data-raw '{
"action": "add",
"quarantineType": "spam",
"recipientAddresses": ["user1@example.com"],
"senderList": ["example1.com"],
"viewBy": "recipient"
}'
```

ينعمل مدختس مل ل رورمل ةم لك لخدأ ورمأل اذ ل غشت ب مق.

ةروصل ل ف (GUI) ةيموسرل مدختس مل ةهآ و مسأ رهظي:

Block List			
Add			
View by:	<input type="text" value="Recipient"/>	<input type="text"/>	Search
Recipient Address	Senders	Edit	Delete
user1@example.com	example1.com	Edit...	
user2@example.com	example1.com	Edit...	
user2@test.com	test1.com	Edit...	

GUI ل مكحتل ةمئاق آرخ

ةلص تاذ تامولعمل

- [ةجمر بل ةلدأ SMA](#)
- [يئاهنل مدختس مل ل ل ل دب صآل SMA](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخل مه تلبل
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إأمئاد ةوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقدنع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزي لچنل دن تسمل