

عاون تافل م لي محت ي طخت ل ESA ني وكتب مق تافل م لي لحت م داخ ي ل ة فور عم ريغ MIME

تايوت حمل

[ةمدقم](#)

[ةيس اساس ال تابل طت م](#)

[تابل طت م](#)

[ةمدخت سم ل تانوك م](#)

[عاون MIME](#)

[لي محت ل داخ ESA زاخ زواجت](#)

[ل اهل لي محت ل ق فدل ا ين ا م ث ل ا م ا ط ن ل ا / ق ي ب ط ت ل ا ب ة ص ا خ ل ا MIME عاون ا داع ب ت س ا
ل ل ا ل ي ل ح ت](#)

[ةط ب ت ر م ل ا ت ا ن ي س ج ت ل ا و ب و ي ع ل ا](#)

[ع جار م ل ا](#)

ةمدقم

MIME عون نم ة فور عم ل ريغ تافل م لي محت ي طخت ل ة م زال ل ا و ا و ط خ ل ا د ن ت س م ل ا ا ذ ه ف ص ي
Cisco ESA. ف تافل م لي لحت م داخ ي ل (stream-ي ن ا م ث ل ا م ا ط ن ل ا / ق ي ب ط ت ل ا ب ة ص ا خ ل ا MIME عاون ا داع ب ت س ا)

ةيس اساس ال تابل طت م

تابل طت م

ةيل ال ا ع ي ض ا و م ل ا ب ة فر عم ك ي د ل نوكت ن ا ب Cisco ي صوت:

- ة ب و ر و ا ل ا ع ا ض ف ل ا ة ل ا ك و ي ف (AMP) ة ر ا ض ل ا ج م ا ر ب ل ا ن م ة م د ق ت م ل ا ة ي ا م ح ل ا ل م ع ت ف ي ك
- MIME تافل م عاون ا ب ة ي س ا س ا ة فر عم

ك ي د ل نوكت ن ا ب Cisco ي صوت:

- ت ب ث م ل ا Virtual ESA و Physical
- ه ت ي ب ث ت و ا ص ي خ ر ت ل ا ط ي ش ن ت م ت
- د ا د ع ا ل ا ج ل ا ع م ل م ت ك ا
- ESA ل (CLI) ر م ا و ا ل ا ر ط س ة ه ج ا و ي ل ا ي ر ا د ا ل ا ل و ص و ل ا

ةمدخت سم ل تانوك م

15.0.2 و 15.5.1 AsyncOS نم ث د ح ا ل ا ت ا ر ا د ص ا ل ا ي ل ع د ن ت س م ل ا ا ذ ه ق ب ط ن ي

ة ص ا خ ة ي ل م ع م ة ئ ي ب ي ف ة د و ج و م ل ا ة ز ه ج ا ل ا ن م د ن ت س م ل ا ا ذ ه ي ف ة د ر ا و ل ا ت ا م و ل ع م ل ا ع ا ش ن ا م ت
ت ن ا ك ا ذ ا (ي ض ا ر ت ف ا) ح و س م م ن ي و ك ت ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه ي ف ة م د خ ت س م ل ا ة ز ه ج ا ل ا ع ي م ج ت ا د ب

رمأ يأل لم تحت حمل ريثأ تال لل كم هف نم دكأت ف ، لي غشتال ديق كتك بيش

MIME عاونأ

"ضارغأل ةددعت م تنرتنإل دي رب تاقح لم" عونب اضيأ هيلإ راشي يذلاو ، طئاسولأ عون لم عي ديدحت متي . تيابل تادحو ةعومجم وأ فلم وأ دن تسم لك يهو فرح فيرعت يلع ، (MIME) RFC 6838 (IETF) تنرتنإل ةسدنه لمع قي ريف يه ادهي حوتو MIME عاونأ تافصاوم

"يداع" يعرف عون اهنا يلع "صنلأ" نم اهيلع فرعت مل ريغ ةي عرفلأ عاونأل عم لماعتلأ بجي عاونأل عم لماعتلأ بجي . فرحأل ةعومجم ةجلعم ةي فيك فرعي MIME ذيفنت نأ املاط "application/octet-stream" اهنا يلع ةفورعم ريغ فرحأ ةعومجم اضيأ ددحت يتلأ ةفورعملأ ريغ ةي عرفلأ "stream".


[تنرتنإل دي رب تادادتم نم يثا لآ عزجلا - RFC 2046](#) يلإ عوجرلا يجرى ، تامولعملأ نم ديزمل [طئاسولأ عاونأ \(MIME\): ضارغأل ددعت م](#)

لي محتال دح ESA زاهج زواجت

لوح تامولعم ةي REPUTATION ةمدخ يدل رفوتت ملو ، تافل ملأ ليلحت ةمدخ ني كم تب تمق اذا لزع نكمي م ث ، اهليلحت نكمي يتلأ تافل ملأ ةصاخلا ريياعملأب في فل ملأ ناكو ، فل ملأ لزع ءارجال زاهجال ني وكت نم تي هت نا دق نكت مل اذا . ليلحتل فل ملأ لاسراو ةلاسرا رادصا م تيسف ، ليلحتل فل ملأ لاسرا مدع وأ ، ليلحتل تاقفرمل لاسرا دنع لئاسرلل م دختس ملأ يلإ ةلاسرا

[ل AsyncOS 15.0 ل م دختس ملأ ليلد](#) . م دختس ملأ ليلد يلإ عوجرلا يجرى ، تامولعملأ نم ديزمل [Cisco Secure Email Gateway - GD \(ماعلا رشنلأ\) - \[Cisco Secure Email Gateway\] - Cisco](#)

ةدودحملأ ص صحلأ تاذ ةزهجال ةلكشم ةجلعمل دي دج (CLI) رماوأ رطس ةهجاو رمأ انح رط دقل نأل ارظن ليلحتلأ ةعس نم ي صقألأ دحلأ يلأ لصت يتلأو ناوألأ لبق تافل ملأ لاسرا ل 15- رادصالأ نم اءب زي زعتلأ اذه ذفن دقو . ، شيتفتل ةطرفم تافل مل لاسرا ب موقت اسيلأ ةقحلال تارادصالأو (MR) ةنايصلل 15-0-2 رادصالأ يه اضيأ هجامد يجرى و ، 1-5



عموم. هب يصوم وه امك تافللملا عي مج ليمحتب ةدشب حصنن، نامألا نيسحتل: ريذحت رمألا نإف، ةني عم تافللملا عاونأل ةوطخلل هذه زواجت يروضلا نم هنأ ىرت تنك اذا، كلذ مهف، رذحب ةعباتملا عاجرلا. كريدقتل اقفو كلذب مايقلا رايلولل حيتي رفوتملا رمألا اهيلع يوطني يتلا ةلمتحملا رطاخملا

ينامثلا ماظنل/قبيبتلاب ةصاخلا MIME عاونأ داعبتسا فللملا ليلحت ىلإ اهليلمحتل قفدلا

مداخ ىلإ اهليلمحتل ينامثلا ماظنل قفدتل/قبيبتلاب ةصاخلا MIME عاونأ داعبتسال
ةليلاتل تاوطخلل مدختسا، ئيوضلا حسملل تافللملا ليلحت

1. ةوطخلل CLI ىلإ لوخدلا لاجس.

2. ةوطخلل ampcnfig رمألا ليغشتب مق.

3. ةوطخلل لخدلالا حاتفم طغضاو فورعم ريغ زواجت بتكا.

ي.فخ م رمأ وه UnknownMimeOverride :ةظخال م

م اذإ طقف ليلحتلل فورعم ريغ MIME لاسررا ديرت له" لىل عةبألالا ي ف N ب تكا .4 ةوطخال
[N]> "هتادادتما ديحت

جلال مالم نم جورخلل Enter لىل ع طغضا .5 ةوطخال

تارييغتلا ذيفنت .6 ةوطخال

```
ESA_CLI> ampconfig
```

```
File Reputation: Enabled  
File Analysis: Enabled  
Appliance Group ID/Name: Not part of any group yet
```

Choose the operation you want to perform:

- SETUP - Configure Advanced-Malware protection service.
- ADVANCED - Set values for AMP parameters (Advanced configuration).

- SETGROUP - Add this appliance to the group of appliances that can share File Analysis reporting details.
 - CACHESETTINGS - Configure the cache settings for AMP.
- ```
[> unknownmimeoverride
```

Do you want to send unknown mime for analysis only if their extensions are selected? [Y]> N

```
ESA_CLI> commit
```

## ةطبترملا تانيسحتلا وبويعل

ةيلاتلا وبويعل او تازيملا تابلط ببسب ةديدجلا ةزيملا هذه مي دقت متي:

- ليلحت ىلا اهليمحت متي يتي ال Octet-stream و HTML تافل م في كولسلا ريغت ي دؤي  
نم ءاطخأل احيصت فرعم .ءالمعلا كابرا ىلا تافل م  
فرعم .فلملا عون ديدحت مدع ةلاح في تحت "فلملا ليلحت" ىلا p7s تافل م ليلحت متي  
نم ءاطخأل احيصت Cisco [CSCwh61317](#)
- فرعم .فلملا عون ديدحت مدع ةلاح في تحت "فلملا ليلحت" ىلا p7s تافل م ليلحت متي  
نم ءاطخأل احيصت Cisco [CSCwh70476](#)

## عجارملا

[- \(ماعلا رشنلا\) Cisco Secure Email Gateway - GD ل AsyncOS 15.0 ل مدختسملا ليلد](#)  
[\[Cisco Secure Email Gateway\] - Cisco](#) تافل م ليلحت و فلملا ةعمس ةيفصت

[عاونأ \(MIME\): ضارغأل ددعتم تنرتنالا ديرب تادادتما نم يناتلا عزجلا - RFC 2046 راي عمل](#)  
[طئاسولا](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و  
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا