

Cisco ThreatGrid زاھج ل SSH ليمع دادعإ

تايوتحملا

[ةمدقملا](#)

[ةلكشملا](#)

[لحلا](#)

[يتوب](#)


[SecureCRT](#)

ةمدقملا

زاھج مادختساب بسانملا لمعلل ةفلتخملا SSH ءالمع نيوكت ةيفيك دنتسملا اذھ فصبي Cisco ThreatGrid رب SSH.

ةلكشملا

Cisco ThreatGrid زاھج لاصلتالا دنع ةححص ريغ ةيضارتفا تاموسر SSH ليمع ضرعي




لحلا


يتوب

ةمجرت -> ةذفان -> PuTTY نيوكت نمض ةديعبلا فورحلا ةومجمك DEC-MCS ددح 1. ةوطخللا


ةروصلال ي ف حضوم وه امك



PuTTY -> Connection -> Data. ن يوك ت نمض ةيئاهتنا عون ةلسلسك PuTTY لخدأ 2. ةوطخال ةروصلال ي ف حضوم وه امك




اهن يوك ت مت ي التا لمعلا ةسلج حت فا 3. ةوطخلا




SecureCRT

وه امك، ةاكاحم -> ةيفرط ةدحو -> ةسلجال تاراخي تحت ةيفرط ةطحمك Linux ددح 1. ةوطخال ةروصلال يف حضوم.



اهنويوكت مت ي التا لمعلا ةسلج حت فا 2. ةوطخال



ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل اذ ه Cisco ت مچرت
م ل اء ان ا مچ ي ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة يرش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل آل ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه
ى ل ا م اء ا د و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا