

URL نيوانع هي جوت ةداعإ كنكمي فيك Cisco نم بيولا نامأ زاهاج مادختساب

المحتويات

[سؤال](#)

[البيئة](#)

[لحركة مرور HTTP](#)

[لحركة مرور HTTPS](#)

سؤال

كيف يمكنك إعادة توجيه عناوين URL باستخدام جهاز أمان الويب من Cisco؟

البيئة

جهاز أمان الويب (WSA) من Cisco الذي يشغل أي إصدار من AsyncOS.

بالإضافة إلى استخدام جهاز أمان الويب من Cisco لمراقبة حركة مرور البيانات وحظرها إلى مواقع ويب معينة، يمكنك أيضا استخدامها لإعادة توجيه المستخدمين إلى موقع ويب مختلف. يمكنك تكوين الجهاز لإعادة توجيه حركة المرور المعينة في الأصل لعنوان URL أو موقع ويب إلى موقع تحدده باستخدام فئات عنوان URL مخصصة. وهذا يتيح لك إعادة توجيه حركة مرور البيانات على الجهاز بدلا من إعادة توجيهها إلى الخادم الوجهة.

لحركة مرور HTTP

قم بإنشاء فئة عنوان URL مخصص (gui <إدارة أمان الويب > فئة عنوان URL المخصص) وقم بتضمين عنوان URL الذي تريد إعادة توجيهه.

قم بتضمين فئة عنوان URL المخصصة الجديدة هذه في سياسة الوصول ذات الصلة (GUI < مدير أمان > 2. الويب < سياسات الوصول > فئات عنوان URL).

في قسم فئة عنوان الربط المخصص ...، حدد فئة عنوان الربط المخصص ذات الصلة، حدد تضمين تحت عمود الإعداد، ثم حدد خيار إعادة التوجيه لفئة عنوان الربط المخصص المعنية.

4. بمجرد تحديد خيار إعادة التوجيه، سيظهر مربع نص تحت اسم فئة عنوان URL المخصص. في مربع النص هذا، أدخل عنوان URL الذي ترغب في إعادة توجيه الطلبات إليه.

لحركة مرور HTTPS

بشكل افتراضي، لا يمكن إعادة توجيه عناوين URL ل HTTPS مثل عناوين URL ل HTTP. لإعادة توجيه عناوين URL الخاصة ب HTTPS، يجب فك تشفيرها أولاً (واجهة المستخدم الرسومية (GUI) < إدارة أمان الويب > سياسة فك التشفير). بمجرد فك تشفير عنوان URL ل HTTPS، سيتم إخضاعه لسياسات الوصول. يمكن بعد ذلك إعادة توجيه عنوان URL ل HTTPS ضمن نهج الوصول.

قم بإنشاء فئة عنوان URL مخصص (واجهة المستخدم الرسومية (GUI) < إدارة أمان الويب > فئة عنوان URL المخصص) وقم بتضمين عنوان URL الذي تريد إعادة توجيهه.

قم بتضمين فئة عنوان URL المخصصة الجديدة هذه في سياسة الوصول ذات الصلة (GUI < إدارة أمان الويب > < سياسات الوصول > فئات عنوان URL) وسياسة فك التشفير (GUI < مدير أمان الويب > سياسة فك التشفير < فئات عنوان URL).

3. في نهج فك التشفير، حدد خيار فك التشفير لفئة عنوان URL المخصص المضمنة.

4. في نهج الوصول، حدد خيار إعادة التوجيه لفئة URL المخصصة المضمنة.

5. بمجرد تحديد خيار إعادة التوجيه، سيظهر مربع نص تحت اسم فئة عنوان URL المخصص. في مربع النص هذا، أدخل عنوان URL الذي ترغب في إعادة توجيه الطلبات إليه.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل