

# فینصت كرحم و (WBRs) بیولا ةعمس طاقن ةلواتملا ةلئسألل بیولا

## تایوتحملا

[\(FAQ\) ةلواتملا ةلئسألل بیولا فینصت كرحم و \(WBRs\) بیولا ةعمس ةمالع](#)

[بیولا ةعمس ةجیتن یه ام](#)

[بیولا فینصت ینعم ام](#)

[ةلوصولا تالچس یف ةعمسلا طاقن یلع روئعلل مئی فیک](#)

[بیولا یلا ةدنتسملا ةعمسلا طاقن تاتیجت تالچس نم ققحتلاب موقت نیأ \(WBRs\)؟](#)

[\(WBRs\) ةعمسلا طاقن تاتیجت مداوخ بلاصتار رفوت نم ققحتلاب كنك می فیک بیولا یلا ةدنتسملا؟](#)

[بیولا یلا ةدنتسملا \(WBRs\) ةعمسلا طاقن تاتیجت مداوخ بلاصتار رفوت نم ققحتلاب كنك می فیک بیولا یلا ةدنتسملا؟](#)

[بیولا فینصت بلاعازن عادیاب موقت فیک](#)

[Web Reputation ةمالع یلع لوصول بلاعازن لچس تب موقت فیک](#)

[بیولا نامأ زاہج یلع ةس؛ فللا وأ ةجیتنللا شیجت مئی مل نكل لو عازن لچس تب مت \(WSA\) نم Cisco TALOS لیغش تلال ماظن او Cisco](#)

[فیک Cisco Talos، نع ةفلتخم جیاتن Cisco، نم \(WSA\) بیولا نامأ زاہج ضرعی اذہ حالصا نك می](#)

[بیولا یلع ةعمسلا جیاتن باسح مئی فیک](#)

[\(ریقف، دیاجم، دیج\) ةعمسلا تائیف نم ةئیف لکل طاقنللا قاطن وه ام](#)

[اہب ةنرتقملا تاعارجالو بیولا ةعمس تاقاطن](#)

[لوصولا جہن](#)

[ریفیش تلال کف تاسایس](#)

[Cisco نم تانایبلا نامأ تاسایس](#)

[فینصم ریغ بیولا عقوم ینعی اذام](#)

[ةف نصلل ریغ URL نیوانع رطاح كنك می فیک](#)

[تاتانایبلا ةدعاق شیجت رارکت یدم ام](#)

[؟ءادوس/ءاضیب ةمئاق یلع URL ناوئع عضو مئی فیک](#)

## ةلواتملا ةلئسألل بیولا فینصت كرحم و (WBRs) بیولا ةعمس ةمالع (FAQ).

فینصتلا ةزیمو (WBRs) بیولا ةعمس طاقن یلع اعویش رثك ألال ةلئسألل لاقملا اذہ فصی Cisco، نم (WSA) بیولا نامأ زاہج مادختساب

## بیولا ةعمس ةجیتن یه ام؟

(WBRs) بیولا یلا ةدنتسملا ةعمسلا طاقن نیعی تب "بیولا ةعمس ةیفصت لم اوع" موقت نامأ زاہج مدختسی URL یلع ةمئاق ةراض جمارب یلع اوائوتح ةیلامتأ دیجتل URL یلا كنك می. اہثودح لبق اہقوقو ةراضللا جماربللا تامجہ دیجتل بیولا یلع ةعمسلا تامالع بیولا



1. دادعإ Cisco Web Security Appliance (WSA) ب ةصاخلا (GUI) ةي موسرلا مدختس ملأ ةهجاو ىلإ لقتنا .  
ب.يولأ بقعت -> ريراقتلا
2. من عثحتب يذلا لاجملأ نع ثحبا .
3. حضوم وه امك ليصافتلا نم ديزملا ضرع مئيسو ،بولطملا طابترالا قوف رقنا ،جئائتلا ةحفص يفي هاندا .

Generated: 15 Jul 2019 23:46 (GMT +04:00) Printable Overview

Time (GMT +04:00)	Website # (count)	Hide All Details...	Disposition	Bandwidth	User / Client IP
15 Jul 2019 23:28:01	<a href="http://webactportal.brofax.com/success.txt">http://webactportal.brofax.com/success.txt</a> <small>Content-Type: text/plain</small> <b>Infrastructure and Content Delivery Networks</b> <small>DESTINATION IP: 93.181.0.43</small> <small>DETAILS: Access Policy: "DefaultGroup" WBSR: 1.5 AMP File</small> <small>Verdict: .</small>		Allow	795B	10.152.21.199

Columns...

URL Category: Infrastructure and Content Delivery Networks

WBSR Score: 1.5

## ةعمسلا طاقن تاثيردحت تالجس نم ققحتلاب موقت نيأ ب.يولأ ىلإ ةدنتسملأ (WBSR)؟

نمض (WBSR) ب.يولأ ىلإ ةدنتسملأ ةعمسلا طاقن تاثيردحت تالجس ىلع روثعل نكمي ربع ةرادإلا ةهجاو ىلإ لوخدلا ليجست لالج نم تالجسلا هذه ليزنت كنكمي ،updater\_log (CLI) رماوالا رطس ةهجاو لالج نم وأ (FTP) تافلمل لقن لوكتورب

ةيفرطلا ةدحولأ مادختساب تالجسلا ضرعل:

1. ةيفرطلا ةدحولأ حتف .
2. رمالا ليذبتكا .
3. مت يتل تالجسلا ددعو رادصإلا فالخاب مقررلا اذه فلخا (تالجسلا مقرر تخأ .اهنيوكت
4. تالجسلا ضرع مئيس .

```
WSA.local (SERVICE)> tail
```

Currently configured logs:

1. "xx.xx.xx.xx" Type: "Configuration Logs" Retrieval: FTP Push - Host xx.xx.xx.xx
2. "Splunk" Type: "Access Logs" Retrieval: FTP Poll
3. "accesslogs" Type: "Access Logs" Retrieval: FTP Push - Host xx.xx.xx.xx
4. "amp\_logs" Type: "AMP Engine Logs" Retrieval: FTP Poll
5. "archiveinspect\_logs" Type: "ArchiveInspect Logs" Retrieval: FTP Poll
- ....
43. "uds\_logs" Type: "UDS Logs" Retrieval: FTP Poll

```
44. "updater_logs" Type: "Updater Logs" Retrieval: FTP Poll
45. "upgrade_logs" Type: "Upgrade Logs" Retrieval: FTP Poll
46. "wbnp_logs" Type: "WBNP Logs" Retrieval: FTP Poll
47. "webcat_logs" Type: "Web Categorization Logs" Retrieval: FTP Poll
48. "webrootlogs" Type: "Webroot Logs" Retrieval: FTP Poll
49. "webtapd_logs" Type: "Webtapd Logs" Retrieval: FTP Poll
50. "welcomeack_logs" Type: "Welcome Page Acknowledgement Logs" Retrieval: FTP
Poll
```

Enter the number of the log you wish to tail.

```
[ ]> 44
```

Press Ctrl-C to stop scrolling, then `q` to quit.

```
Mon Jul 15 19:24:04 2019 Info: mcafee updating the client manifest
Mon Jul 15 19:24:04 2019 Info: mcafee update completed
Mon Jul 15 19:24:04 2019 Info: mcafee waiting for new updates
Mon Jul 15 19:36:43 2019 Info: wbrs preserving wbrs for upgrades
Mon Jul 15 19:36:43 2019 Info: wbrs done with wbrs update
Mon Jul 15 19:36:43 2019 Info: wbrs verifying applied files
Mon Jul 15 19:36:58 2019 Info: wbrs Starting health monitoring
Mon Jul 15 19:36:58 2019 Info: wbrs Initiating health check
Mon Jul 15 19:36:59 2019 Info: wbrs Healthy
Mon Jul 15 19:37:14 2019 Info: wbrs Initiating health check
Mon Jul 15 19:37:15 2019 Info: wbrs Healthy
Mon Jul 15 19:37:30 2019 Info: wbrs Initiating health check
Mon Jul 15 19:37:31 2019 Info: wbrs Healthy
Mon Jul 15 19:37:46 2019 Info: wbrs Initiating health check
Mon Jul 15 19:37:47 2019 Info: wbrs Healthy
Mon Jul 15 19:38:02 2019 Info: wbrs updating the client manifest
Mon Jul 15 19:38:02 2019 Info: wbrs update completed
Mon Jul 15 19:38:03 2019 Info: wbrs waiting for new updates
Mon Jul 15 20:30:23 2019 Info: Starting scheduled release notification fetch
Mon Jul 15 20:30:24 2019 Info: Scheduled next release notification fetch to occur at Mon Jul 15 23:30:24
Mon Jul 15 23:30:24 2019 Info: Starting scheduled release notification fetch
Mon Jul 15 23:30:25 2019 Info: Scheduled next release notification fetch to occur at Tue Jul 16 02:30:25
```

## مداوخب لاصتا كيدي دل ناك اذا ام ققحتلا كنكمي فيك (WBRs) بيولا الى دننتم لة عمسلا طاقن تاثيرت

يحيى. ةديجلا تاثيرتلا لىل لوصحلا لىل Cisco نم (WSA) بيولا نامأ زاه ةردق نم دكأتلل لوكوتوربل ةيلاتلا 443 و 80 ذفانملا لىل Cisco تاثيرت مداوخب لاصتالا رفوت نم ققحتلا لاسرالا في مكنحتلا (TCP):

```
wsa.local (SERVICE)> telnet updates.ironport.com 80
Trying xx.xx.xx.xx...
Connected to updates.ironport.com.
Escape character is '^']'.
```

```
wsa.calo (SERVICE)> telnet upgrades.ironport.com 80
Trying xx.xx.xx.xx...
Connected to upgrades.ironport.com.
Escape character is '^']'.
```

✍️ لالځ نم هالعا ءروك ذملا تارابتځال اءارځاب مقف ، قفدتلل لځو كځو كځو ناك اذا : ءظځالم مءاځال لځو .

## بځو فځنصل عازن عاځاب موقت فځو

سفن امهل Cisco TALOS و Cisco Web Security Appliance (WSA) نم الځ نم ققځتلل ءعب قځرطنع اءه ؁الصل مزلځ مء ، ءځځص رځغ ءځځتن هءه نأ ءقتع تلزل ام نكلو ، ءعمسلا ءځرد Cisco TALOS قځرف عم عازن لاسرا .

ځلالتل طابترال مءءځس اب كل ءب مءقلا نك مځو :  
[https://talosintelligence.com/reputation\\_center/support](https://talosintelligence.com/reputation_center/support)

ءلالتل تامځل ءل عابءا ځرځ ، عازنلا مځءقت لځا نم .

The screenshot shows the 'Submit a Reputation Ticket' form on the Reputation Center Support page. The form is titled 'Submit a Reputation Ticket' and includes the following sections:

- URLs/IPs/Domains to Dispute:** A section where users can enter up to 50 entries for reputation disputes. It includes a 'DISPUTE' column and a 'REPUTATION' column.
- Type of Ticket:** A section where users can select the type of ticket. The options are 'Email - Sender IP addresses to be investigated' (selected) and 'Web - Websites, URLs, or web-IP addresses to be investigated'.
- LOOKUP:** A button to look up the reputation for the entered URLs/IPs/Domains.
- Comments and Site Description:** A text area where users can provide as much detail as possible.
- SUBMIT:** A button to submit the ticket.

Annotations on the screenshot provide additional information:

- Chose Web related Dispute:** Points to the 'Web - Websites, URLs, or web-IP addresses to be investigated' option.
- Use this section to fill the problematic website. Once you enter the Website name, you can hit the lookup button, if the reputation does not match What you think it should be, then put the reputation manually (see next screenshot):** Points to the 'REPUTATION' column.
- Please add the comments why you think this reputation should be changed. Examples, Malware Activity, scan results, business impact.** Points to the 'Comments and Site Description' text area.

اځو ءځځتنل رځځرځو ءځبلا طغض ءعب ءئائنلا .

## Type of Ticket

Submit only Reputation Tickets

- Email - Sender IP addresses to be investigated
- Web - Websites, URIs, or web IP addresses to be investigated

DISPUTE	REPUTATION	
cisco.com	GOOD	X
	<input checked="" type="checkbox"/> Select a Reputation	
	<input type="checkbox"/> Neutral	
	<input type="checkbox"/> Poor	
	<input type="checkbox"/> Unknown	
url.com		

LOOKUP

If the reputations do not populate as you enter them, click the 'Lookup' button.

تانايب الة دعاق س كعل تقولا ضع ب Cisco TALOS لاسرا تايل مع قرغتست دق :ةظحالم لوح لمعك ، BLOCLIST أو WHITELIST ءاشن اامئاد كنكميف ،ةلجاع ةلكشملا تناك اذا اذه نم ققحتللا كنكمي ،كلذب مايق لل Cisco .ةيفلخ نم ةلكشملا حالصا متي يتح [\(To Whitelist أو BlackList URL ةيفيك\)](#) مسقلا

## Web Reputation؟

سفن امهل Cisco TALOS و Cisco Web Security Appliance (WSA) نم الك نأ نم ققحتللا دعب نع ءارجالا اذه حالصا مزلي م ث ،ةححص ريغ ةجيتنللا هذه نأ دقتعت لازت ال نكلو ،فينصتلا Cisco TALOS قيرف عم ءازن لاسرا قيرط .

بپوللا لعل Talos عقوم يف تافينصتلا لاسرا ةحفص لىل لقتنا :  
[https://talosintelligence.com/reputation\\_center/support#ategorization](https://talosintelligence.com/reputation_center/support#ategorization)

ةيلاتلا تاميلعتلا عابتا يجري ،ءازنلا مي دقت لجأ نم .

## Reputation Center Support

### Web Categorization Support Ticket

**URLs/Domains to Dispute**  
You can report up to 50 entries for reputation disputes at one time.  
To submit this ticket you must either add to or replace the existing category for each disputed url.

DISPUTE	WEB CATEGORY
<input type="text" value="url.com"/>	<input type="text" value=""/>

If the categories do not populate as you enter them, click the Lookup button.

**Comments and Site Description (please provide as much detail as possible)**

Use this section to fill the problematic website. Once you enter the Website name, you can hit the lookup button, if the category does not match what you think it should be, then put the category manually (see next screenshot).

Please add the comments why you think this category should be changed. Examples: Type of content being delivered.

لكش ب بيولا ىلع عقوم لاساني هنا رعت ام قدس نمل اةم ئاقل ل ن م رتخأ، ةئفل ا ثي دحت ل  
تاقيل عت ل ل اداش را عابتا ن م دكأت و، ل ضفأ.

# Reputation Center Support

## Web Categorization Support Ticket

### URL/IPs/Domains to Dispute

You can inspect up to 50 entries for reputation disputes at one time.

To submit this ticket you must either add to or replace the existing category for each disputed url.

DISPUTE	WEB CATEGORY	
cisco.com	COMPUTERS AND INTERNET	X
url.com	<ul style="list-style-type: none"><li>Computers and Internet</li><li>Unknown</li><li>Not Actionable</li><li>Adult</li><li>Advertisements</li><li>Alcohol</li><li>Arts</li><li>Astrology</li></ul>	

**Lookup**

If the categories do not populate as you enter them, click the **Lookup** button.

Comments and Site Description (please provide as much detail as possible).

ةئفلا وأةجيتنللا شيدحت متي مل نكلو عازن ليجست مت  
Cisco ليجشتلا ماظن وأ Cisco نم (WSA) بيولا نامأ زاهاج لعل  
TALOS.

3-4 نوضغ في ةجيتنللا/ةعمسللا شيدحت متي ملو Cisco TALOS لىل ةلاحي ميديقت ةلاحي في  
مداخ لىل لوصول ةينامإ نم دكأتللاو كبة صاخلا تاثيريدحتلا تاداعإ نم ققحتلا كنكمي. مايأ  
Cisco عم ةركذتحت فو ةعباتملا كنكمي في، ةحص تاوطخلا هذه عيحتناك اذا. Cisco شيدحت  
Cisco TALOS قيرف عم ةعباتملا في Cisco Engineer كدعاسيسو، TAC.

متي سحت بولطملا ءارجلا قيبتتل /blocklist لضايبلا لمعللا قيبتت كنكمي: ةظالم  
Cisco Talos قيرف نم ةعمسللا/ةئفلا شيدحت





ةلكشملا ناكم ىلإ كدشرتس حجراأل ىلعو، اهتءارق.

تاوطخلال جئاتن Cisco معد عم ةركذت حتفو مدقتلا كنكمي ف، ةباجإ كانه نكت مل اذإ 6. ةدعاسم لبا ادعس نونوكيسو، هالعأ ةروكذملا

## ببىولا ىلع ةعمسلا جئاتن باسح متي فيك

ددحم ببىو عقومل ةمالع نييعت دنع اهيف رظنلا متي يتلا تاملعمل اضعب:

- URL فينصت تانايب
- ليزنللة لبا قلة جمر بلبا تاميلعتلا دوجو
- ةمه بمو ةلويوط يئاهن مدختسم صيخرت تاقافتا دوجو
- مچحلا يف تاريغتلاو ماعلا مچحلا
- ةكبشلا كلام تامولعم
- URL ناو نع تاظوفحم
- URL ناو نع رمع
- رظح مئوق يأ ىلع دجاوتلا
- حامس مئوق يأ ىلع دجاوتلا
- ةعئاشلا تالاجم ل URL عون
- لاجملا لجسم تامولعم
- IP ناو نع تامولعم

، دياحم ، ديچ) ةعمسلا تائف نم ةئف لكل طاقنلا قاطن وه ام (ريقف

اهب ةنرتقملا تاءارجال او ببىولا ةعمس تاقاطن:

لوصول جهن:

ةجيتن	ءارجال	فصولا	لاثم
6.0- ىلإ 10- نم (فيعض)	رظح	رظح مت . جحص ريغ عقوم ، بلطلال ، جمار بلبل صحفلا نم دي زم الو ةراضلا ةدحي .	<ul style="list-style-type: none"><li>• نودب URL ليزنللة تامولعم</li><li>• مدختسملا نذإ</li><li>• URL ناو نع مچح يف ةجافتملا عافترا</li><li>• ةعئاش لاجم ل عون وه URL ناو نع</li></ul>
5.9 ىلإ 5.9- نم (ديام)	حسم	وه بلطلال . ددحم ريغ عقوم نم DVS كرحم ىلإ هري رمت مت لجأ . ةراضلا جمار بلبل يفاضل حسم رمأل ضرعي بلطلال صحفب موقبي DVS كرحم مداخل ةباجتسا ىوتحمو	<ul style="list-style-type: none"><li>• يوتحي ارخؤم هؤاشنإ مت يذلا URL ناو نع ىلع</li><li>• يوتحي ويكي ماني دلا IP ناو نع ىلع</li><li>• ليزنللة لبا ق ىوتحم</li><li>• ىلع يوتحي يذلا ةكبشلا كلام ل IP ناو نع</li><li>• ببىولا ةعمسلا ةباجي ةجيتن</li></ul>

ىلإ 6.0 نم 10.0 (ديج)	حامس	هب حومسم بلطلا .ديج عقوم ةراضلا جماربلا حسم مزلي ال	<ul style="list-style-type: none"> <li>لباق ىوتحم ىلع URL ىوتحي ال ليزنتلل.</li> <li>عم ريبك مجحو ةديج ةعمس وذل لاجم ةليوط تاظوفحم.</li> <li>حامس مئاوق ةدع ىلع دوجوم لاجملا</li> <li>تاذ URL نيوانعل تاظابترا دجوت ال ةئيس ةعمس</li> </ul>
-----------------------------	------	--	---

## ريفشتل ك ف تاسايس:

ةجيتن	ءارجإلا	فصولا
ىلإ 10- - 9.0 (فيعض)	ةرطق	مدختسملا ىلإ راعشإ لاسرإ نودب بلطلا طاقسإ متي .حيحص ريغ عقوم مادختسإ .يئاهنلا رذحب دادعإلا اذه.
ىلإ 8.9- - 5.9 (دياحم)	ريفشتل ك ف	لاصتالا ريفشتل ك ف مت نكلو ،بللابل حامسلا مت .ددحم ريغ عقوم ك ف مت يتال رورملا ةكرح ىلع لوصول تاسايس قيبطت متي و اهريفشتل.
ىلإ 6.0 نم 10.0 (ديج)	اوقرم	ريفشتل ك ف وأصحف نودب بلطلا ريرمت مت .ديج عقوم

## Cisco نم تانايبلا نامأ تاسايس:


ةجيتن	ءارجإلا	فصولا
ىلإ 10- - 6.0 (فيعض)	رظح	رخآي ءيؤوض حسم يأ ثدحي ملو ،ةلامعلا رظح مت .حيحص ريغ عقوم
ىلإ 5.9- - 0.0 (دياحم)	ةشاشلا	ققحتلا تايلمع ىلإ ةعباتملا متتسو ،"بيو ةعمس" ىلإ ادانتسا ةكرحلا رظح متي نل (همجحو فللملا عون) ىوتحملا نم طاقن ىلع ىوتحت ال يتال تاظحالمل عقوم ةبقارم متي

## فنصم ريغ بيو عقوم ينعي اذام

تامولعم ىلع Cisco تانايب ةدعاق ىوتحت ال يتلا كلت يه ةفنصملا ريغ URL نيوانع  
اثيرح اهؤاشنإ مت يتلا بيولا عقوم ةدع .اهتئف ديكأتلا اهلوحي ةيفاك


## ةفنصملا ريغ URL نيوانع رظح كنكمي فيك

لوصول تاسايس -> بيولا نامأ ةرادإ :ةبولطملا لوصول تاسايس ىلإ لقتنا 1.



Click on the URL Filtering section in the required Policy

2. ةف نصل ال رىغ URL نىوان ع مسق ىل لفسأل رىرمتلاب مق .



3. رىذحتلا وأ ،رظحلا وأ ،ةبقارملا وأ ،ةبولطملا تاءارجلإ دحأ رتخأ .

4. اهذىفنتو تارىيغتلا لاسرا .

## تاناىبلا ةدعاق شىذحت راركت ىدم ام

CLI: updateConfig نم ىللاتلا رمأل مادختساب تاثىذحتلا نم ققحتلا راركت شىذحت نكمى

```
<#root>
```

```
WSA.local (SERVICE)> updateconfig
```

```
Service (images): Update URL:
```

```
-----
Webroot Cisco Servers
Web Reputation Filters Cisco Servers
L4 Traffic Monitor Cisco Servers
Cisco Web Usage Controls Cisco Servers
McAfee Cisco Servers
Sophos Anti-Virus definitions Cisco Servers
Timezone rules Cisco Servers
HTTPS Proxy Certificate Lists Cisco Servers
Cisco AsyncOS upgrades Cisco Servers
```

```
Service (list): Update URL:
```

```
-----
Webroot Cisco Servers
Web Reputation Filters Cisco Servers
L4 Traffic Monitor Cisco Servers
Cisco Web Usage Controls Cisco Servers
McAfee Cisco Servers
Sophos Anti-Virus definitions Cisco Servers
```

Timezone rules Cisco Servers  
HTTPS Proxy Certificate Lists Cisco Servers  
Cisco AsyncOS upgrades Cisco Servers

Update interval for Web Reputation and Categorization: 12h

Update interval for all other services: 12h

Proxy server: not enabled  
HTTPS Proxy server: not enabled  
Routing table for updates: Management  
The following services will use this routing table:

- Webroot
- Web Reputation Filters
- L4 Traffic Monitor
- Cisco Web Usage Controls
- McAfee
- Sophos Anti-Virus definitions
- Timezone rules
- HTTPS Proxy Certificate Lists
- Cisco AsyncOS upgrades


Upgrade notification: enabled

Choose the operation you want to perform:

- SETUP - Edit update configuration.
- VALIDATE\_CERTIFICATES - Validate update server certificates
- TRUSTED\_CERTIFICATES - Manage trusted certificates for updates



[ ]>

---

 سېل نكلو، تاثيري دوت دوجو نم ققحتل راركت ىدم هالعا ةروكذملا ةمي قلا حضوت: ةظحالم تاثيري دوتل نوكت نا نكمي. ىخال تامدخل او ةمسلل ةديج تاثيري دوت رادصا راركت ىدم تقوي ايف ةرفوتم.

---

ثيدي دوتل او ةي قرتل تا داعد | -> ماظنل ةرادا: ةي م و سرل م دخت سمل ةهجاو نم وا



## ءادوس/ءاضيب ءمئاق ىلع URL ناوئع ءضو متي فيك

تامول ءملا صقن ببسب اما ، تقولا ضعب Cisco TALOS نم URL نيوانع تاثير دحت قرغتست في ربيغتلا تبثي مل بيولا عقوم نال ءعمسلا ربيغتلا ءقيرط دجوت ال واء . ءي فالكلا URL ناوئع ءئف ىل اءه URL ناوئع ءاضا كنكمي ، ءطقنلا هءه دئع . راضلا كولسلا كف ءهن طاقس اءريرمت متي تلا واء لوصولا ءهن في رطءال/ءامسلا يه يتلا ءصصءملا ءطساوب URL صءف واء صءف نود URL ناوئع لوصول نمضتس يتلا واء ، كب صءال ربيفتلا رطءال واء Cisco نم (WSA) بيولا نامأ زاءء .

ءيلا تال تاوطل ءا ءابءا ىءري ، URL ناوئع WhiteList/BlackList لءأ نم

1. صصءملا URL ناوئع ءئف في URL ناوئع فضاء .

صصءملا URL ناوئع ءئف -> بيولا نامأ ريدم ىل لءقءنا ، ءيموسرلا مدءءسملا ءءاو نم يءراءال واء .

Reporting | **Web Security Manager** | Security Services

**Upgrade and**

Update Settings for

- Authentication
- Identification Profiles
- Feed Policies
- Web Policies
  - Decryption Policies
  - Routing Policies
  - Access Policies
  - Overall Bandwidth Limits
- Data Transfer Policies
  - Cross Data Security
  - Outbound Malware Scanning
  - External Data Loss Prevention
  - Web Traffic Tap Policies
- SOCKS Policies
- Custom Policy Elements
  - Custom and External URL Categories**
  - Define Time Ranges and Quotas
  - Bypass Settings
  - L4 Traffic Monitor

Copyright © 2003-2018

2. ةئفلا ةفاض! قوف رقا:

### Custom and External URL Categories

Categories List					
Order	Category	Category Type	Last Updated	Feed Content	Delete
1	googledrive	Custom (Local)	N/A	-	
2	Trusted URLs	Custom (Local)	N/A	-	

3. ءانءا ءشاشلا ءاطقلا ءلءام ببو عقاوم فضا:

#### Custom and External URL Categories: Add Category

Insert the sites that you want to Whitelist

In case you want to whitelist a specific page or subdomain, you can use the regex part

Submit Changes

4. ةيفصت -> لوصول تاسايس -> بيولنا نامأ قرادإ) بولطملا لوصولا جهن يف URL ناونع ةيفصت ىلا لقتنا 4. (URL ناونع

Order	Group	Protocols and User Agents	URL Filtering	Applications	Objects	Anti-Malware and Reputation	Delete
	<b>Global Policy</b> Identification Profile: All	No blocked items	Monitor: All	Monitor: All	No blocked items	Web Reputation: Enabled Advanced Malware Protection: Enabled Anti-Malware Scanning: Enabled	

Click on the URL Filtering section in the required Policy

5. ةسايسلا يف امنيمضتو وتلل اهانأشنأ يتلا BlackList وأ WhiteList دح

## Access Policies: URL Filtering: Global Policy


Custom and External URL Category Filtering

No Custom Categories are included for this Policy.


Select Custom Categories...

6. هاندأ حضوم وه امك جهنلا URL ةيفصت تادادعإ يف "جهنلا ةئف" نيمضت ب مق





7. URL ناونع رمي نأ في بغرت تنك اذو. ءاضي بلل ةي و لابل حامس لال، عنم ىل رظح، ءارج لال دح. ةبقارمك ءارج لال ظفح، ءي و لال حسم لال تاكحم لال خ نم.



8. اهذيفنن و تاريخي غتلا لاسرا.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن ت س مل ا ذه Cisco ت مچرت  
م ل اع ل اء ن ا ع مچ ي ف ن ي م دخت س مل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و  
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems ( ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا ) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س مل ا