

IPv6 LAN Configuration

IPv6

IPv6 Address:

IPv6 Prefix Length: (Range: 0-128, Default: 64)

Server Settings(DHCPv6)

DHCP Status: Enable

Domain Name:

Server Preference: (Range: 0-255, Default: 255)

DNS Server:

Static DNS 1:

Static DNS 2:

Client Lease Time: minutes (0 means one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0)

You must save before you can edit or delete.

IPv6 Address Pool Table

<input type="checkbox"/>	Start Address	End Address	IPv6 Prefix Length
<input type="checkbox"/>	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0000:0004	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0000:FFFF	32
<input type="checkbox"/>	2001:0DB8::0001:0000	2001:0DB8::FFFF:FFFF	32

2. ةكبش ةهجاول IPv6 ناونعك همادختسال IPv6 ناونع لخدأ، IPv6 ناونع لقح يف 2. ةوطخلال LAN. جودزم نيودت نودب و نيودتب IPv6 نيوانع لخدأ نكم يف.

3. ةوطخلال IPv6 ناونع نم ةكبشلال عذج لوط لخدأ، IPv6 ةئداب لوط لقح يف 3. ةوطخلال

4. ةوطخلال ةلاح لقح يف **enable** رايخالال ةناخ ددح، IPv6 DHCP مداخل RV215W نييعتل. 4. ةوطخلال LAN. ةكبش اهللاصلال دنع ةزهجالل IPv6 ناونع ايئاقلت DHCP مداخل نييع يف.

IPv6 LAN Configuration

IPv6

IPv6 Address:

IPv6 Prefix Length: (Range: 0-128, Default: 64)

Server Settings(DHCPv6)

DHCP Status: Enable

Domain Name:

Server Preference: (Range: 0-255, Default: 255)

DNS Server:

Static DNS 1:

Static DNS 2:

Client Lease Time: minutes (0 means one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0)

You must save before you can edit or delete.

IPv6 Address Pool Table

<input type="checkbox"/>	Start Address	End Address	IPv6 Prefix Length
<input type="checkbox"/>	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0000:0004	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0000:FFFF	32
<input type="checkbox"/>	2001:0DB8::0001:0000	2001:0DB8::FFFF:FFFF	32

ل.دان DHCP ل ل domain name، لاجم مسا لاجم ل ي ف (يراي تخا). 5. ةوطخ لخد ي

مداخل ل ل ي ضفت ل قح ي ف RV215W DHCP مداخل مداخل ل ل ي ضفت ي و تسم ل خدا. 6. ةوطخ ل ل ع ا ب ع ت م ت ي ي ذل مداخل ل ل ح ام س ل م ت ي، ةك ب ش ي ف ة د د ع ت م DHCP م دا و خ ك ا ن ه ن ا ك ا ذ ا ن ي و ا ن ع ل ن ي ي ع ت ب ل ي ض ف ت ي و ت س م

ل ل ا ج م ل م س ا م ا ظ ن م دا خ م و ق ي . ا ر ا ي خ ر ت خ ا ، DNS م دا خ ل ة ل د س ن م ل ا ة م ئ ا ق ل ل م . 7. ةوطخ ل ل م د خ ت س م ة ط س ا و ب ا ه ل ا خ د ا م ت ي ت ل ل ا ل ا ج م ل ا م س ا ل ل IP ن ي و ا ن ع ن ي ي ع ت ب (DNS)

ل ل ك و ل ل DNS م دا خ ر ا ي خ ل ل ا ذ ه م د خ ت س ي — DNS ل ي ك و م ا د خ ت س ا .

ISP ا ه ر ف و ي ي ت ل ل DNS م دا و خ ر ا ي خ ل ل ا ذ ه م د خ ت س ي — ISP ن م DNS م ا د خ ت س ا .

DNS ي م دا خ ل ل ل ص ي ا م ر ا ي خ ل ل ا ذ ه م د خ ت س ي — ه ا ن د ا ح ض و م و ه ا م ك DNS م ا د خ ت س ا . ن ي د د ح م

IPv6 LAN Configuration

IPv6

IPv6 Address:

IPv6 Prefix Length: (Range: 0-128, Default: 64)

Server Settings(DHCPv6)

DHCP Status: Enable

Domain Name:

Server Preference: (Range: 0-255, Default: 255)

DNS Server:

Static DNS 1 :

Static DNS 2 :

Client Lease Time: minutes (0 means one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0)

You must save before you can edit or delete.

IPv6 Address Pool Table			
<input type="checkbox"/>	Start Address	End Address	IPv6 Prefix Length
<input type="checkbox"/>	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0000:0004	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0000:FFFF	32
<input type="checkbox"/>	2001:0DB8::0001:0000	2001:0DB8::FFFF:FFFF	32

DNS مداخل IPv6 ناونع لخدأف ، ةوطخلال يف هاندأ وه امك DNS مادختسا ترتخأ اذا . 8 ةوطخلال تباثال DNS 1 لوقح يف IPv6 ةكبش ىلع همادختسال ياساسال .

DNS مداخل IPv6 ناونع لخدأف ، ةوطخلال يف هاندأ وه امك DNS مادختسا ترتخأ اذا . 9 ةوطخلال تباثال DNS 2 لوقح يف IPv6 ةكبش ىلع همادختسال يونالال .

IPv6 LAN Configuration

IPv6

IPv6 Address:

IPv6 Prefix Length: (Range: 0-128, Default: 64)

Server Settings(DHCPv6)

DHCP Status: Enable

Domain Name:

Server Preference: (Range: 0-255, Default: 255)

DNS Server:

Static DNS 1 :

Static DNS 2 :

Client Lease Time: minutes (0 means one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0)

You must save before you can edit or delete.

IPv6 Address Pool Table			
<input type="checkbox"/>	Start Address	End Address	IPv6 Prefix Length
<input type="checkbox"/>	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0000:0004	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0000:FFFF	32
<input type="checkbox"/>	2001:0DB8::0001:0000	2001:0DB8::FFFF:FFFF	32

ريجات اهلالخ متي يتلا (قئاقدللاب) ةدملا لخدأ ، ليمعلا ريجأت تقو لوقح يف . 10 ةوطخلال

دحاو موي ل ناو نال مادختسا ليم ل نكمي هنا 0 ميقلا ينعت . ليم ي ل ناو نال

عمجت لودج ي ف فضا قوف رونا ، ديدج IPv6 نيوانع عمجت فاضال . 11 ةوطخال
عمجت ريرحت قوف روناو عمجت ل رايخالال ةناخ ددح ، دوجوم عمجت ريرحت ل وا IPv6 نيوانع
DHCP ءالمعل اهنيي عت متي ي ل IP نيوانع نم قاطن وه نيوانع ال

IPv6 LAN Configuration

IPv6

IPv6 Address:

IPv6 Prefix Length: (Range: 0-128, Default: 64)

Server Settings(DHCPv6)

DHCP Status: Enable

Domain Name:

Server Preference: (Range: 0-255, Default: 255)

DNS Server:

Static DNS 1 :

Static DNS 2 :

Client Lease Time: minutes (0 means one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0)

You must save before you can edit or delete.

<input type="checkbox"/>	Start Address	End Address	IPv6 Prefix Length
<input type="checkbox"/>	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0000:0004	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0000:FFFF	32
<input type="checkbox"/>	2001:0DB8::0001:0000	2001:0DB8::FFFF:FFFF	32

IPv6 نيوانع عمجت ل لوالا ميقلا لخدأ ، "ءدب ل ناو نال" ل قح ي ف . 12 ةوطخال

ءكرب ناو نال IPv6 ل نم ةريخالال ميقلا ، لاجم ناو نال ةيانهنل ي ف تلخد . 13 ةوطخال

عمجت ل اب ةصخالال ةئداب ل لوط لخدأ ، IPv6 ةئداب ل لوط ل قح ي ف . 14 ةوطخال

ظفح ةقطق . 15 ةوطخال

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن م دخت س م ل ل م عد ي و ت م م م دقت ل ة يرش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا