

و RV320 تاهجوم ىلع لوصول دعاق نيوكت RV325 VPN

فدهل

ضعب ىلى لاسرلالا نم رورملا ةكرح عنمت مئوق يه (ACL) لوصولا يف مكحتلا مئوق لوعفملا ةيراس نوكت شيحب لوصولا دعاق نيوكت نكمي. كلذب حمست وأ نيكدختسملا ةفلتخم ريياعم ىلى ادا نسا لوصولا دعاق نيوكت متي. ددحم لودج ىلى ادا نسا وأ تقولا لاول يذلا تقولا ىلع انا ب لوصولا دعاق ةلودج تمت. هضفر وأ ةكبشلا ىلى لوصولا حامسلل ةدعاق دادعلا جلاعم فصبي ولاقملا اذه حضوي. هجوملا ىلع هيف لوصولا دعاق قيبطت مزلي راج لالخنم ةكبشلا يف لوخدلا ب رورملا ةكرحل حمسي ناك اذا ام ديدحتل مدختسملا لوصولا ةكبشلا يف نامالا نامضل ال ما هجوملا ةياعم.

تباثلا جمانربلا رادصا | قيبطتلا ةلباقلا ةزهجال

- [\(ثدجالا لي زنت\) v 1.1.0.09 | ةجودزم WAN ةكبش ب RV320 VPN هجوم](#)
- [\(ثدجالا لي زنت\) v 1.1.0.09 | RV325 Gigabit WAN VPN Router هجوم](#)

لوصولا دعاق نيوكت

دعاق > ةي امحلا راج رتخاو، بيولا نيوكتلا ةدعاسملا ةادالا ىلى لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلال: **لوصولا دعاق** ةحفص حتف متي. **لوصولا**

Priority	Enable	Action	Service	SourceInterface	Source	Destination	Time	Day
	<input checked="" type="checkbox"/>	Allow	All Traffic [1]	LAN	Any	Any	Always	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Deny	All Traffic [1]	USB1	Any	Any	Always	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Deny	All Traffic [1]	USB2	Any	Any	Always	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Deny	All Traffic [1]	WAN1	Any	Any	Always	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Deny	All Traffic [1]	WAN2	Any	Any	Always	

ةيلالاتلا تامولعملال ىلع لوصولا دعاق لودج يوتحي:

- لوصولا دعاق ةيولوا رهظت — ةيولوالا
- ةلطمع وأ نكمم لوصولا دعاق تناك اذا ام ضرعي — نيكدمت
- ةضوفرم وأ اهب حومسم لوصولا دعاق نأ رهظي — ءارجالا
- ةمدخلال عون — ةمدخلال ضرعت
- SourceInterface — ةهجالال ضرعي
- ردصملا زاهجالاب صاخلا IP ناو نع ضرعي — ردصملا
- ةادأ ةياغل نم ناو نعلال يديبي — ةياغل
- هيف لوصولا دعاق قيبطت بولطملا تقولا ضرعي — تقولا
- لوصولا دعاق قيبطت دن عوبسأ لالخنم رهظي — موي

تامدخلال ةرادا

تامدخلال ةرادا لودج ةحفص رهظت. ةديج ةمدخ ةفاضلا ةمدخلال ةرادا قوف رقنا 1. ةوطخلال:

Service Management Table				Items 1-5 of 21	5	per page
<input type="checkbox"/>	Service Name	Protocol	Port Range			
<input type="checkbox"/>	All Traffic	TCP&UDP	1~65535			
<input type="checkbox"/>	DNS	UDP	53~53			
<input type="checkbox"/>	FTP	TCP	21~21			
<input type="checkbox"/>	HTTP	TCP	80~80			
<input type="checkbox"/>	HTTP Secondary	TCP	8080~8080			

Page 1 of 5

ةديج ةمدخ ةفاضل ةفاضل قوف رونا 2. ةوطخل

Service Management Table				Items 1-5 of 21	5	per page
<input type="checkbox"/>	Service Name	Protocol	Port Range			
<input type="checkbox"/>	All Traffic	TCP&UDP	1~65535			
<input type="checkbox"/>	DNS	UDP	53~53			
<input type="checkbox"/>	FTP	TCP	21~21			
<input type="checkbox"/>	HTTP	TCP	80~80			
<input type="checkbox"/>	HTTP Secondary	TCP	8080~8080			
<input type="checkbox"/>	Database	TCP	520 ~ 520			

Page 1 of 5

ةيلاتل لوقحل نيوكتب مق 3. ةوطخل

- ةمدخل ةيمستب مق، كتابلطتم ساسأ لىع — ةمدخل مسا
- كتمدخل UDP و TCP لوكوتورب رتخأ — لوكوتوربال
- مقر نوكي نأ بجي وكتابلطتم لىل ادا نسا ذفنم لمقر قاطن لخدأ — ذفنم ل قاطن (1-65536) قاطن لىف ذفنم ل

تاريغتال طفحل قوف رونا 4. ةوطخل

IPv4 لىل لوصول ةدعاق نيوكتب

Access Rules									
IPv4 IPv6									
Access Rules Table Items 1-5 of 5 5 per page									
	Priority	Enable	Action	Service	SourceInterface	Source	Destination	Time	Day
<input type="radio"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Allow	All Traffic [1]	LAN	Any	Any	Always	
<input type="radio"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Deny	All Traffic [1]	USB1	Any	Any	Always	
<input type="radio"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Deny	All Traffic [1]	USB2	Any	Any	Always	
<input type="radio"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Deny	All Traffic [1]	WAN1	Any	Any	Always	
<input type="radio"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Deny	All Traffic [1]	WAN2	Any	Any	Always	

Page 1 of 1

لوصول دعاوق ريرحت ةذفان رهظت . ةديج لوصول دعاوق نيوكتل ةفاضل قوف رقنا 1. ةوطخل

Edit Access Rules

Services

Action:

Service:
 [TCP&UDP/1~65535]

Log:

Source Interface:

Source IP:

Destination IP:

Scheduling

Time:

From: (hh:mm)

To: (hh:mm)

Effective on: Everyday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

وأنايبل رورم ةكرح ب حامس لل "ءارج" ةلدسنملا ةمئاقلا نم بسانملا رايخل رتخأ 2. ةوطخل
 لوصول لوصول لوصول لوصول دعاوق ددحت . اءءاعل كشل عل يئل ةءءاقلل اءءيقت
 ة. ةفلتخم ميقل ل اءءءسا ةكبشل

- رورملا ةكرح لكب حمسي — حمسا
- رورملا ةكرح لك ديقي — ضفر

Edit Access Rules

Services

Action:

Service:

Log:

Source Interface:

Source IP:

Destination IP:

Scheduling

Time:

From:

To:

Effective on:

Mon Tue Wed Thu Fri Sat

"مَدْخَل" ةلدس نمل ةمئاق ل نمل ةفصت لى ل اءا ءء ءل ةبسان مل ةمءل رءء أ. 3 ةوطءل

Edit Access Rules

Services

Action:

Service:

Log:

Source Interface:

Source IP:

Destination IP:

Scheduling

Time:

From: (hh:mm)

To: (hh:mm)

Effective on: Everyday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

إذا ام لجسلا راىخ ددحى "لجسلا" ةلدسنملا ةمئاقلا نم بسانملا لجسلا راىخ رتخأ. 4 ةوطخلا لوصول دعاق ةعومجمل ةقباطملا رورملا ةكرحل لجسب ظفتحي زاىخ ناك

- ةمدخلا عبتتى لجسب هجوملا ظفتحي — هذه لوصول ةدعاقل ةقباطملا لجسلا مزح ةددحملا
- لوصول ةدعاقل تالجبسب هجوملا ظفتحي ال — لجس سئل

Edit Access Rules

Services

Action:

Service:

Log:

Source Interface:

Source IP:

Destination IP:

Scheduling

Time:

From: (hh:mm)

To: (hh:mm)

Effective on: Everyday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

يه ةهجاووا هذه .ةبسانملا ردصملا ةهجاو رتخأ ،"ةهجاووا" ةلدسنملا ةمئاقلا نم 5. ةوطخلا لوصول ةدعاق ضرر هيف متيس يذلا ناكلما

- طقف LAN تانايب رورم ةكرح ىلع لوصول ةدعاق رثوت — LAN
- طقف WAN 1 رورم ةكرح ىلع لوصول ةدعاق رثوت — WAN 1
- طقف WAN 2 رورم ةكرح ىلع لوصول ةدعاق رثوت — WAN 2
- زاهجال تاهجاو نم يي رورملا ةكرح عيمج ىلع لوصول ةدعاق رثوت — أي

Edit Access Rules

Services

Action:

Service:

Log:

Source Interface:

Source IP:

Destination IP:

Scheduling

Time:

From: (hh:mm)

To: (hh:mm)

Effective on: Everyday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

معلومات الة نم هيلع لوصول ةدءاق قيبطت متي يذلا بسانم ال ردصم ال IP عون رتخأ 6. ةوطخل ال ردصم لل IP ةلدس ن ال

- مهيلع ةقبطم ال ةدءاق ال يلع زاوجل ةكبش ل IP ناوع يا يوتحي — يا
- هيلع ةدءاق ال قيبطت مت يذلا زاوجل ةكبش يلع طقف ددحم دءاو IP ناوع دءوي — يداء
- رءاوم ال لءءال يا بولطم ال IP ناوع لءءا
- اذا زاوجل ةكبش يلع IP نيوانع نم ددحم قاطن طقف مهيلع ةدءاق ال قبطي — قاطن ال ةرءاوم ال لوءءال يا قاطن لل ةريءال او لوال IP نيوانع لءءا ال ءاتء، قاطن ال رتخأ

Edit Access Rules

Services

Action: Allow

Service: All Traffic [TCP&UDP/1~65535]

Log: **All Traffic [TCP&UDP/1~65535]**

Source Interface:

Source IP / Prefix Length:

Destination IP / Prefix Length:

Save Cancel

DNS [UDP/53~53]
 FTP [TCP/21~21]
 HTTP [TCP/80~80]
 HTTP Secondary [TCP/8080~8080]
 HTTPS [TCP/443~443]
 HTTPS Secondary [TCP/8443~8443]
 TFTP [UDP/69~69]
 IMAP [TCP/143~143]
 NNTP [TCP/119~119]
 POP3 [TCP/110~110]
 SNMP [UDP/161~161]
 SMTP [TCP/25~25]
 TELNET [TCP/23~23]
 TELNET Secondary [TCP/8023~8023]
 TELNET SSL [TCP/992~992]
 DHCP [UDP/67~67]
 L2TP [UDP/1701~1701]
 PPTP [TCP/1723~1723]
 IPSec [UDP/500~500]
 Ping [ICMP/255~255]
 data [TCP/520~521]

"مَدْخَل" ةلدسنملا ةمئاقلا نم ةيفصتلا ىلإ جاتحت يتلا ةبسانملا مَدْخَل رتخأ 4. ةوطخل.

نم [TCP&UDP/1~65535] تانايبلا رورم ةكرح رتخأ، رورملا تاكرح عيمجب حامسلل :**ةطخال** عاونأ ةفاك ىلإ ةمئاقلا يوتحت .حامسلل عارجإ نيغت مت اذا مَدْخَل ةلدسنملا ةمئاقلا اهتيفصت ي ف بغيرت دق يتلا تامَدْخَل.

Edit Access Rules

Services

Action: Allow

Service: All Traffic [TCP&UDP/1~65535]

Log: **No Log**

Source Interface: Enabled

Source IP / Prefix Length: ANY

Destination IP / Prefix Length: ANY

Save Cancel Back

اذا ام لجسل راىخ ددحي . "لجسلا" ةلدسنملا ةمئاقلا نم بسانملا لجسل راىخ رتخأ 5. ةوطخل لوصول دعاقو ةومجمل ةقباطملا رورملا ةكرح لجسب ظفتحتيس زاھجلا ناك

- اهتيدحت مت يتلا مَدْخَل لجسل بقعتب ظافتحالا نم هجوملا نكمي — نكمم .

Edit Access Rules

Services

Action: Allow ▾

Service: All Traffic [TCP&UDP/1~65535] ▾

Log: Enabled ▾

Source Interface: LAN ▾

Source IP / Prefix Length: Single ▾ 2607:f0d0:1002:51::4 / 128

Destination IP / Prefix Length: ANY ▾

Save Cancel Back

- ناووع لخدأ. زاهجالا ةكبش يف ددحم دحاو IP ناووع ال اءءاقلا هيلع قبطني ال — يداحأ رواجملا لقحلا يف بولطملا

Edit Access Rules

Services

Action: Allow ▾

Service: All Traffic [TCP&UDP/1~65535] ▾

Log: Enabled ▾

Source Interface: LAN ▾

Source IP / Prefix Length: Subnet ▾ 2607:f0d0:1002:51::4 / 45

Destination IP / Prefix Length: ANY ▾

Save Cancel Back

- ناووع لخدأ. ةيعرف ةكبش ل IP نيوانع ال اءاقلا قبطت ال — ةيعرفلا ةكبشلا ةرواجملا لوقحلا يف بولطملا ةيعرفلا ةكبش ل ةءابل لوطو IPv6 ةكبش

Edit Access Rules

Services

Action: Allow ▾

Service: All Traffic [TCP&UDP/1~65535] ▾

Log: Enabled ▾

Source Interface: LAN ▾

Source IP / Prefix Length: Subnet ▾ 2607:f0d0:1002:51::4 / 45

Destination IP / Prefix Length: ANY ▾

ANY
Single
Subnet

Save Cancel Back

عمئاقلا نم هيلع لوصولا ةدعاق قيبتت متي يذلا بسانملا ةهوجل IP عون رتخأ 8. ةوطخلا ةهوجل IP / ةئدابل لوطلا ةلدسنملا

- مهيلع ةقبطملا ةدعاقلا هل ةهوجل IP ناوع ي — أي
- هيلع ةدعاقلا قيبتت مت يذلا زاهجلا ةكبش يلع طقف دحم دحاو IP ناوع دجوي — يدأ
- بولطملا IPv6 ناوع لخدأ
- ناوع لخدأ. ةيعرف ةكبشل IP نيوانع ال اهيلع ةدعاقلا قبطت ال — ةيعرفلا ةكبشلا
- ةرواجملا لوقحلا يف ةبولطملا ةيعرفلا ةكبشل ل ةئدابل لوطو IPv6 ةكبش

تاريغتلا ليعفتل **ظفح** قوف رقنا 9. ةوطخلا

عرض فيديو متعلق بهذه المقالة...

[انقر هنا لعرض المحادثات التقنية الأخرى من Cisco](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا