


Ready **True**
ContainersReady **True**
PodScheduled **True**

Events: <none>

مدع نامضل (قئاقد 10 لك) تارم ةدع رماوالا نم ةعومجملا هذه لئغشتب صوي: **ةظحالم**، مئاد لكشب ةمدخل لئمحت ةداع| ةلاح في. ةمدخلل ةتبات لئغشت ةداع| تاي لمع دوجو نم ديزم لئع لوصحلل ةريخال ةمدخل ائدحا مسق نم ققحتلل يئثال رمالا لئعجرا لئصافئال.


DNA ب ةصاخلا (GUI) ةيموسرلا مدختسمل ةهجاو لئع CMX مداخ نئوكت نم ققحت 2. ةوطخلا لئصافئال رابئخا قئرط نع هئلا لئوصل ةئناكم| نم و بئول ربع Center

ب ةصاخلا (GUI) ةيموسرلا مدختسمل ةهجاو راسي لئع ائف دوجوملا زمرلا  قوف رقنا 1. DNAC Web.

2. **CMX مداوخ/DNA تئاحاسم > تادادع|ال > ماظنلا لئلقئنا.**

3. **ةلجسم ةلاحك هئلع ةمالع عضووئحئصل مسقلا لئلا CMX مداوخ/مداخ ةفاضا نم دكأت.**


4. رابئخا دنع (DNAC) ةيمقرلا ةكبشلا في مكحتلا ماظن ربع (CLI) رماوالا رطس ةهجاو نم. **CMX مداخ لئصافئال**

ب ةصاخلا (GUI) ةيموسرلا مدختسمل ةهجاو راسي لئع ائف دوجوملا زمرلا  قوف رقنا 5. DNAC Web.

6. **ئكلئسال > ةكبشلا تادادع|ال > مئمصئلا لئلقئنا.**

7. جردئلا لئع **ظوفحم و دحم ب وئرمل مداخلا نأ DNA Spaces/CMX Servers** مسق لئلالخ نم دكأت. بولطملا عقوملا وائلعلا لئمرهلا.

DNA طئارخ ءاطخا ئحصت ئوتسم لئغشت 3. ةوطخلا

ب ةصاخلا (GUI) ةيموسرلا مدختسمل ةهجاو راسي لئع ائف دوجوملا زمرلا  قوف رقنا 1. DNAC

2. **ءاطخال ئحصت تالجس > تادادع|ال > ماظنلا لئلقئنا.**

3. ددو لئجست ئوتسمك **ءاطخال ئحصت ددح مئ. DNA-map-service** ددح، ةمدخل ةمئاق في. ئنم زع باط.

Search Settings

- steairnwatcn
- Umbrella
- vManage
- System Configuration ▼
- Debugging Logs
- High Availability
- Integration Settings
- Login Message
- Proxy Config
- System Health Notifications
- Terms and Conditions ▼
- Telemetry Collection
- Trust & Privacy ▼

Settings / System Configuration

Debugging Logs

Use this form to configure the logging of Cisco DNA Center internal processes and errors.

Service*
dna-maps-service ▼

Logger Name*
com.cisco Info

Logging Level
Debug ▼

Time Out
30 Mins ▼

[Save](#)

4. ددحمل ءمدخل ءاطخأ ححصت يف ايئاق لت رمالا اذه أدب يس وطفح قوف رقنا .

طئارخ ححصت لئغشت معد متي ال ، (Wolverine) 2.1.2.x رادصإل DNAC لبق : **ءطخال م**
 مزلئ ، كلذل . DNAC بئوب ءصاخلا (GUI) ءيموسرلا مدختسملا ءهجاو لالخنم DNA
 DNAC ل (CLI) رماوالا رطس ءهجاو لئع ايودي ءمدخل ءاطخأ ححصت لئغشت

DNAC ل CLI ب لاصتالا لئل جاتحنس ، DNA-maps-service لئع ءاطخأ ححصت لئوتسم ءاشنإل
 ءبولطملا ءمئقلا لئل ءا API تاملعم لئدعتو :

زئم ءقءاصم زم ءاشنإل

```
$ curl -s -k -u admin -X POST https://dna/system/api/v1/auth/token | jq -r .Token
```

ءباجتسالا نا نم دكأت . DNA-maps-service ءاطخأ ححصت لئكمتل لئلاتل curl رمالا مدختسأ
 200 لئع ءقءاوملا متت شئح لئخأ ءرم مت

```
$ curl -k -i -X POST 'https://
```

```
    /api/v1/dna-maps-service/testing/logging/level?loggingLevel=5 ' --header 'X-Auth-Token:'  
--form 'Content-Type='
```

لائل:

```
$ curl -k -i -X POST 'https://x.x.x.x/api/v1/dna-maps-  
service/testing/logging/level?loggingLevel=5 ' --header 'X-Auth  
Token:eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiI1ZjQ2NDZkOGE3NmQ4ZDAwY2UzNzA4ZWYiLCJhdXRoU  
291cmNlIjoiaW50ZXJuYWwiLCJ0ZW5hbnROYWllIjoive5UMCIsInJvbGVzIjpbIjVmNDY0NmQ4YTc2ZDhkMDBjZTM3MDhlZ  
Sjdlc2ZDhkMDBjZTM3MDhlYyIsImV4cCI6MTYxODQyNDE3OCwiaWF0IjoxNjE4NDIwN  
Tc4LCJqdGkiOiIwYTU4YWVmYS03ZTgwLTRlOGUtODg4OC0wODBiNTk4ZWZMNTciLCJlc2VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.Li0BG  
N3VeVRiEwlrUsd94hnQt0xlCx0fJHCAtg0pQ7wx9MMC1UMImcuFabHXUgVmHcDrIAgds5GyBnNaPKfgs9qsvmjhJyVHZdT7_
```


ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل اء ان ا ع مچ ي ف ن م دخت س م ل ل م عد و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا