

# UMS ليجست تاونق ني كمت ةي فيك ي فاضال

## تايوت حمل

[API /gateway/implog](#) م ادخت سا لوح ةحي حصلا تاداش رالا ي لي امي ف

[ExtraLogging IMPLog API:](#) ل لمعت سي نأ curl رمأ لمعت سي لاثم انه

[مدخت سمل فرعم](#):

[نماه](#):

ي فاضال UMS ليجست

إل	ححصت فرعم ادص	(API): تاقي بطلتلا ةجرمرب ةهجاو تامس	ةانق	اهحال صواو عا طخال فاشك ت س ال
ر	R21sp1			
دص ال	ap375053	isBindResourceExtraLoggingActive isJabberIqAuthExtraLoggingActive	bindResourceExtraLoggingActive JabberIqAuthExtraLoggingActive	XMPP-Bind رادصا
دص ال	ap374519	isJabberIqListExtraLoggingActive isListFlatExtraLoggingActive	JabberIqListExtraLoggingActive listFlatExtraLoggingActive	ةمئاقلا ةلأسم
دص ال	ap377180	isMessageExtraLoggingActive isMessageHistoryExtraLoggingActive	messageExtraLoggingActive messageHistoryExtraLoggingActive	سمل ما موق ي) لئاسرلا يلا لئاسرلا ةلكشم ةتداح ماب N2 يلع B مدخت سمل او N1 يلع
دص ال	ap377373	isReceiverBareJidLBEExtraLoggingActive isComponentProtocolExtraLoggingActive	ReceiverBareJidLBEExtraLoggingActive componentProtocolExtraLoggingActive	و MUC* لكاشم، node-disconnect، XMPP_BIND

\* ن ماض يجر اخ نوكمك MUC ني وكت مت يذلا ماظن لل طقف

```
UMS_CLI/System/ProfileTuning/GeneralSettings> g
profileTuningName = mucExternal
```

تاونق نم رثكأ وأ ةانق ليطعت/ني كمت يلا جاتحت س، TAC ةطساوب بولطملا رابتخالل اقفو  
ةلصلال تاذ API تامس م ادخت ساب اهحال صواو عا طخال فاشك ت سا.

تاداش را م ادخت ساب هذه ExtaLogging IMPLog تاونق ني كمت نم عالمرلا نكمتي نل هنأ طحال  
تاجحي حصتلا هذه نم ةيلصلال رابتخال.

ةحي حص ريغ تامولعم يلع "رابتخال تاميلعت" تاظالم يوتحت ةيلصلال تاجحي حصتلا  
نم نكمتت يتح تقولا رورم عم تريغت دق (API) تاقي بطلتلا ةجرمرب ةهجاو نأ يلا ةفاضال اب  
UMS مداخ ليغشت ةداع ي فرارمت سالا

## API م ادخت سا لوح ةحي حصلا تاداش رالا ي لي امي ف /gateway/implog

ي تلل API تامس مساب HTTP POST رمأ لاسرلا كمزلي، ي فاضال IMP ليجست ني كمتل 1.  
channel componentProtocolExtraLoggingActive ل لاثم انه. اهجاتحت يتلل ةانقلا قباطت

POST http://xx.xxx.xxx.xxx/gateway/impllog/isComponentProtocolExtraLoggingActive

يالاتل اناقي بطتلة ةجرمرب ةهجاو رما لاسرا كمزلي ، تاونقلا نيوكت ةيفيك نم ققحتلل 2.

GET http://xx.xxx.xxx.xxx/gateway/impllog

ي:درفلل نيوكتلا ضرعت يتلا ةجرمدل تاونقلا مداخللا نم ةباجتساللا نمضتت:

```
Response: { "status":{ "code":"0300001", "type":"success", "message":"LogState Get Successfully!" }, "impLogState":{ "bindResourceExtraLoggingActive":false, "jabberIqAuthExtraLoggingActive":false, "jabberIqRosterExtraLoggingActive":false, "rosterFlatExtraLoggingActive":false, "messageExtraLoggingActive":false, "messageHistoryExtraLoggingActive":false, "receiverBareJidLBExtraLoggingActive":false, "componentProtocolExtraLoggingActive":true } }
```

5. API تامس مساب DELETE HTTP رما لاسرا كمزلي ، ةيفاضا IMP ليحست ةانق لي طعتل .  
اهاجتحت يتلا ةانقلا ةقباطملا:

DELETE http://xx.xxx.xxx.xxx/gateway/impllog/isComponentProtocolExtraLoggingActive

## ExtraLogging ل لمعتسي نأ curl رما لمعتسي لاثم انه IMPLLog API:

1) ةلجال ديكأت:

```
curl -X GET -u '
```

2) ةانق نيكمت:

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -u '
```

3) ةانق لي طعت:

```
curl -X DELETE -H "Content-Type: application/json" -u '
```

### مدختسمال فرعم:

جمانرب يلعل لفلاب UMS ماظن يوتحي .ضوفم مدختسم دوجو مزلي ، HTTP تابلط ةفاكل  
تانوذاللا نييعت كل حيتي يصن .

UMS: مداخللا نم فللما اذ ةعجارم اءارلا ، ليصافتلا نم ديزملا

/usr/local/broadworks/UMS\_Rel\_21.sp1\_1.551/sbin/authorization/README-authorization.txt

### مماه:

ارظن ، ني مداخللا كل يلعل تاونقلا كل يدل نوكليل يدرفل لكش ب UMS مداخللا نيوكت يلإ جاتحت  
اهنيب اميف نمازتم ريغ (API) اناقي بطتلة ةجرمرب ةهجاو تامس نيوكت نأل .

اقبسم اهنيبيعتت مت امك API تامس تالاح لظت ، مداخللا ليغشت ةداعإ دعب : ةظحالم

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نء مء دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إلل دن تسمل