

# عقووم و ل ج س ل ا فلم ن اكم ددح 9.2 Jabber ل Mac تقووم ل ا ن ي ز خ ت ل ا ة ر ك ا ذ

## المحتويات

[المقدمة](#)

[المشكلة](#)

[الحل](#)

## المقدمة

في بعض الحالات، يحتاج المستخدمون إلى الوصول إلى ملف السجل أو ملف plist أو ملف jabber-config.xml أو موقع ملف ذاكرة التخزين المؤقت لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها. يتم توفير مواقع هذه الملفات في هذا المستند.

## المشكلة

يحتاج المستخدم إلى تحديد موقع ملف السجل أو ملف plist أو jabber-config.xml أو موقع ذاكرة التخزين المؤقت.

## الحل

تظهر أماكن ملف التدوين وأسم الملف هنا:

### ملف السجل:

```
-Users/<userid>/Library/Logs/Jabber/Jabber/  
<date_with_numeric_number>-Console.log/Users/<userid>  
Library/Logs/Jabber/Jabber-<date_with_numeric_number>.log/
```

تظهر أماكن ملف اللصق وأسم الملف هنا:

### ملف بلاستيس:

```
/User/<userid>/Library/Preferences/.com.cisco.jabber.plist/User/  
userid>/Library/Preferences/.com.cisco.jabber.plist.lockfile>
```

يتم عرض موقع ملف التخزين المؤقت واسم الملف هنا:

موقع ملف ذاكرة التخزين المؤقت الآخر (مثل AppDialRules.xml، وما إلى ذلك)

```
/<Users/<userid>/Library/Caches/com.cisco.Jabber/<user_email/
```

يتم عرض موقع ملف Jabber-config.xml واسم الملف هنا:

ملف Jabber-config.xml:

/Users/<userid>/Library/Application Support/Cisco/  
Unified Communications/Jabber

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل