

نېم دځت سمولل Jabber لوځد لېجست نېكمت SSO ؤئېب ف CUCM ل نېلېل حملال

تايوت حملال

[ؤمدقملا](#)

[ؤيساسال تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ؤمدځت سمولل تانوكملا](#)

[لحلل](#)

[ؤحصلال نم ققحتلا](#)

[اهالصل او اطاځال فاشكتسا](#)

ؤمدقملا

نېلېل حملال نېئېئاھنل نېم دځت سمولل نېكمتل اھاځت ا بځې يتلا تاءارجال دنن سمولل اځه فصې فېفځ لېلدلا ىل لوصولا لوكوتورب سېلو) Cisco نم (CUCM) ؤدځوملا تالاصتالا ؤرادال نېكمت مت ؤومځم ف Jabber ىل لوځدلا لېجستل (هت نمامزم تمت يذلا (LDAP) نزولا (SSO) يداځال لوځدلا لېجست.

طقف Windows ل Jabber لىل ع قبطي.

ؤيساسال تابلطتملا

تابلطتملا

ؤيلالاتل عيضاوملاب ؤفرعم كيدل نوكت نأب Cisco ي صوت:

- Cisco نم ؤدځوملا تالاصتالا ري دم
- (SSO) يداځال لوځد لېجست
- Cisco Jabber
- Windows (CMD) رم او ا هځوم

ؤمدځت سمولل تانوكملا

ؤنېعم ؤيځام تانوكم وځمارب تارادصل ىل دنن سمولل اځه رصتقوي ال.

ؤصاځ ؤي لمعم ؤئېب ف ؤدوځوملا ؤزهال نم دنن سمولل اځه ف ؤدراولل تامولعملل اءشن ا مت تناك اځا. (يضا رتفا) حوسمم نېوكتب دنن سمولل اځه ف ؤمدځت سمولل ؤزهال عي مځ تادب رما يال لم حملال ري ثاتلل كم هف نم دكأت ف، لېغشتلا دي قكتكبش.

لحلل

Jabber نېوكت فلم نمض م اځت سمولل ؤحاتم SSO_Enabled Jabber ؤملعم تناك، اقباس نېوكت لځاد Cisco م عد ل قځ ربع نېدځم نېم دځت سمولل SSO ؤزيم لېطعتل (Jabber-config.xml)

ةحصلا نم ققحتلا

نيوكتلا اذه ةحص نم ققحتلل ءارج ايلاح دجوي ال

اهحالص او ءاطخال فاشكتسا

نيوكتلا اذهل اءالصل او ءاطخال فاشكتسال ءدحم تامولعم ايلاح رفوتت ال

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء نأ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة يرش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ل آل ة مچرت ل ض ف أن ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ئ ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن إ ل ا دن تسمل ا