

ليدل اجمد وأ، ليلدل لم اکت تاي لم عم نم نيعون ىلع قبا سالا ي ف دمتت Jabber تن اکت ليلدل لم اکت" ناک. (EDI) نسح مالا ليلدل اجمدو (BDI) ياساس االا ليلدل لم اکت وأ لخادت مالا ديدت اهيف ديرت يتلا تالاحل ايف طقف هم ادخت سا مت دقو، Windows ب اصاخ "نسح مالا نوکي، Windows ليغشتت ل ماظنل ابا سنن ل انا وه كلذ اارو ب ب سالا. نيعم LDAP نيوکت کب ا صاخ ل اجم ل ابا م کحت ل ا دحوب ل اصت ابا Windows موقوي. ايئ اقلت ليلدل لم اکت اجم ل ا يرخا ا هان نم BDI ناکو. Windows رورم ا م ک و مدخت سم مسا مادخت س ابا ا قدا ص م ل ا و اجم ل ا و IOS و Android و Mac لثم ا صاخ ل ا ياساس االا ا م ظن االا

اذه. EDI ياساس االا ي ف وه يذال ا CDI اشن اأو BDI م اجمد Jabber ريوطت قيرف ل ازا، Cisco Jabber ي ف ن ک مي ياساس االا ماظنل ا نع رظنل ا ضغب، ىلع ا وه امو و Cisco Jabber 11.8 م اجم ل ا ينع ي ليلدل ل اصت ا ا ه اجم ر دصم نيوکت نم ا دحا و ا م اجم م ه ي د ل نوکي ن ا ن ا ل Jabber ي لوؤس م ل ا ه ن ا ينع ي اذه و. ه ن و م دخت س ي ي ذل ا ياساس االا ماظنل ا نع رظنل ا ضغب م ه ي م دخت س م ع ي م اجم ل ا Jabber ا ه ي ب ي ف طقف BDI نيوکت ب ا و م ا ق ني ذل ا Jabber ي لوؤس م نم د ي د ل ل ا ب س ن ل ا ب ن و ه ا و ي م ه ن ا ف، م ه ي د ل اجم ل ا ىلع Windows ي م دخت س م د و ح و ا ق ي ق ح ل ا رظن م ه ب ا صاخ ل ا ريغ ا ياساس االا ا م ظن االا ىلع Jabber ي ف LDAP م د ا ب ل اصت االا ىلع ا ق ر د ق ل ا م د ع ل ث م تال ک ش م ي ف و ا م د خ ل ا ف ي ر ع ت ف ل م ي ف ا CDI نيوکت ا ه ي ف ي ک ل ل ي ل د ل ا اذه ح ض و ي. Windows ب ا صاخ ل ا م ل Jabber (XML) نيوکت ل ا ع س و م ل ا ز ي م ر ت ل ا ع ل ف ل م

ا م د خ ل ا ف ي ر ع ت ف ل م ا د خ ت س ا ب نيوکت ل ا

تاد ا د ع | > م د خ ت س م ل ا ا ر ا د | ىل ل ا ق ت ن ا، CUCM ي ف ا م د خ ل ا ف ي ر ع ت ف ل م ىل ل ا و ص و ل ل 1. ا و ط خ ل ا ا م د خ ل ا ف ي ر ع ت ف ل م > م د خ ت س م ل ا

ث ح ب د د ح 2. ا و ط خ ل ا

	Name ^	Description	System Default Service Profile
<input type="checkbox"/>	IMP Service Profile	IMP Service Profile Configuration	System Default Service Profile
<input type="checkbox"/>	IMP Service Profile UDS	IMP Service Profile Configuration	
<input type="checkbox"/>	IMP Service Profile UDS No Phone Service	IMP Service Profile Configuration	

م ا د خ ت س االا د ي ق Cisco Jabber 11.8 ن ک ي م ل ا ذ ا، تائ ي ب ل ا ض ع ب ل ا ب س ن ل ا ب 3. ا و ط خ ل ا د ح. ا ق ح ا ل م د ق االا ف ذ ح ل و وؤس م ل ا ر ا ت خ ي ن ا ن ک م ي. ي ل ا ح ل ا ا م د خ ل ا ف ي ر ع ت ف ل م ر ا ر ک ت ک ن ک م ي ف د ح ا و ت ل ا و ا ر و ف ل ا ا ل س ا ر م ل ا ا م د خ ف ي ر ع ت ف ل م ا ل ا ح ل ا ا ه ذ ه ي ف) ي ل ا ح ل ا ل م ع ل ا ف ي ر ع ت ف ل م (IMP).

UC Service Configuration Related Links: [Back To Find/List](#) [Go](#)

Save

Status
 Status: Ready

UC Service Information

UC Service Type: **Directory**

Product Type*

Name*

Description

Host Name/IP Address*

Port

Protocol

*- indicates required item.

مادختسا دي دجت عاغل اب مق م ث ، نس حمل ليل دل ا ل "جت نمل عون" ري غت ب مق 7. ة و ط خ ل ا
 ظ ف ح د د ح م ث ، ن م ا ل ا ص ت ا م ا د خ ت س ا ي ف ب غ ر ت ن ك ت م ل ا م "ن م ا ل ا ل ا ص ت ا ل ا"

UC Service Configuration Related Links: [Back To Find/List](#) [Go](#)

Save Delete Copy Reset Apply Config Add New

Status
 Update successful

UC Service Information

UC Service Type: **Directory**

Product Type*

Name*

Description

Host Name/IP Address*

Port

Protocol

Connection Type*

Use Secure Connection

Use Wildcards

Disable Secondary Number Lookups

Uri Prefix

Phone Number Masks

= ي م و م ع ل ا ج و ل ا ت ك ل ا . ل ا ص ت ا ل ا ع و ن ل ح ي ح ص ل ا ذ ف ن م ل ا ر ت خ ا و ل ا ص ت ا ل ا ع و ن ر ت خ ا 8. ة و ط خ ل ا
 ت ا ل ا ح ا ي ا ي ف ب ب س ت ي ا ل و LDAP ن م ر ي ث ك ب ع ر س ا ي م و م ع ل ا ج و ل ا ت ك ل ا . LDAP = 389 و ، 3268
 ل م ع ي ي ك ل LDAP م د ا خ ل ع ه ن ي و ك ت ب ج ي ن ك ل و ل ه م ل ا ا ه ا ت ن ا

UC Service Configuration Related Links: [Back To Find/List](#) [Go](#)

Save
 Delete
 Copy
 Reset
 Apply Config
 Add New

Status

Update successful

UC Service Information

UC Service Type: Directory
 Product Type*
 Name*
 Description
 Host Name/IP Address*
 Port
 Protocol
 Connection Type*
 Use Secure Connection
 Use Wildcards
 Disable Secondary Number Lookups
 Uri Prefix
 Phone Number Masks

*- Indicates required item.

دح. ثحب الةمدخل فيرعت فلم >مدختسم الة ادادع|>مدختسم الة قراد| الى لقتنا 9. ةوطخل فيرعت فلم مسق الى لفسأل لقتنا و اقباس هؤاشن مت يذلا ديخل فيرعت الة فلم ليل.

Directory Profile

Primary
 Secondary
 Tertiary
 Use UDS for Contact Resolution
 Use Logged On User Credential
 Username
 Password
 Search Base 1
 Search Base 2
 Search Base 3
 Recursive Search on All Search Bases
 Search Timeout (seconds)*
 Base Filter (Only used for Advance Directory)
 Predictive Search Filter (Only used for Advance Directory)

ظفح دحو ةديخل الة دحو الة اتالاصت الة ةمدخ الى ياساس الة مداخل ريغتب مق 10. ةوطخل.

Service Profile Configuration Related Links: [Back To Find/List](#) [Go](#)

Save
 Delete
 Copy
 Add New

Status

Update successful

Service Profile Information

Name*
 Description
 Make this the default service profile for the system

اهن ييغت درجمبو. ديخل الةمدخل فيرعت فلم ل نئيهاهال نئيمدختسم الة نئيغت 11. ةوطخل >مدختسم الة قراد| دح. لمعي Directory لاصت الة لعل Cisco Jabber 11.8 الى ةيقرتلاب مق >مدختسم ديحت > ثحب > يهاهال الةمدختسم الة.

Find and List Users

+ Add New Select All Clear All Delete Selected

Status

13 records found

User (1 - 13 of 13) Rows per Page 50

Find User where: First name begins with

<input type="checkbox"/>	User ID ^	First Name	Last Name	Department	Directory URI	User Status
<input type="checkbox"/>	awarrad	Anis	Warrad		AWarrad@farewarr.com	Active LDAP Synchronized User

Service Settings

Home Cluster

Enable User for Unified CM IM and Presence (Configure IM and Presence in the associated UC Service Profile)

Include meeting information in presence (Requires Exchange Presence Gateway to be configured on CUCM IM and Presence server)

[Presence Viewer for User](#)

UC Service Profile: Use System Default("IMP Service Profile")

انمق يذلا ديدجل فيرعتلا فلم ىلى ةدحوملا تالاصتالا ةمدخ فيرعت فلم ريغيغت م ق طفح قوف رقناو هئاشناب

Service Settings

Home Cluster

Enable User for Unified CM IM and Presence (Configure IM and Presence in the associated UC Service Profile)

Include meeting information in presence (Requires Exchange Presence Gateway to be configured on CUCM IM and Presence server)

[Presence Viewer for User](#)

UC Service Profile: IMP Service Profile CDI

Jabber نيوكت فلم مادمختساب نيوكتلا

ليصوت ذخأم ةقبط نودبو ةطيسب ةقداصم عم CDI ل سايقلا نيوكتلا جذومن يلي امي false ةميقلا ريغيغت م قف، SSL لى ةجاح كانه تناك اذ. Jabber نيوكت فلم في (SSL) ةنمأ `<UseSSL></UseSSL>` ةمالع في true لى

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config version="1.0">
```

```
<Directory>
```

```

<DirectoryServerType>AD</DirectoryServerType>
<PresenceDomain>farewarr.com</PresenceDomain>
<PrimaryServerName>x.x.x.x</PrimaryServerName>
<ServerPort1>PortNumberHere</ServerPort1>
<ConnectionUsername>usernamehere</ConnectionUsername>
<ConnectionPassword>passwordhere</ConnectionPassword>
<UseSSL>False</UseSSL> <SearchBase1>CN=users,DC=farewarr,DC=com</SearchBase1> </Directory>
</config>
```

(TFTP) طسبملا تافللملا لقن لوكوتورب مدامخ لى فلملا ليحمتب م ق، تاريغيغتلا ءارجا دعب ليحستو Jabber نم جورخلا ليحستب م ق. TFTP دقع عيمج لى ع TFTP ةمدخ ليغشت ةداعاو لوعفملا ةذفان تاريغيغتلا حبصت يكل رخا ةرم لوخدلا

ةحصللا نم ققحتلا

نيوكتلا اذه ءحص نم ققحتلل ءارجا آيلاح دجوي ال

اهحالصوا ءاطخالا فاشكتسا

نېوكتلا اذهل اهال صاوا عااخالا فاشك تسال ةددم تامولعم ايلاح رفوتت ال

ةلص تاذا تامولعم

- [ليلدلا لمكت](#)
- [تادن تس مل او ينقتلا معدلا - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ان ا عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل م عد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل أ ة مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا