

SpeechView ةخسن مي لست يننكمي فيك Outlook؟

المحتويات

المقدمة

ما هي الأساليب لتقديم نسخة من SpeechView إلى Outlook؟

تكوين إعلام الجهاز

تكوين علة الوارد المفردة

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند طريقتين لعرض عمليات تحويل Cisco SpeechView في Microsoft Outlook. يتيح SpeechView، وهو ميزة يمكن شراؤها مع Cisco Unity Connection، إمكانية نسخ الرسائل الصوتية إلى نص. مستوى الخدمة في SpeechView هما:

- معيار SpeechView - خدمة مؤتمتة بالكامل دون تدخل بشري.
- SpeechView Professional - خدمة بمساعدة الإنسان مع دقة نسخ عالية جدا.

ما هي الأساليب لتقديم نسخة من SpeechView إلى Outlook؟

تكوين إعلام الجهاز

يوضح هذا الإجراء كيفية تكوين إعلام جهاز لمستخدم:

1. حدد خانة الاختيار تمكين لجهاز إعلام بروتوكول نقل البريد البسيط (SMTP).
2. حدد خانة الاختيار الرسائل الصوتية في قسم "إرسال نسخ من الرسائل الصوتية".
3. أدخل عنوان البريد الإلكتروني للمستلم في حقل إلى النص ضمن "إعدادات SMTP".

Notification Device

Enabled

Display Name*

Delay before the First Notification Attempt minutes

Repeat Notification if there are Still New Messages

Notification Repeat Interval minutes

Notify Me Of

Event Type	Urgent Only
<input type="checkbox"/> All Messages	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> All Voice Messages	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Dispatch Messages	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Fax Messages	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Calendar Appointments	
<input type="checkbox"/> Calendar Meetings	

Send Transcriptions of Voice Messages

Voice Messages Urgent Only

SMTP Settings

To**

From

Message Header

Message Text

ملاحظة: من أجل إتاحة خيار "إرسال رسائل نصية صوتية"، يجب أن يكون لغنة الخدمة المعينة لمستخدم الخيار "توفير رسائل نصية صوتية (SpeechView)" محددًا.

يوضح هذا الإجراء كيفية مزامنة إعلام الجهاز مع Unity Connection:

1. انتقل إلى إدارة اتصال Unity.
2. انتقل إلى مستخدمين < مستخدم ليتم تغييره > تحرير < أجهزة الإعلام.

ملاحظة: يرسل هذا التكوين إخطارًا برسالة بريد صوتي جديدة، ثم يقوم بتحديث الإعلام مع النسخ بمجرد اكتماله. لا يتضمن نسخة من ملف wav للبريد الصوتي.

ارجع إلى قسم [أجهزة الإعلام المتوافقة مع SMTP](#) في [دليل المستخدم لنقل المستخدمين وإضافتهم وتغييرهم ل Cisco Unity Connection، الإصدار x.9](#) للحصول على معلومات إضافية.

تكوين علبة الوارد المفردة

يمكنك تكوين علبة وارد مفردة لمستخدم وتزامن الرسائل مع خادم Exchange:

- يستخدم Exchange 2010 أو Exchange 2007 خدمات Exchange عبر الويب.
 - يستخدم Exchange 2003 WebDav.
- بمجرد اكتمال عملية النسخ، يتم تحديث رسالة Outlook لتضمين النسخ.

ملاحظة: توقع حدوث تأخير بين وقت رؤية الرسالة الصوتية في Outlook ووقت تحديث الرسالة بالنسخ. هذا سلوك طبيعي.

راجع قسم تكوين Cisco Unity Connection 9x و Microsoft Exchange for Unified Messaging في دليل [المراسلة الموحدة ل Cisco Unity Connection، الإصدار x.9](#) للحصول على معلومات إضافية.

معلومات ذات صلة

- [Microsoft Exchange Configuration مع مثال SpeechView for Unity Connection](#)
- [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوح

ةللأل تاينقتل نم ةومچم مادختساب دنن سمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انء مچي فني مدخت سمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف انء ةظحال مچري. ةصاغل مه تلبل
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتنال ةمچرتل عم لاعل وه
ىل اءءاد ةوچرلاب يصوت و تامچرتل هذه ةقدنع اهتيل وئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزيلچنل دنن سمل