

Cisco Unity Connection عبتتل RTMT عقاوم ربع CLI

ةمدقملا

ةدحو لاصتال (CLI) رماوأل رطس ةهجاو نم تالجلسلا عمجل فلملا تاراسم دنتسملا اذه فصوي حاتم ريغ وأ لوصولل لباق ريغ RTMT نوكي ام دنع Cisco نم (CUC) مكحتلا

ةيساسأل تابلطتملا

تابلطتملا

دنتسملا اذهل ةصاخ تابلطتم دجوت ال

ةمدختسملا تانوكملا

CUC 10.x، 11.x، 12.x لىل دنتسملا اذه يف ةدراولا تامولعمل دنتست

ةصاخ ةيلمعم ةئيب يف ةدوجوملا ةزهجال نم دنتسملا اذه يف ةدراولا تامولعمل عاشنإ مت تناك اذا. (يضا رتفا) حوسم نيوكتب دنتسملا اذه يف ةمدختسملا ةزهجال عيمج تادب رما يال لمحتملا ريثاتلل كمهف نم دكأتف، ةرشابم كتكبش

ةيساسأ تامولعم

ةومجم طيسبتل (RTMT) يلعلال تقولا يف ةبقارملا ةادأ (CUC) ةئيهتلا ةرادا زكرم رفوي م سا ديدحتب نيمدختسملل حمست يتلا ةيقطنملا عامسألاب ةمئاق RTMT رفوي. عبتتللا يلعل روثعل نايلحال ضعب يف ديفملا نم. ةددحملا (تامدخال) ةمدخال راثأ عيمجتو ةمدخ رايخا تاناخ نييعتب دنتسملا اذه موقوي. رماوأل رطس ةهجاو مادختساب ةرشابم تافلما، كلذعمو، رادصال بسح عقاوملاو عبتتللا تافلما فلتخت دق. CLI تافلما عقاوم لىل RTMT CUC 11.5 رايعم ل قيقد دنتسملا اذه نإف

لوكتورب ربع تالجلسلا لىل لوصحلل تاراسملا هذه مدختسا CUC (SSH) نامأل ةقبط

لوصولل ةيناكم او يجراخل SFTP م داخ نيوكتب نم دكأت، تالجلسلا عيمجت لبق: ةظحالم لىل.

نأ ال، Cisco Unified ServiceAbility، يف ةمدخال هذه ضرع نم مغرلا لىل: * CUC: ةظحالم
Cisco Unity Connection معدت ال ةمدخال

12.x رادصال يف طقف رفوتم: ++

12.5 رادصال لىل طقف رفوتم: **

تامدخل هذه

عرفلة ن مازملا ة مدخ لاصتالا	ActiveModel فلملا ىلع لوصحلل CUC/diag_CUCESync*	CUC
تانايب ة دعاق ث دح عم تسم لاصتالا ل CM	file getouch velogcuc/diag_cuCmDbEventListener	CUC
لاصتالا ة ث داحم ة رادإ	ActiveOg فلملا ىلع لوصحلل cuc/diag_CuCsMgr*	CUC
لاصتالا تانايب ة دعاق صاخلا DB ث دح رشان لاصتالا اب	ActiveVelog فلم ىلع لوصحلل cuc/informix.log ActiveOg فلملا ىلع لوصحلل cuc/diag_dbEventPublisher*	CUC CUC
تانايب ة دعاق ليكو لاصتالا	activeModel فلملا ىلع لوصحلل cuc/diag_cuDbProxy*	CUC
ةكبش لل لثام تمل ا خسنلا لاصتالا ل ة يم ق رلا	ActiveModel فلملا ىلع لوصحلل CUC/diag_CuReplicator_*	CUC
لاصتالا فلم ة ن مازم	activeModel فلملا ىلع لوصحلل cuc/diag_cuFileSync*	CUC
تقؤملا نيزختلا ة مدخ ة يم ا م جل لاصتالا ا م ر بل لاصتالا اب صاخلا IMAP مداخ لاصتالا طخ	activeModel فلملا ىلع لوصحلل cuc/diag_CuGalSvc* file get activelog cuc/diag_culmapSvr* ActiveOg فلملا ىلع لوصحلل Tty/*	CUC CUC CUC
لاصتالا صيخارت ة رادإ مداخ	activeModel فلملا ىلع لوصحلل cuc/diag_CuLicMgrSvr*	CUC
لاصتالا د يرب ة بلع ة ن مازم	activeModel فلم ىلع لوصحلل cuc/diag_cuMbxSync*	CUC
لاصتالا لئاسر لقن لماع	ActiveModel فلملا ىلع لوصحلل CUC/diag_CuMta*	CUC
تالصولا طلاخ	ActiveModel فلملا ىلع لوصحلل CUC/diag_CuMixer*	CUC
لاصتالا ماعإ	ActiveOg فلملا ىلع لوصحلل cuc/diag_cuNotifier*	CUC
ريراقت تانايب عي م ح ت لاصتالا	activeModel فلم ىلع لوصحلل cuc/diag_cuReportDataHarvester*	CUC
لاصتالا ل SMTP ليكو	ActiveModel فلملا ىلع لوصحلل CUC/diag_SMTP*	CUC
لاصتالا م داخ رود ري دم	ActiveOg فلملا ىلع لوصحلل cuc/diag_cuSrm*	CUC
ي ك ذل صيخرتل ري دم مداخ لاصتالا ل +	file get activelog cuc/diag_cuSImSvr*	CUC
Connection ج ل اع م SpeechView	ActiveOg فلملا ىلع لوصحلل cuc/diag_SttService_*	CUC
لاصتالا م اظن ليكو	ActiveOg فلملا ىلع لوصحلل cuc/diag_CuSysAgent*	CUC
Connection Tomcat ق ي ب ط ت	activeOg فلملا ىلع لوصحلل cuc/diag_tomcat	CUC
توص ىلع فرعتلا لقن لاصتالا	ActiveModel فلملا ىلع لوصحلل CUC/diag_cuvrt_*	CUC
توصلا ىلع فرعتلا ة ا دأ لاصتالا ل	ActiveModel فلملا ىلع لوصحلل CUC/diag_NSSserver_*	CUC
ديه متلا تال ج س	ActiveVelog فلملا ىلع لوصحلل syslog/boot*	CUC/CUCM
Cisco ن م AMC ة مدخ	ActiveVelog فلملا ىلع لوصحلل cm/trace/amc/log4j/amc*	CUC/CUCM
Cisco ن م AMC ة مدخ ه ي ب ن ت ل ج س	ActiveLog فلم ىلع لوصحلل cm/log/amc/alertLog/*	CUC/CUCM
صاخلا تاملا ك م ل ل ج س	ActiveLog فلم ىلع لوصحلل	CUC/CUCM

Cisco AMC ةمدخ ب	cm/log/amc/CallLog/*	
Cisco AMC ةمدخ ةزهجأ لجس	activeLog لىل ع لوصحل فلم cm/log/amc/DeviceLog/*	CUC/CUCM
AMC Service PPRLog نم Cisco	ActiveVelog فلم لىل ع لوصحل cm/log/amc/PPRLog/*	CUC/CUCM
Cisco AMC ةمدخ م داخ لجس	ActiveLog فلم لىل ع لوصحل cm/log/amc/ServerLog/*	CUC/CUCM
Cisco AMC ةمدخ لجس Service	ActiveLog فلم لىل ع لوصحل cm/log/amc/ServiceLog/*	CUC/CUCM
Cisco AXL بى و ةمدخ نى زخت ةى لم ع فاقى ا	file get activelog tomcat/log/axl/log4j/axl*	CUC/CUCM
Cisco نم ات قوم تالم اع م ل نم ثا دحأ ل قى قدت ةمدخ Cisco	ActiveModel فلم لىل ع لوصحل cm/log/informix/ats/*	CUC/CUCM
Cisco قى قدت تال جس	ActiveModel فلم لىل ع لوصحل cm/trace/auditlog/sdi/audittrace*	CUC/CUCM
Cisco قى قدت تال جس	فلم لىل ع لوصحل ActiveLogAudit/AuditApp/Audit*	CUC/CUCM
Cisco CAR ل بى و ةمدخ	vos/ قى قدت فلم لىل ع لوصحل ActiveModel نم لىل ع لوصحل فلم Cat/log/car/log4j/car*	CUC/CUCM
CCM DBL بى و ل ةبت كم Cisco	ActiveModel فلم لىل ع لوصحل TOMCAT/LOG/DBL/log4j/dbl*	CUC/CUCM
Cisco CCM بى و ةبت كم NCS	file get activelog tomcat/log/ncs/log4j/ncs*	CUC/CUCM
Cisco CCM PD نم بى و ةمدخ	ActiveModel نم لىل ع لوصحل TOMCAT/log/pd/log4j/pd*	CUC/CUCM
Cisco CCMAdmin بى و ةمدخ	file get activelog tomcat/log/ccmadmin/log4j/ccmadmin*	CUC/CUCM
Cisco CCMRealm بى و ةمدخ	ActiveVelog فلم لىل ع لوصحل tomcat/log/ccmrealm/log4j/ccmrealm*	CUC/CUCM
Cisco CCMS ةمدخ ل بى و ةمدخ	file get activelog tomcat/log/ccmservice/log4j/ccmservice*	CUC/CUCM
Cisco CCMser نم بى و ةمدخ	file get activelog tomcat/log/ccmuser/log4j/ccmuser*	CUC/CUCM
Cisco نم CDP	قى س ن ت ب فلم لىل ع لوصحل CM/trace/cdp/sdi/cdpd*	CUC*/ CUCM
Cisco نم CDP لوك و تور ب لى و	ActiveVelog فلم لىل ع لوصحل cm/trace/cdragent/log4j/cdragent*.log	CUC*/ CUCM
Cisco نم CDP لوك و تور ب لى و	ActiveVelog فلم لىل ع لوصحل cm/trace/cdragent/log4j/cdragentThreadDump.l og	CUC*/ CUCM
Cisco لوك و تور ب فتاه تام دخ ت ن رت ن ا ل CallManager	file get activelog tomcat/log/ccmcip/log4j/ccmcip*	CUC/CUCM
Cisco نم ةداهش ل رى غت م ا ل ع ا Cisco	ActiveOg لىل ع لوصحل /log/certCN*	CUC/CUCM
Cisco رى غت ب م ا ل ع ا ل ةمدخ نم ةداهش ل	ActiveOg لىل ع لوصحل /log/certCN*	CUC/CUCM
Cisco تان ا ب قى ب ط رى غت نم دام ت ع ا ل	ActiveModel نم لىل ع لوصحل فلم TOMCAT/LOG/changeceintial/log4j/changepin*	CUC/CUCM
Cisco م دخ ت س م ل ا ةه جا و نم ةك رت ش م ل	file get activelog tomcat/log/cui/log4j/cui*	CUC/CUCM
Cisco ControlCenter CLI	ActiveModel فلم لىل ع لوصحل cm/trace/ccmservice/log4j/ccmservice*	CUC/CUCM

نم ي ل حم ل ا DRF ج م ا ن ر ب Cisco	ActiveOg م ا ظ ن /DRF/trace/ drfLA*	CUC/CUCM
نم DRF ر ي د م Cisco	ActiveVelog ف ل م ي ل ع ل و ص ح ل ا platform/ drf/trace/ drfMA.log	CUC/CUCM
ر م ا و ا ل ا ر ط س ة ه ج ا و ج ا ر خ ا (CLI) نم ت ا ن ا ي ب ة د ع ا ق ل Cisco	ActiveModel م ا ظ ن /DRF/log/* CM/trace/ dbl/*	CUC/CUCM
د ع ا و ق ت ي ب ث ت ة م د خ نم ت ا ن ا ي ب ل ا Cisco	ActiveModel ف ل م ل ا ي ل ع ل و ص ح ل ا cm/trace/ dbl/ sdi/* .sql.log ق ي س ن ت ب ف ل م ي ل ع ل و ص ح ل ا CM/trace/ dbl/ sdi/ installdb/ dbl_ installdb*	CUC/CUCM
ت ا ن ا ي ب ة د ع ا ق ة ق ب ط ب ق ا ر م Cisco	ق ي س ن ت ب ف ل م ي ل ع ل و ص ح ل ا CM/trace/ dbl/ sdi/ dbmon*	CUC/CUCM
د ع ا و ق ة ب ت ك م ع ب ت ت نم ت ا ن ا ي ب ل ا Cisco	ق ي س ن ت ب ف ل م ي ل ع ل و ص ح ل ا CM/trace/ dbl/ sdi/ dbl* .log	CUC/CUCM
ة د ع ا ق ب ت ا م ا ل ع ا ل ا ة م د خ نم ت ا ن ا ي ب ل ا Cisco	ActiveVelog ف ل م ل ا ي ل ع ل و ص ح ل ا cm/trace/ dbl/ sdi/ dbnotify*	CUC/CUCM
Cisco Database Replicator ع ب ت ت	ActiveVelog ف ل م ي ل ع ل و ص ح ل ا cm/trace/ dbl/ sdi/ replication_ scripts_ output.log ActiveVelog ف ل م ي ل ع ل و ص ح ل ا cm/trace/ dbl/ sdi/ startrpc.log	CUC/CUCM
نم ة ز ه ج ا ل ا ط ي ش ن ي ت ة م د خ Cisco	ق ي س ن ت ب ف ل م ي ل ع ل و ص ح ل ا CM/trace/ dbl/ sdi/ dblrpc.*	CUC/CUCM
نم ب و ل ط م ل ا م ق ر ل ا ل ل ح م Cisco	file get activelog tomcat/ log/ ccmact/ log4j/*	CUC*/CUCM
ب و ل ط م ل ا م ق ر ل ا ل ل ح م م د ا خ نم Cisco	ع و ن نم ActiveModel ف ل م ل ا ي ل ع ل و ص ح ل ا TOMCAT/ log/ dna/ log4j/*	CUC/CUCM
Cisco DirSync	ActiveVelog ف ل م ل ا ي ل ع ل و ص ح ل ا cm/trace/ dnserver/ sdi/*	CUC/CUCM
ف ا ش ت ك ا ل ة ب ا ج ت س ا ل ا ة م د خ Cisco	ActiveModel ف ل م ل ا ي ل ع ل و ص ح ل ا cm/trace/ dirsinc/ log4j/ dirsinc*	CUC/CUCM
Cisco E911 ة م د خ	ActiveVelog ف ل م ل ا ي ل ع ل و ص ح ل ا /platform/ log/ mdns*	CUC/CUCM
Cisco Extension Mobility	file get activelog tomcat/ log/ e911proxy/ log4j/ e911proxy*	CUC/CUCM
Extension Mobility ق ي ب ط ت نم Cisco	ع و ن نم ActiveModel ف ل م ي ل ع ل و ص ح ل ا TOMCAT/ log/ em/ log4j/ emservice*	CUC*/ CUCM
ت ا م ل ا ك م ل ا ي ف م ك ح ت ل ا ة م د خ نم Cisco	ع و ن نم ActiveModel ف ل م ي ل ع ل و ص ح ل ا TOMCAT/ log/ em/ log4j/ emapp*	CUC*/ CUCM
Cisco GRT ت ا ل ا ص ت ا ب ي و ة م د خ	file get activelog tomcat/ log/ cucmeccs/ log4j/ cucmeccs*	CUC/CUCM
Cisco Informix Database Service	get activeModel ف ل م tomcat/ log/ grt/ log4j/ grt*	CUC/CUCM
ل و ك و ت و ر ب ر ي د م د ع ا س م نم (IP) ت ن ر ت ن ا ل ا Cisco	ActiveVelog ف ل م ل ا ي ل ع ل و ص ح ل ا cm/ log/ informix/* ActiveVelog ف ل م ي ل ع ل و ص ح ل ا tomcat/ logs/ ipma/ log4j/ ipma_ ChangeLog.log ActiveVelog ف ل م ي ل ع ل و ص ح ل ا tomcat/ logs/ ipma/ log4j/ service.log	CUC/CUCM

	ActiveVelog فلم ىلع لوصحلال tomcat/logs/ipma/log4j/ipma_CtiClient.log	
ميسقت ةبقارم ةأدا Cisco نم تالچسلا	ActiveVelog فلم ىلع لوصحلال tomcat/logs/ipma/log4j/ipma_Security.log ActiveModel قيسنتب فلم ىلع لوصحلال cm/trace/lpm/sdi/lpm*	CUC/CUCM
Cisco LOG4Jinit مداخ	file get activelog tomcat/log/log4jinit/log4j/log4jinit*	CUC/CUCM
Cisco RIS تانايب عمجم	ActiveVelog فلم ىلع لوصحلال cm/trace/ris/sdi/ris.txt	CUC/CUCM
عمجم PerfMon لچس Cisco RIS تانايب	ActiveVelog فلم ىلع لوصحلال cm/log/ris/csv/PerfMon.cs	CUC/CUCM
Cisco نم RTMT بي و ةمدخ	file get activelog tomcat/log/rtmt/log4j/rtmt*	CUC/CUCM
Cisco نم RisBean ةبتكم	ActiveModel ىلع لوصحلال فلم TOMCAT/LOG/risbean/log4j/risbean*	CUC/CUCM
راودال ىلع مئاقلا نامأل Cisco نم	ActiveModel ىلع لوصحلال فلم TOMCAT/log/rbs/log4j/rbsaccess*	CUC/CUCM
فوفصلا تامولعم نيخت Cisco نم	ActiveLog فلم ىلع لوصحلال cm/log/informix/ris/*.*	CUC/CUCM
Cisco نم SOAP بي و ةمدخ	ActiveModel فلم ىلع لوصحلال Cat/log/soap/csv/*.csv عون نم ActiveModel ىلع لوصحلال TOMCAT/log/soap/log4j/soap*	CUC/CUCM
Cisco نم SOAP لئاسر ةمدخ	ActiveVelog فلم ىلع لوصحلال tomcat/log/soapmessage/log4j/soapmessage*	CUC/CUCM
Cisco SSO	ActiveLog فلم ىلع لوصحلال sso/policyAgent/ file get activelog tomcat/log/ssosp/log4j/*.log	CUC/CUCM
Cisco نم ةمدخ لسارم	ActiveVelog فلم ىلع لوصحلال cm/trace/rtmtreporter/log4j/rtmtreporter.log	CUC/CUCM
لسارم هي بنت ريرقت Cisco نم ةمدخ	ActiveModel فلم ىلع لوصحلال cm/report/rtmtreporter/AlertRep/AlertRep*	CUC/CUCM
صاخلا CallActivities ريرقت Cisco نم ةمدخ لسارم	ActiveModel فلم ىلع لوصحلال cm/report/rtmtreporter/CallActivitiesReport/ CallActivitiesReport*	CUC/CUCM
ةمدخ لسارم زاهج ريرقت Cisco نم	ActiveModel فلم ىلع لوصحلال cm/report/rtmtreporter/DeviceRep/DeviceRep*	CUC/CUCM
PPRReport لسارم Cisco نم	قيسنتب فلم ىلع لوصحلال CM/report/rtmtreporter/PerformanceRep/Perfor manceRep*	CUC/CUCM
ServiceAbility مداخ ريرقت Cisco نم	ActiveModel فلم ىلع لوصحلال cm/report/rtmtreporter/ServerRep/ServerRep*	CUC/CUCM
ةمدخ لسارم ةمدخ ريرقت Cisco ServiceAbility	قيسنتب فلم ىلع لوصحلال CM/report/rtmtreporter/ServiceRep/ServiceRep*	CUC/CUCM
نم نزخلم اءارجال عبت Cisco	قيسنتب فلم ىلع لوصحلال CM/trace/dbl/sdi/spltrace*	CUC/CUCM
Cisco نم Syslog ليكو	ActiveOg فلم ىلع لوصحلال cm/trace/sysLogMIB/sdi/sysLogMIB*	CUC*/ CUCM
Cisco Tomcat	ActiveLogCat/log/catalyina*.* ActiveLogCat/log/host- manager.*	CUC/CUCM

تالچس ةئيبب ةصاخلا CLI ةيساسأل IPT	ماظن ActiveModel يساسأل /log/cli*	CUC/CUCM
تالچس IPT Platform بقرام Cert	ماظن ActiveModel يساسأل /log/certm*	CUC/CUCM
تالچس IPT Platform CertMgr	ماظن ActiveMog يساسأل /log/certMgmt*	CUC/CUCM
تالچس IPT Platform Cluster Manager	ماظن ActiveModel يساسأل /log/clustermgr*	CUC/CUCM
مدختس مل ةهجاو تالچس ةصاخلا (GUI) ةيموسرلا IPT ل يساسأل ماظنلاب	نم activeModel ل لوصحلا فلم Cat/log/iptplatform/log4j/iptplatform*	CUC/CUCM
ماظن ل IPT ةرادا تالچس IPsec يساسأل	ماظن ActiveModel يساسأل /log/ipsecMgmt*	CUC/CUCM
فلمل عيقوت تيبتت	ماظن ActiveModel ةقداص مل ل لوصحلا يساسأل	CUC/CUCM
تالچس ل تيبتت اه تيقرتو	* فلمل تيبتت kerneldump ل utils os file get activelog syslog/messages*	CUC/CUCM
تالچس Kerneldump	ActiveOg فلمل ل لوصحلا syslog/CiscoSyslog*. * قيسنن تب فلم ل لوصحلا CM/log/ris/csv/PerfMon.*	CUC/CUCM
MIB2 ل كيو	ActiveVelog فلمل ل لوصحلا ActiveVelog فلمل ل لوصحلا core/mib2agt/mib2agt*	CUC*/ CUCM
ديربل تالچس	ActiveVelog فلمل ل لوصحلا syslog/mailllog*	CUC/CUCM
سكول يچ ما	ActiveVelog فلم ل لوصحلا mgetty/*	CUC/CUCM
تالچس NTP	syslog/ntp* activelog ActiveModel فلمل ل لوصحلا syslog/sd_ntp*	CUC/CUCM
مزحلا طاقتلا تالچس	ActiveModel فلمل ل لوصحلا Platform/CLI/Package*	CUC/CUCM
ةيرادال بيولا ةمدخ لمعلا ةصنم ل	file get activelog tomcat/log/platform-api/log4j/*	CUC/ CUCM
ماظن ل تالاصت بيو ةمدخ يساسأل	file get activelog tomcat/log/platformcom/log4j/*	CUC/CUCM
غوربل تالچس	ActiveVelog فلمل ل لوصحلا cm/trace/ccm/proglogs/*. * ActiveModel فلم ل لوصحلا cm/trace/cti/proglogs/*. *	CUC/CUCM
تالچس SAR	ActiveOg فلمل ل لوصحلا sa/sar* File Get ActiveModel Platform/selinux_startup*	CUC/CUCM
تالچس Sellinux	ActiveOg فلم ل لوصحلا syslog/security- diagnostics*	CUC/CUCM
يسئرلا SNMP ل كيو SOAP تانايب ةدعاق ةمدخ - يصرخش ل لوصحلا	ActiveOg يساسأل /SNMP/SNMPDM/* عون نم ActiveModel فلمل ل لوصحلا TOMCAT/log/dp/log4j/dp*	CUC*/ CUCM CUC/CUCM
نامأل تالچس	ActiveVelog فلمل ل لوصحلا syslog/secure*	CUC/CUCM
ةمدخ ل ريدم	ActiveModel يساسأل /log/server*	CUC/CUCM
ةمدخ ل لوصحلا تالچس	*مداخ ل لوصحلا تالچس ماظن	CUC/CUCM

تقوُّم لال نزخملال تالجالس
ماظنلال قيبطت لملاع

syslog/spooler* فلم ىلع لوصحلل
ماظنل ActiveModel
يساسألل/SNMP/SAPPAGT/*

CUC/CUCM
CUC*/ CUCM

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءنل دن تسمل