

# route رمأل مادختسا

## تايوتحمل

[ةمدقملا](#)

[ةيساسأل تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[تاحالطصال](#)

[ةيساسأ تامولعم](#)

[route رمأل مادختسا](#)

[رماوأل تاراخ](#)

[ةلثمأل](#)

[ةلص تاذ تامولعم](#)

## ةمدقملا

Microsoft Windows route لىغشتلا ماظن مادختسا ةيفيك دنتسملا اذه حضوي erasecat4000\_flash:.

## ةيساسأل تابلطتملا

### تابلطتملا

ةيلالتل عيضاوملاب ةفرعم كيذل نوكت ناب Cisco ي صوت:

- اهحالص او Cisco ICM ءاطخأ فاشكتسا ةيفيك
- اهحالص او هءاطخأ فاشكتسا او TCP/IP نيوكت ةيفيك
- اهحالص او Microsoft Windows ءاطخأ فاشكتسا ةيفيك

### ةمدختسملا تانوكملا

ةيلالتل جماربلل تارادصل الى دنتسملا اذه يف ةدراول تامولعمل دنتست:

- يت نإ زودنيو تفوسوركيام
- Cisco ICM

ةصاخ ةيلمعم ةئيب يف ةدوجوملا ةزهجال نم دنتسملا اذه يف ةدراول تامولعمل ءاشنإ مت تناك اذإ. (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دنتسملا اذه يف ةمدختسملا ةزهجال عيمج تادب رما يال لم تحملا ريثاتلل كمهف نم دكاتف، لىغشتلا ديق ككتكبش.

### تاحالطصال

تاحالطصا لوح تامولعمل نم ديزم لىع لوصحلل ةينقتلا Cisco تاحيملت تاحالطصا عجار تادنتسملا.

# ةيساسأ تامول عم

تامول عم لما هذه ليدعت كنكمي Microsoft Windows route رمال مادختس دن تسمل اذه فصري اهال صوا Cisco Intelligent Contact Management (ICM) جم انرب اعطخا فاشكتس دن ع

## route رمال مادختس

Microsoft Windows م داخ يل ع اه فذح و اهتفاضل و تاراس مل ضرع route رمال مادختس كنكمي Cisco ICM لغشي يذال NT route رمال مادختس اب تارايل اه هذه مادختس كنكمي

```
route [-f] [-p] [command [destination] [mask subnetmask] [gateway] [metric costmetric]]
```

### رم او ال تارايل

route رمال عم اهمادختس كنكمي يتل تارايل نم رايل لك مسقلا اذه حرشي

- f رايل مادختس تنك اذ . ةراب عل تال اذ ا عي مجل هيجوتل ل و اذ ح سم يل ع f- رايل ل لم عي . رمال ل يغشت ل بق ل و اذ ح سم م تيسف ، رمال اذ ع م طاب ترال اب
- مادختس ا . ماضن ل ل يغشت ة دا ع دن ع تاراس مل اب طافت ح ال م تي ال ، يضا رت ف ا لك ش بو ة مئاق ضرع print رمال عم p- رايل مادختس ا . ا تبا ت راس مل ل ع ج تل add رمال عم p- رايل ل . ة ل ج س مل ل ة تبا ت ل تاراس مل ل
- : ة ل واط اذه ي ف رمال ة تس ل نم رمال اذ ح رمال ني عي

#### في رعتل

ةع اب ط	راس م ةع اب ط
ة فاض ا	راس م ة فاض ا
ف ذ ح	راس م ف ذ ح
ر ي غ ت	ي ل ا ح راس م ل ي د ع ت
ة ي ا غ	رت و ي ب م ك ل ل ل اس ر رمال اذ ح ت
ع ان ق ل ل ي ع ر ف ل ا ع ان ق ل	ه ن ا ر ت ق ا م ت ي ل ة ي ع ر ف ة ك ب ش ع ان ق د د ح ي
	ة ي ع ر ف ل ا ع ان ق ل ا ع ان ق ) اذه راس مل ل ا ذ ا ب ( 255.255.255.255 وه يضا رت ف ال ا

- IP ناو ن ع و ا IP ة ك ب ش ناو ن ع ة ه ج و ل ن و ك ت ن ا ن ك م ي . راس مل ل ة ك ب ش ل ا ة ه ج و ة ه ج و ل ا د د ح ت . يضا رت ف ا راس م و ا ف ي ض م ه ج و م ل
- ة ي ع ر ف ت ا ك ب ش ي ل IP ناو ن ع م ي س ق ت ل ه م ا ذ ح ت س ا ك ن ك م ي ت ب -32 ع ان ق وه ة ك ب ش ل ا ع ان ق ة ك ب ش ل ا ع ان ق د ي د ح ت ب م ق ت م ل اذ . ة ك ب ش ل ا ي ف ة ح ا ت م ل ا ة ف ي ض م ل ا ت ا ي ب ل ا د ي د ح ت و 255.255.255.255 ة يضا رت ف ال ا ة م ي ق ل ل ا ق ي ب ط ت م ت ي
- ة ي ز م ر ل ا ع ا م س ا ل ا ع ي م ج ن ع ش ح ب ل ا م ت ي . ة يضا رت ف ال ا ة ب ا و ب ل ا ة ب ا و ب ل ا ر ا ي خ د د ح ي رت و ي ب م ك ل ل ا ع ا م س ا ت ا ن ا ي ب ة د ع ا ق ت ا ف ل م و ة ك ب ش ل ا ي ف ة ب ا و ب ل ا و ا ة ه ج و ل ل ة م ا ذ ح ت س م ل ا ف ر ح ا م ا ذ ح ت س ا ك ن ك م ي ف ، ف ذ ح ي و ا ع ب ط ي رمال ن ا ك اذ . ة ف ي ض م ل ا ة ز ه ا ل و ت ا ك ب ش ل ا و ة ب ا و ب ل ا ف ذ ح ك ن ك م ي و ا ، ة ب ا و ب ل ا و ة ه ج و ل ل ل د ب ل ا
- ك ن ك م ي ي ذ ل ا و (999 ي ل ا 1 ن م ح و ا ر ت ي ي ذ ل ا ) ح ي ح ص د د ع ة ف ل ك ت س ا ي ق م س ا ي ق ل ل ر ا ي خ ن ي ع ي . ة ف ل ك ت ل ق ا ل ا و ة ي ق و ت و م ر ث ك ا ل و ع ر س ا ل ا تاراس مل ل ا س ح ل ه م ا ذ ح ت س ا

اذا ام ددحت مل اذ . ة ه ج و ل ا ق ي ر ط ن ع ا ه ي ل ل ل و ص و ل ا ن ك م ي ي ت ل ا ة ه ج و ل ل ة ه ج و ل ا س ر ه ف د د ح ي "IF" . ة ن ع م ة ر ا ب ع ل ة ه ج و ل ل ل ف ا ي ل ع ر و ت ع ل ل ة ل و ا ح م ا ر ج ا م ت ي س ن ا ك

رم ا ق ي ر ط ل ل ن م ل ا ت م ا ن ه

```

C:\WINNT\System32\cmd.exe
Microsoft(R) Windows NT(TM)
(C) Copyright 1985-1996 Microsoft Corp.

C:\>route print

Active Routes:

Network Address      Netmask    Gateway Address  Interface  Metric
-----
0.0.0.0              0.0.0.0    199.98.126.2    199.98.126.16  1
38.208.233.0        255.255.255.0  199.98.126.2    199.98.126.16  1
127.0.0.0           255.0.0.0    127.0.0.1       127.0.0.1      1
199.98.126.0        255.255.255.0  199.98.126.16    199.98.126.16  1
199.98.126.16       255.255.255.255  127.0.0.1       127.0.0.1      1
199.98.126.255     255.255.255.255  199.98.126.16    199.98.126.16  1
224.0.0.0           224.0.0.0    199.98.126.16    199.98.126.16  1
255.255.255.255    255.255.255.255  199.98.126.16    199.98.126.16  1

C:\>

```

راسم لرمأ يلع لاثم

## ةلثم ألال

`route print` رمال رادصإب مق ،لمالك لاب IP هيجوت لودج تايوتحم ضرعل

ةيعرفلال ةكبشلال عانقب 10.19.0.0 ةهجولال للافصاوتم راسم ةفاضل لجال نم  
`route -p add 10.19.0.0 mask 255.255.0.0 10.10.0.1` ةيللال ةوطخلال ناونعو  
 255.255.0.0.10.10.

`route print 172.*` رمال رادصإب مق ،"172." ب ادبي يذلال IP هيجوت لودج يف تاراسم لاضرعل

`delete 172.*` رمال رادصإب مق ،"172." ب ادبي يذلال IP هيجوت لودج يف تاراسم لاعي مج فذل

```

Examples:
> route PRINT
> route ADD 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.1 METRIC 3 IF 2
      destination^      ^mask      ^gateway      metric^      ^
                          Interface^
If IP is not given, it tries to find the best interface for a given
gateway.
> route PRINT
> route PRINT 157*      .... Only prints those matching 157*
> route DELETE 157.0.0.0
> route PRINT

```

ةيفاضل ةلثم ألال

## ةلص تاذا تامولعم

- [Cisco نم تاليزنتلالا وينقتلالا معدلا](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت  
ملاعلاء نأ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و  
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل ة مچرت ل ض ف أن ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ئ ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems ( ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا ) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن إ ل ا دن تسمل ا