
Cisco UC Integration for Microsoft Lync 10.6 クイック ス タート ガイド

ハブウィンドウ



- 1. 通話履歴
- 2. ボイス メッセージ
- 3. ミーティング
- 4. 電話コントロール

使用する電話の選択

設定済みのどの電話を使用するかを選択できます。

- ハブウィンドウから、[電話コントロール]ドロップダウンメニューを開きます。
- 2. 設定を選択します。

ドックウィンドウ



ドックウィンドウは次の操作を素早く行うために使用できます。

- 1. 連絡先の検索
- 2. 電話番号のダイヤル
- 3. ボイス メッセージの確認
- 4. ハブウィンドウへのアクセス

通話コントロール



通話中にコントロールは次のために使用できます。

- フル画面に切り替える
- セルフビューを表示または非表示にする
- キーパッドを使用する
- 音声の消音
- 通話を保留にする
- 通話を転送する
- 通話を統合する
- 会議を開催する
- AMCDIE / U
- WebEx ミーティングの開始

マイクとスピーカーの設定

通話コントロールにマイクもしくはスピーカーが1つ以上装備されている場合、どのマイクもしくはスピーカーを使用するかを設定します。

- [ファイル] > [オプション] > [オーディオまたは ビデオ] を選択します。
- 2. オーディオを送受信するときにクライアントで使用するオーディオまたはビデオのオプションを選択します。サウンドをテストして機能していることを確認することもできます。
- 3. [適用]を選択します。

連絡先をカスタマイズ

オプションと設定にアクセスして、クライアントの動作をカスタマイズできます。 [ファイル] > [オプション] を選択します。

北中南米本部

Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA

http://www.cisco.com

Cisco, Cisco Systems, Cisco ロゴ、および Cisco Systems ロゴは、Cisco Systems, Inc. またはその 関連会社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。本ドキュメントまたは Web サイトに掲載されているその他の商標はそれぞれの所有者に帰属します。「バートナー」ま たは「partner」という用語の使用はシスコと他社との間のパートナーシップ関係を意味するもの ではありません。(0705R)

© 2015 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

