



Smart Licensing 導入ガイド

Smart Licensing の概要 2

クイック スタート ダイアグラム 2

Smart Licensing の導入モード 3

使用されるコンポーネント 4

スマート アカウントの作成 4

Cisco Commerce Workspace での発注 5

Cisco Smart Software Manager 5

機能の設定手順 10

登録と有効化 11

Smart Software Satellite と Transport Gateway モード (任意) 16

Smart Licensing の HA サポート 19

CLI リファレンス 19

参照先 21

Revised: January 3, 2017,

Smart Licensing の概要

Cisco Smart Software Licensing を使用すると、今日のエンタイトルメントバリアを取り除き、ソフトウェアインストールベースに関する情報を提供することにより、シスコソフトウェアの購入、導入、管理、および更新が簡単になります。これは、シスコのソフトウェア戦略における大きな変更であり、PAK ベースモデルから柔軟性と高度なコンシューマベース モデルを実現する新しいアプローチへと移行します。


- 購入および導入したデバイスとソフトウェアの可視性
- 自動ライセンス有効化
- 標準ソフトウェア、ライセンス プラットフォーム、およびポリシーによる製品の簡素化
- 運用コストの削減可能性

お客様、お客様の選択したパートナー、およびシスコは、ハードウェア、ソフトウェアエンタイトルメント、およびサービスを Cisco Smart Software Manager インターフェイスで確認できます。

すべてのスマート ソフトウェア ライセンス製品は、シングル トークンで設定および有効化するときに自己登録されるため、Web サイトにアクセスして PAK 製品の後に製品を登録する必要がありません。PAK またはライセンス ファイルを使用する代わりに、スマートソフトウェアライセンスでは、柔軟かつ自動化された方法で会社全体で使用できるソフトウェアライセンスまたはエンタイトルメントのプールを設定します。プーリングによりライセンスを再ホストする必要がなくなるため、RMA で特に役立ちます。Cisco Smart Software Manager で会社全体のライセンス導入を簡単かつ迅速に自己管理できます。

標準製品、標準ライセンスプラットフォーム、および柔軟な契約を通じて、シスコソフトウェアによるシンプルかつ生産性の高い経験が得られます。


クイック スタート ダイアグラム



Smart Licensing の導入モード

セキュリティは多くの顧客にとって懸念事項です。以下のオプションは、最も使いやすいものから最も安全性が高いものの順に示しています。

- 1 番目のオプションは、HTTPS を使用して、インターネット上でデバイスから直接クラウドサーバに使用状況を転送することです。
- 2 番目のオプションは、Smart Call Home Transport Gateway または入手が容易な HTTPS プロキシ（Apache など）といった HTTPS プロキシを介して、インターネット上でクラウドサーバにファイルを直接転送することです。
- 3 番目のオプションでは、「Cisco Smart Software Satellite」というカスタマー内部収集デバイスを使用します。Satellite は定期的なネットワーク同期を使用して、クラウドに情報を定期的に送信します。この場合、クラウドに情報を転送する唯一のカスタマー システムまたはデータベースが Satellite です。顧客は、コレクタ データベースに何が含まれるのかを制御できるため、より高いセキュリティにつながります。
- 4 番目のオプションは、Satellite を使用するものの、収集したファイルは月に 1 回以上手動の同期化を使用して転送します。このモデルでは、システムがクラウドに直接接続されず、カスタマー ネットワークとシスコクラウドの間に隙間があります。



使用されるコンポーネント

- Cisco 5520、8540 シリーズ ワイヤレス LAN コントローラ、または仮想ワイヤレス LAN コントローラ
- 802.11n/ac アクセス ポイント
- Cisco Catalyst スイッチ
- Windows または Mac であるクライアント コンピュータ（ラップトップなど）で、利用可能な有線イーサネットポートを搭載するもの
- ワイヤレス クライアント（タブレット、スマートフォンなど）

スマート アカウントの作成

カスタマー スマート アカウントは、スマート対応製品のリポジトリを提供し、シスコのライセンスの管理を可能にします。ライセンスを保存すると、ユーザはライセンスのアクティブ化、ライセンス使用状況のモニタ、およびシスコからの購入の追跡を行うことができます。スマート アカウントは、顧客が直接、またはチャネル パートナーまたは承認済みの第三者が管理できます。すべての顧客は、自分のスマート対応製品のライセンス管理機能をフルに利用するために、カスタマー スマート アカウントを作成する必要があります。カスタマー スマート アカウントの作成は、リンク「<http://forums.cisco.com/ecom/web/operations-exchange/sot> Training Resources for Customers, Partners, Distributors, B2B」を使用する 1 回限りの設定アクティビティです。

カスタマー スマート アカウント要求が送信されてアカウント ドメイン識別子が承認された後（編集した場合）、作成者は、Cisco Software Central (CSC) でカスタマー スマート アカウントの設定を完了する必要があることを知らせる電子メールでの通知を受け取ります。

Simplifying the Cisco Software Experience

Cisco's Software Transformation is moving towards a simplified end-to-end software experience. Below, are the training materials to help Customers and Partners learn about the upcoming enhancements to the software experience. Please use this page for your software training needs.

Use the drop down menu below to filter through self-paced training materials and quick reference guides on various software capabilities.

English | Chinese 简体中文 | Japanese 日本語 | Korean 한국어 | Portuguese Português | Spanish Español

See more information on: Smart Accounts ←

1-Tier Partner	Distributor(2-Tier Partner)	B2B	End Customer ↗
----------------	-----------------------------	-----	---

Request Customer Smart Account

To create a Customer Smart Account you can request account and complete the setup for your company, or you can request a Smart Account on behalf of another person. This is a quick reference guide on how to request Customer Smart Account. All Customers need a Customer Smart Account, so Partners may initiate the Smart Account request on your behalf. In that case, you will only need to complete the Smart Account Setup.

Quick Reference Guide | Request and Setup Demo [Initiate Request and Nominate Creator Demo](#)

Complete Customer Smart Account Setup

Quick reference guide on how to complete set up of a Customer Smart Account.

Quick Reference Guide | Complete Setup Demo

Search Operations Exchange

 Find
All Types ↓

Additional Resources on Software Tool Capabilities

- [Current List of Smart Licensing Enabled SKU's](#)
- [Smart Account Overview and System Access](#)
- [Register for Live Smart Account & Smart Licensing Training Today!](#)
- [Archive Release page](#)

Get Support

Smart Accounts

General Software

Social Resources

Cisco Commerce Workspace での発注

CCW における vWLC、5520、および 8540 シリーズ ワイヤレス LAN コントローラの発注プロセスには変更はありません。既存および新規購入の vWLC、5520、および 8540 WLC のライセンスは、「**ライセンスの移行**」セクションの説明に従って、スマートアカウントに移行できます。

Cisco Smart Software Manager

Cisco Smart Software Manager を使用すると、一元化された 1 つの Web サイトでシスコのスマートソフトウェアライセンスすべてを管理できます。Cisco Smart Software Manager では、仮想アカウントと呼ばれるグループでライセンスを整理および表示します。必要に応じて、Cisco Smart Software Manager を使用して仮想アカウント間でライセンスを転送することができます。

CSSM は、Cisco Software Central ホームページ software.cisco.com の [Smart Licensing] セクションからアクセスできます。

Cisco Smart Software Manager は、上側の [Navigation] ペインとメインの [Work] ペインの 2 つの主要なセクションに分かれています。

Smart Software Manager

[Alerts](#) | [Inventory](#) | [Reports](#) | [Email Notification](#) | [Satellites](#) | [Activity](#)Virtual Account: [Account SL Drambuie](#) ▾

7 Major 3 Minor Hide Alerts

[General](#) | [Licenses](#) | [Product Instances](#) | [Event Log](#)

Virtual Account

Description: SL test
Default Virtual Account: No

Product Instance Registration Tokens

The registration tokens below can be used to register new product instances to this virtual account.

[New Token...](#)

Token	Expiration Date	Description	Export-Controlled	Created By	Actions
ZGQ2ODVIZWQIZGEZC00N	2015-Dec-26 00:33:19 (in 27 days)	AWS token for testing FTD	Allowed	ydotan	Actions ▾
MGQSNzA0ZTkMDA5OS00N	2015-Dec-22 02:33:48 (in 23 days)		Allowed	erlevin	Actions ▾
ZWIZYTVhMctMWYSNC00ZG	2016-Nov-09 20:33:43 (in 346 days)	for zhong dt testing	Allowed	smartlicuser1	Actions ▾
NTRk7DAz7mYfNmY>Nv00N7	2015-Dec-03 23:21:11 (in 5 days)	Ott-Test	Allowed	smartlicuser1	Actions ▾

[Navigation] ペインを使用して、次の作業を実行できます。

- すべての仮想アカウントのリストから、ユーザがアクセスできる仮想アカウントを選択する。

Virtual Account: Account SL Drambuie

Account Name	Red Count	Yellow Count	Icon
Account SL Dra...	7	5	
Aparajita	1		Share
ASA	2	1	
ASAv_PLR	1		
ASAv_PLR2			
Asies-new			
Asies-WNBU	2		Share
ASR1K		72	
ASR1k_Dheeraj		6	
ASR1k_Pavan			Share
ASR1K_REG_SL	1	15	
ASR1K_Satellite	64		Share
ASR900	1	10	
ASR901	1	24	

- 仮想アカウントに関するレポートを実行する。

[Alerts](#) | [Inventory](#) | **Reports** | [Email Notification](#) | [Satellites](#) | [Activity](#)

Reports

Name	Description
Licenses	Includes a summary of current license counts and usage over selected virtual accounts.
Product Instances	Includes count and listing of current product instances for selected virtual accounts.

- 電子メール通知の設定を変更する。

[Alerts](#) | [Inventory](#) | [Reports](#) | **Email Notification** | [Satellites](#) | [Activity](#)

Email Notification

Daily Event Summary

- Receive a daily email summary containing the events selected below

Email Address:

Alert Events:

- Insufficient Licenses - Usage in account exceeds available licenses
- Licenses Expiring - Warning that term-limited licenses will be expiring. Sent 90, 60, 30, 14, 7, 3 and 1 day prior to expiration.
- Licenses Expired - Term-limited licenses have expired. Only displayed if Licenses Expiring warning have not been dismissed.
- Product Instance Failed to Connect - Product has not successfully connected during its renewal period
- Product Instance Failed to Renew - Product did not successfully connect within its maximum allowed renewal period.
- Satellite Synchronization Overdue - Satellite has not synchronized within the expected time period.
- Satellite Unregistered and Removed - Satellite failed to synchronize in 90 days and has been removed.

- メジャーおよびマイナーのアラートを管理する。

Smart Software Manager

Feedback Support Help

Alerts Inventory Reports Email Notification Satellites Activity

Alerts

1765 Major 1015 Minor

Sev	Message	Source	Action Due	Actions
✖	Insufficient Licenses - The Virtual Account "ATTAug10" has a shortage of "CSR 1KV IP BASE 10G" licenses. 2 licenses are required t...	ATTAug10	Now	Actions ▾
✖	Insufficient Licenses - The Virtual Account "CRDC_SH_1" has a shortage of "ASR 1000 FoundationSuitesK9 Entitlement " licenses. 1 ...	CRDC_SH_1	Now	Actions ▾
✖	Insufficient Licenses - The Virtual Account "Account SL Drambuie" has a shortage of "CSR 1KV SECURITY 10M" licenses. 1 license l...	Account SL Drambuie	Now	Actions ▾
✖	Insufficient Licenses - The Virtual Account "NCS6k_DT1" has a shortage of "S-NC6-HQOS-RTU-10" licenses. 2 licenses are required ...	NCS6k_DT1	Now	Actions ▾
✖	Insufficient Licenses - The Virtual Account "NCS6k_DT1" has a shortage of "S-NC6-OAM-RTU-10" licenses. 2 licenses are required to...	NCS6k_DT1	Now	Actions ▾

- 全体的なアカウントのアクティビティ、ライセンスのトランザクション、およびイベントログを表示する。

Smart Software Manager

Feedback Support Help

Alerts Inventory Reports Email Notification Satellites **Activity**

Activity

License Transactions

Event Log

Transaction Date	License SKU	License	License Expiration	Count	Virtual Account	Transaction Type
2015-Nov-27 16:11:33	SL-A901-T	ASR 901 1588BC TIMIN...	2016-Jan-26 16:11:33 (DEMO)	2	ASR901	Manual Entry
2015-Nov-27 16:08:57	SL-A901-A	ASR 901 ADVANCED M...	2016-Jan-26 16:08:57 (DEMO)	2	ASR901	Manual Entry
2015-Nov-27 16:07:31	FLS-A901-4T	ASR 901 GIGE4 CU	2016-Jan-26 16:07:31 (DEMO)	2	ASR901	Manual Entry
2015-Nov-27 16:07:23	SL-A901-I	ASR 901 IP SECNATPAT	2016-Jan-26 16:07:23 (DEMO)	2	ASR901	Manual Entry
2015-Nov-27 16:06:58	SL-A901-B	ASR 901 IP BASE	2016-Jan-26 16:06:58 (DEMO)	2	ASR901	Manual Entry
2015-Nov-27 16:04:28	FLS-A901-4S	ASR 901 GIGE4 SFP	2016-Jan-26 16:04:28 (DEMO)	2	ASR901	Manual Entry

Cisco Smart Software Manager では、次の Web ブラウザがサポートされています。

- Chrome 36.0 以降のバージョン
- Firefox 30.0 以降のバージョン
- Safari 5.1.7
- Internet Explorer 10.0 以降のバージョン



(注) Javascript 1.5 以降のバージョンをブラウザで有効にする必要があります。

機能の設定手順

スマートアカウントの作成

手順

ステップ 1 必要に応じて、リファレンスリンク「<http://forums.cisco.com/ecom/web/operations-exchange/sot Training Resources for Customers, Partners, Distributors, B2B>」を使用して Cisco Software Central (CSC) software.cisco.com でスマート アカウントおよび仮想アカウントを作成します。

ステップ 2 このページで、[End Customer] を選択し、[Quick Reference Guide] を参照します。

ライセンスの移行

顧客は、ライセンスを購入したら Cisco Global Licensing Operations チームに電子メールで連絡する必要があります。その際は、以下のテンプレートを使用し、適切な情報を記載して、vWLC、5520、および 8540 ライセンスのエンタイトルメントを顧客のスマートポータルに移行するように要求してください。この移行には最大 72 時間かかります。ライセンスの移行が完了するまで、顧客は使用権 (RTU) ライセンスを使用し続ける必要があります。

電子メール テンプレート

宛先 : Licensing@cisco.com

件名 : Smart License Migration for Wireless Controllers

電子メールの本文 :

Cisco.com ID: #####

Request: Migrate the following wireless controller licenses to smart licensing.

Smart account domain ID (domain in the form of "xyz.com"): #####

- Smart virtual account name: #####

Serial numbers of the devices on which the licenses were purchased (for non-adder licenses): #####

Number of adder licenses and SKUs that were purchased: #####

PO/SO number: #####

- 仮想アカウントは、顧客が会社のスマート アカウント内に作成できるサブアカウントで、部門内のさまざまなエンティティを仮想的に分離します。仮想アカウントの作成はオプションです。仮想アカウントに関する詳細は、次の「General Smart Licensing Question and Answers」を参照してください。 <https://cisco.jiveon.com/external-link.jspa?url=http%3A%2F%2Fwww.cisco.com%2Fweb%2Fordering%2Fsmart-software-licensing%2Findex.html>

デモ ライセンスの要求

手順

デモ ライセンスの取得プロセスには TAC を使用します。TAC は、スマートアカウントと仮想アカウント情報を顧客から要求し、顧客に代わってスマート アカウントにデモ ライセンスを追加します

スマート ライセンスの設定と使用

手順

ステップ 1 WLC でスマート ライセンスを有効にします。

ステップ 2 Call Home プロファイル設定（任意）

ステップ 3 デバイスの登録とエンタイトルメント。


登録と有効化

トークンの作成

製品を登録するには、トークンが必要です。登録トークンは、スマートアカウントに関連付けられた製品インスタンス登録トークンテーブルに格納されます。製品を登録すると、登録トークンは不要になるため、そのテーブルから取り消したり、削除したりすることができます。登録トークンの有効日数は、1～365 日間に設定できます。

手順

ステップ 1 仮想アカウントの [General] タブで、[New Token] をクリックします。




- ステップ 2** [Create Registration Token] ダイアログボックスに、説明とトークンの有効日数を入力します。エクスポート制御機能に関するチェックボックスをオンにし、条件および責任に同意します。
- ステップ 3** [Create Token] をクリックしてトークンを作成します。
- ステップ 4** トークンが作成されたら、[Copy] をクリックして新しく作成されたトークンをコピーします。

スマートライセンスの有効化とデバイスの登録

手順


- ステップ 1** WLC でスマートライセンスを有効化するには、[Management] > [Software Activation] > [License Type] に移動します。
- ステップ 2** [Licensing Type] として、ドロップダウンメニューから [Smart-Licensing] を選択します。Call Home プロファイルのスマートライセンスおよび Smart Call Home の URL を解決するために使用される DNS サーバの IP アドレスを入力します。[Apply] をクリックします。



[Commands] > [Restart] でコントローラを再起動します

(注) 以下の手順は、ダイレクトクラウドアクセス導入モードの場合です。他の導入モードの場合は、セクション「Smart Software Satellite と Transport Gateway モード」を参照してから、以下のステップ3に戻り、登録を完了してください。

ステップ3 [Management] > [Smart-License] > [Device registration] に移動します。アクションとして、[Registration] を選択します。コピーされたトークン ID を入力してデバイスを登録します。



ステップ4 [Management] > [Smart-License] > [Status] で、登録と認証のステータスを確認します。

The screenshot shows the Cisco CSSM portal interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: MONITOR, WLANs, CONTROLLER, WIRELESS, SECURITY, MANAGEMENT (highlighted), COMMANDS, and HELP. On the left, a sidebar menu lists various management options under the 'Management' heading, including Summary, SNMP, HTTP-HTTPS, Telnet-SSH, Serial Port, Local Management Users, User Sessions, Logs, Mgmt Via Wireless, Software Activation, Smart-License (expanded), and Tech Support. Under 'Smart-License', the 'Status' option is selected and highlighted with a red arrow. The main content area, titled 'Status', shows 'Smart-Licensing Parameters' with a dropdown menu set to 'Status'. Below this, it states 'Smart Licensing is ENABLED'. The 'Registration' section is highlighted with a red box and shows 'Status: REGISTERED'. Other registration details include Smart Account: Wireless Controller, Virtual Account: APSOOD, Export-Controlled Functionality: Not Allowed, Initial Registration: SUCCEEDED on Sep 24 16:19:54 2015 UTC, Last Renewal Attempt: None, Next Renewal Attempt: Mar 22 16:21:31 2016 UTC, and Registration Expires: Sep 23 16:17:52 2016 UTC. The 'License Authorization' section shows Status: AUTHORIZED on Sep 24 16:21:12 2015 UTC, Last Communication Attempt: SUCCEEDED on Sep 24 16:21:12 2015 UTC, Next Communication Attempt: Oct 24 16:21:31 2015 UTC, and Communication Deadline: Dec 23 16:18:15 2015 UTC. A red arrow also points to the 'MANAGEMENT' tab in the top navigation bar.

CSSM ポータルで、デバイスが登録された対応する仮想アカウントの [Product Instances] タブにデバイスが表示されます。

ステップ 5 AP が WLC に join すると、エンタイトルメントが 24 時間に 1 回要求されます。エンタイトルメントのステータスは、[Management] > [Smart-License] > [Status] で確認できます。

Management

Summary

▶ SNMP

HTTP-HTTPS

Telnet-SSH

Serial Port

Local Management
Users

User Sessions

▶ Logs

Mgmt Via Wireless

▼ Software Activation

Licenses

License Usage

License Type

▼ Smart-License

Device registration

Status

▼ Call-home

Configuration

Status

▶ Tech Support

Status

Smart-Licensing Parameters

License Authorization:

Status: AUTHORIZED on Sep 03 10:28:59 2015 UTC

WLC-AP-Join-Tag (WLC-AP-Join-Tag):

Description: This entitlement tag was created via Alpha Extension application

Count: 2

Version: Test-version1

Status: AUTHORIZED

The screenshot shows the Cisco SSM interface with the following content:

- Navigation Menu (Left):** Management, Summary, SNMP, HTTP-HTTPS, Telnet-SSH, Serial Port, Local Management Users, User Sessions, Logs, Mgmt Via Wireless, Software Activation (Licenses, License Usage, License Type), Smart-License (Device registration, Status, Call-home Configuration, Status), Tech Support.
- Status Page:**
 - Smart-Licensing Parameters: Summary
 - Smart Licensing is ENABLED
 - Registration:
 - Status: REGISTERED
 - Smart Account: WLCNG
 - Virtual Account: Default
 - Export-Controlled Functionality: Allowed
 - Last Renewal Attempt: None
 - Next Renewal Attempt: Mar 01 07:26:55 2016 UTC
 - License Authorization:
 - Status: AUTHORIZED
 - Last Communication Attempt: SUCCEEDED
 - Next Communication Attempt: Oct 03 10:29:59 2015 UTC
 - License Usage:

License	Entitlement tag	Count	Status
WLC-AP-Join-Tag	{WLC-AP-Join-Tag}	2	AUTHORIZED


Smart Software Satellite と Transport Gateway モード（任意）

HTTPS プロキシまたは Transport Gateway 経由のダイレクトクラウドアクセス

この導入モードでは、シスコ製品は Smart Call Home Transport Gateway（無償の VM ダウンロード）または入手が容易なプロキシ（Apache など）といったプロキシサーバを介してインターネット上で使用状況の情報を送信します。Transport Gateway をダウンロード、インストール、および設定するには、http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/switches/lan/smart_call_home/user_guides/SCH_Ch4.pdf を参照してください。

WLC で、プロキシ/Transport Gateway を以下のように設定します。

- 1 ワイヤレス LAN コントローラで、[Management] > [Call-home] > [Configuration] から HTTP プロキシの IP アドレスとポートを示したように設定します。
- 2 デフォルトの TAC プロファイルが [Enabled] であることを確認します。
- 3 [Apply] をクリックします。
- 4 Call Home プロファイル設定は、[Management] > [Smart-License] > [Call-home] > [Status] から確認できます。



オンプレミスの Smart Software Satellite 経由での調停アクセス（接続モードまたは非接続モード）

Cisco Smart Software Manager サテライトは、Cisco Smart Licensing のコンポーネントであり、<http://www.cisco.com/web/ordering/smart-software-manager/index.html>と連携します。サテライトを使用すると、顧客は製品のライセンスをインテリジェントに管理できるため、顧客が購入して消費するシスコのライセンスについてほぼリアルタイムに可視性と報告を受けることができます。

セキュリティ上の理由によりインターネットに直接接続してインストールベースを管理したくないお客様の場合は、Smart Software Manager サテライトをお客様のオンプレミス環境にインストールして、Cisco SSM 機能のサブセットを使用できるようにします。サテライトアプリケーションをダウンロードして導入したら、インターネットを使用して Cisco SSM にデータを送信しなくても、以下の機能をローカルで安全に実行できます。

- ライセンスの有効化または登録
- 会社のライセンスに対する可視性の取得
- 会社のエンティティ間でのライセンス移動

最小システム要件（顧客提供）：

- 50 ～ 200 GB のハードディスク
- 8 GB のメモリ
- 4 vCPU

無償のインストールパッケージは複数の形式で利用できます。

- OVA、ESXi 5.0+ サーバにインストール可能
- ISO ベアメタル
- Microsoft サーバ 2012 仮想ホスト用の Hyper-V、Ubuntu および CentOS 用の KVM

Smart Software Satellite をダウンロード、インストール、および設定するには、を参照してください。<http://www.cisco.com/web/ordering/smart-software-manager/smart-software-manager-satellite.html>

WLC で、サテライトを以下のように設定します。

- 1 ワイヤレス LAN コントローラで、設定済みのサテライトの名前、ステータス、モジュール、レポート形式および URL を指定して、新しい Call Home プロファイルを設定します。[Add] をクリックします。
- 2 デフォルトの TAC プロファイルが [Disabled] であることを確認します。
- 3 [Apply] をクリックします。
- 4 Call Home プロファイル設定は、[Management] > [Smart-License] > [Call-home] > [Status] から確認できます。


The screenshot displays the Cisco Smart Software Manager (SSM) interface. The top navigation bar includes 'MONITOR', 'WLANs', 'CONTROLLER', 'WIRELESS', 'SECURITY', 'MANAGEMENT', 'COMMANDS', 'HELP', and 'FEEDBACK'. The left sidebar shows the 'Management' menu with options like 'Summary', 'SNMP', 'HTTP-HTTPS', 'Telnet-SSH', 'Serial Port', 'Local Management Users', 'User Sessions', 'Logs', 'Mgmt Via Wireless', 'Software Activation', 'Smart-License', and 'Tech Support'. The main content area is titled 'Call Home Configuration' and contains several settings: 'Events' (Enabled), 'Reporting Data-privacy-level' (normal), 'Reporting Hostname' (empty), 'HTTP-Proxy' (empty), 'Port' (0), 'TAC Profile Name' (ciscotac-1), 'TAC Profile Status' (Disabled), and 'Contact person's email address' (sch-smart-licensing@cisco.com). Below this is the 'Profile' section, which is highlighted with a red box. It includes fields for 'Name' (Satellite-1), 'Status' (Enabled), 'Module' (sm-license-data), 'Reporting Format' (xml), and 'Url' (empty). A red arrow points to the 'Add' button below the profile section. Another red arrow points to the 'TAC Profile Status' dropdown menu, which is currently set to 'Disabled'.

Smart Licensing の HA サポート

Smart Licensing は、N+1 ステータスおよび高可用性の SSO モードを完全にサポートしています。

SSO の場合、アクティブ コントローラは自身のトークン ID とホットスタンバイ コントローラを使用して、グループ登録を実行します。そのため切り替えが発生すると、Smart Licensing バックエンドはアクティブ WLC が停止した処理を継続するためにスタンバイ WLC の準備を整えます。これにより、HA の要件を満たします。

次に示すように WLC の横にある「グループ」アイコンによって、CSSM ポータルで HA コントローラのペアを特定できます。



ボックス RMA の場合、関連するエンタイトルメントが解放されてカスタマー スマート アカウントのライセンス プールに戻されるように、顧客は CSSM Web ページから WLC を手動で削除する必要があります。

CLI リファレンス

config licensing smart-license	WLC で Smart Licensing を設定します
license smart register <token-id>	Smart Licensing に WLC を登録します
license smart deregister	デバイスをスマート ライセンスから登録解除します

config licensing smart-license dns-server <ip-address>	Call Home プロファイルで、URL の DNS 解決のために DNS サーバの IP アドレスを設定します
show license	<p>all は、指定されたライセンスの詳細を表示します。</p> <p>debug-stats は、スマートライセンスのプラットフォーム デバッグ統計を表示します。</p> <p>statistics は、スマートライセンスの統計情報を表示します。</p> <p>status は、ライセンス ステータスを表示します。</p> <p>summary は、すべてのライセンスの簡単なサマリを表示します。</p> <p>tech-support は、ライセンスの技術サポートを表示します。</p> <p>udi は、ライセンスの UDI 値を表示します。</p> <p>usage は、使用中のライセンスを表示します。</p>
config call-home	<p>profile は、Call Home プロファイルを作成します</p> <p>reporting は、データ レポートのプライバシー レベルを設定します</p> <p>http-proxy は、レポート用の HTTP プロキシを設定します</p> <p>events は、Call Home イベントを設定します</p> <p>contact-email-addr は、Call Home 連絡先の電子メールアドレスを設定します</p> <p>tac-profile は、Call Home TAC プロファイルを設定します</p>
show call-home summary	Call Home モジュールの設定を表示します
show call-home config-local	WLC で Call Home 設定を表示します
debug license	<p>core は、ライセンス コアのデバッグを設定します</p> <p>errors は、ライセンス エラーのデバッグを設定します</p> <p>events は、ライセンス イベントのデバッグを設定します</p> <p>info は、ライセンス情報のデバッグを設定します</p>

参照先

Cisco Smart Licensing

http://www.cisco.com/c/en/us/products/abt_sw.html

Cisco Smart Software Manager サテライト

<http://www.cisco.com/go/smartsatellite>

Cisco Smart Software Manager

<http://www.cisco.com/web/ordering/smart-software-manager/index.html>

シスコのスマート アカウント

<http://www.cisco.com/web/ordering/smart-software-manager/smart-accounts.html>

Cisco Smart Call Home

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/smart-call-home/tsd-products-support-series-home.html>

シスコのプライバシーとセキュリティのコンプライアンス

http://www.cisco.com/web/about/doing_business/legal/privacy_compliance/index.html

Cisco Transport Gateway

ユーザ ガイド : http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/switches/lan/smart_call_home/user_guides/SCH_Ch4.pdf

トラブルシューティング ガイド : http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/switches/lan/smart_call_home/user_guides/SCH_Ch5.pdf

【注意】 シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意（www.cisco.com/jp/go/safety_warning/）をご確認ください。本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

©2016 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco、Cisco Systems、およびCisco Systemsロゴは、Cisco Systems, Inc.またはその関連会社の米国およびその他の一定の国における登録商標または商標です。本書類またはウェブサイトに掲載されているその他の商標はそれぞれの権利者の財産です。

「パートナー」または「partner」という用語の使用は Cisco と他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(1502R)

この資料の記載内容は2016年5月現在のものです。

この資料に記載された仕様は予告なく変更する場合があります。



シスコシステムズ合同会社

〒107 - 6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー

<http://www.cisco.com/jp>

お問い合わせ先