

# Liste der unterstützten Produkte

## Inhalt

[Einleitung](#)

[Von Cisco DNA Center unterstützte Typen](#)

[Unterstützte Produktfamilien mit Software-Einblicken](#)

[Routing und Switching](#)

[Wireless](#)

[Fehler bei unterstützten Produktfamilien](#)

[Switching](#)

[Wireless](#)

[Unterstützte Produktfamilien für die anderen vom CX Cloud Agent erfassten Ressourcen](#)

[Unterstützte Produktfamilien für die Erfolgskategorien](#)

[Cloud-Netzwerk \(CN\)](#)

[Software](#)

[Rechenzentrums-Computing \(DCC\)](#)

[Hardware](#)

[Software](#)

[Integrierte sichere Betriebsabläufe \(ISO\)](#)

## Einleitung

In diesem Dokument werden die Produktfamilien mit den unterstützten Software-Erkenntnissen und Fehlern beschrieben. Darüber hinaus werden die unterstützten Produktfamilien für Success Tracks behandelt.

## Von Cisco DNA Center unterstützte Typen

- Einzelknoten
- Cluster

## Unterstützte Produktfamilien mit Software-Einblicken

### Routing und Switching

- Switches der Cisco Catalyst 2960-C-Serie
- Cisco Catalyst Switches der Serie 2960-CX
- Cisco Catalyst Switches der Serie 2960-L
- Switches der Cisco Catalyst® 2960-Plus-Serie
- Cisco Catalyst Switches der Serie 2960-X
- Cisco Catalyst Switches der Serie 2960-XR
- Cisco Catalyst Switches der Serie 3560-CX
- Cisco Catalyst Switches der Serie 3650

- Cisco Catalyst Switches der Serie 3750-X
- Cisco Catalyst Switches der Serie 3850
- Cisco Catalyst Switches der Serie 4500
- Cisco Catalyst Switches der Serie 4500-X
- Cisco Catalyst Switches der Serie 6500
- Cisco Catalyst Switches der Serie 6800
- Switches der Cisco Catalyst 9200-Serie
- Switches der Cisco Catalyst 9300-Serie
- Switches der Cisco Catalyst 9400-Serie
- Switches der Cisco Catalyst 9500-Serie
- Switches der Cisco Catalyst 9600-Serie

## Wireless

- Cisco Wireless Controller der Serie 3500
- Cisco Wireless-Controller der Serie 5500
- Cisco Wireless Controller der Serie 8500
- Wireless Controller der Cisco Catalyst 9800-Serie

## Fehler bei unterstützten Produktfamilien

### Switching

- Switches der Cisco Catalyst 2960-C-Serie
- Cisco Catalyst Switches der Serie 2960-CX
- Cisco Catalyst Switches der Serie 2960-L
- Cisco Catalyst Switches der Serie 2960-X
- Cisco Catalyst Switches der Serie 2960-XR
- Cisco Catalyst Switches der Serie 3560-CX
- Cisco Catalyst Switches der Serie 3650
- Cisco Catalyst Switches der Serie 3850
- Cisco Catalyst Switches der Serie 4500
- Cisco Catalyst Switches der Serie 4500-X
- Cisco Catalyst Switches der Serie 6500
- Cisco Catalyst Switches der Serie 6800
- Switches der Cisco Catalyst 9200-Serie
- Switches der Cisco Catalyst 9300-Serie
- Switches der Cisco Catalyst 9400-Serie
- Switches der Cisco Catalyst 9500-Serie
- Switches der Cisco Catalyst 9600-Serie

### Wireless

- Cisco Wireless-Controller der Serie 5500
- Cisco Wireless Controller der Serie 8500
- Cisco Wireless Controller der Serie 3500
- Wireless Controller der Cisco Catalyst 9800-Serie

**Hinweis:** Für Routing und Switches unterstützte Signaturen, nur Wireless-Produktserien.

## **Unterstützte Produktfamilien für die anderen vom CX Cloud Agent erfassten Ressourcen**

Cisco Integrated Services Router der Serie 1000

Cisco Integrated Services Router der Serie 1900

Cisco Integrated Services Router der Serie 4000

Router der Cisco 800 Serie

Cisco Integrated Services Router der Serie 900

Cisco Aggregation Services Router der Serie ASR 1000

Cisco Catalyst Switches der Serie 1000

Cisco Catalyst Switches der Digital Building-Serie

Cisco Catalyst Serie IE3200, robust

Cisco Catalyst Serie IE3400, robust

Cisco Catalyst Micro Switches

Cisco Industrial Ethernet Switches der Serie 3010

## **Unterstützte Produktfamilien für die Erfolgskategorien**

### **Cloud-Netzwerk (CN)**

#### **Hardware**

Nexus Serie 9500 (modulare Spines)

Nexus Serie 9300 (feste Spines, feste Leafs und virtuell)

#### **Software**

APIC-Controller (Paket, Mini oder virtuell)

ACI-Lizenzen (Essentials, Advantage oder Premiere) für Leafs

### **Rechenzentrums-Computing (DCC)**

#### **Hardware**

UCS B-Serie

UCS C-Serie

UCS S-Serie

Hyperflex

## **Software**

Intersight (SaaS)

Intersight Workload Optimizer (SaaS)

UCS Director

HyperFlex HX Datenplattform

UCS-Manager

Integrierter Management Controller (IMC)

## **Integrierte sichere Betriebsabläufe (ISO)**

Sichere Endgeräte (AMP)

## Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.