

Unity Express-Dekode Cisco IOS-Debug-Aufforderungen

Inhalt

[Einführung](#)

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

[Verwendete Komponenten](#)

[Konventionen](#)

[Hintergrundinformationen](#)

[Decodierter CUE-Trace](#)

[Ablaufverfolgung](#)

[Voicemail-VXML-Trace aktivieren](#)

[Dekodierte Aufforderung zur automatischen Anrufvermittlung](#)

[Zugehörige Informationen](#)

[Einführung](#)

Dieses Dokument enthält Informationen zum Dekodieren von Anrufern aus Cisco IOS-Debuggen für das Debuggen von Cisco Unity Express (CUE) oder Cisco Unity PhraseServer.

Trace ist das Debug-Dienstprogramm für CUE und wird zur Fehlerbehebung bei verschiedenen Problemen verwendet. Wenn die Ablaufverfolgungsfunktion aktiviert ist, kann dies negative Auswirkungen auf die Systemleistung haben. Aus diesem Grund empfiehlt Cisco, die Ablaufverfolgung nur auf Anfrage des technischen Supports von Cisco zu aktivieren, um Informationen zu bestimmten Problemen zu sammeln. Bei Systemen im Labor oder in Wartungsfenstern kann die Ablaufverfolgungsfunktion verwendet werden, um das CUE-Verhalten zu beheben und zu verstehen.

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

[Verwendete Komponenten](#)

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Software und Hardware von Cisco Unity Express.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten

Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter [Cisco Technical Tips Conventions](#) (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Hintergrundinformationen

Der Decoder-Ring hilft bei der Bestimmung, welche Eingabeaufforderungen angezeigt werden, wenn Sie Debuggen in CUE ausführen. Personen, die mit der Cisco IOS[®] Software vertraut sind, sind möglicherweise nicht mit der CUE-Befehlszeilenschnittstelle (CLI) und der leistungsstarken Debugfunktion vertraut.

CUE umfasst Tools, die in der Funktionalität ähnlich sind, aber einige wichtige Unterschiede aufweisen. In CUE existiert der Befehl **debug** nicht. Stattdessen stellt CUE ein Diagnosedienstprogramm bereit, das mit dem Befehl **trace** aufgerufen wird und Meldungen in einen Kernel-Puffer im Speicher schreibt. Dieser Speicherplatz, der bis zu 10 MB groß sein kann, wird (sofern konfiguriert) regelmäßig in eine lokale Ablaufverfolgungsdatei (atrace.log), in eine Datei auf einem externen FTP-Server oder in beide geschrieben.

Decodierter CUE-Trace

Ablaufverfolgung

Die Konfiguration von Ablaufverfolgungen in CUE kann sich negativ auf die Systemleistung auswirken, insbesondere wenn Sie in eine aktivierte lokale Protokolldatei schreiben. Diese Auswirkungen können Verzögerungen bei Eingabeaufforderungen und DTMF-Tonreaktionszeiten (Dual Tone Multifrequency) sowie Qualitätsprobleme bei aufgezeichneten oder abgespielten Audioinhalten umfassen. Sie sollten Traces mit Vorsicht konfigurieren.

Voicemail-VXML-Trace aktivieren

Der Befehl **trace voicemail vxml all** ermöglicht die Ablaufverfolgung zur Anzeige der empfangenen DTMFs und der als Antwort auf DTMFs abgespielten Eingabeaufforderungen. Diese Ablaufverfolgung zeigt auch die Anruf-ID zur Unterscheidung verschiedener Anrufe bei Voicemail an und zeigt auch die Position der Voicemail-Telefonbenutzeroberfläche (TUI) an.

Gehen Sie wie folgt vor, um Voicemail VXML Trace zu aktivieren:

1. Verwenden Sie den Befehl **service-module service-engine <mod/slot> session**, um sich bei CUE anzumelden.
2. Verwenden Sie den Befehl **trace voicemail vxmlr all**, um die Voicemail-Ablaufverfolgung zu aktivieren.
3. Verwenden Sie den Befehl **show trace buffer long**, um das Protokoll anzuzeigen.

```
se-1-3-6-199#trace voicemail vxml all

se-1-3-6-199#show trace buffer long

Press any key to exit...

1569 03/01 21:38:57.711 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvSubSignInENU002.wav

1569 03/01 21:39:00.016 voicemail vxml
"login.login_password.password"
0x00000003f5476a0b 1234

1569 03/01 21:39:00.868 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b rkoulagi-spokenName

1569 03/01 21:39:00.882 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvSubMsgCountENU128.wav

1569 03/01 21:39:00.916 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvSubMsgCountENU001.wav

1569 03/01 21:39:00.936 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvSubMenuENU002.wav

1569 03/01 21:39:01.010 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvSubMenuENU012.wav

1569 03/01 21:39:01.012 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvSubMenuENU004.wav

1569 03/01 21:39:01.013 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvSubMenuENU005.wav

1569 03/01 21:39:01.016 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvSubMenuENU006.wav

1569 03/01 21:39:04.562 voicemail vxml
"main.sub_option.msg_option" 0x00000003f5476a0b 2

1569 03/01 21:39:04.953 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvAesopCustomENU002.wav

1569 03/01 21:39:04.953 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvAddrSearchENU005.wav

1569 03/01 21:39:04.954 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvAddrSearchENU030.wav

1569 03/01 21:39:04.956 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvAddrSearchENU075.wav

1569 03/01 21:39:08.577 voicemail vxml
"addressingSubscriber.dial_by_name.ext_name"
0x00000003f5476a0b 568

1569 03/01 21:39:12.053 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvAddrSearchENU013.wav

1569 03/01 21:39:12.055 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b rkoulagi-spokenName
```

```

1569 03/01 21:39:12.064 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvAddrSearchENU014.wav

1569 03/01 21:39:12.066 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvAddrSearchENU031.wav

1569 03/01 21:39:12.107 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b play:7008

1569 03/01 21:39:12.109 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvAddrSearchENU051.wav

1569 03/01 21:39:12.110 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvAddrSearchENU024.wav

1569 03/01 21:39:20.182 voicemail vxml

"addressingSubscriber.name_search_and_select.select_name
" 0x00000003f5476a0b 1

1569 03/01 21:39:22.181 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvAddrSearchENU008.wav

```

In dieser Tabelle werden die Debug-Vorgänge beschrieben:

Code	Meldung
AvAesopCus tomENU001	{"Hallo, Aesop Messaging System. Über ein Tonwahltelefon können Sie jederzeit eine Durchwahl wählen. Andernfalls halten Sie bitte die Taste für einen Operator gedrückt."}
AvAesopCus tomENU002	{"Sprecht den Namen der Person."}
AvAesopCus tomENU003	{"Hilfe zur Aufzeichnung. Um Ihre Aufzeichnung anzuhören, drücken Sie 1. Um die Aufzeichnung zu löschen und von vorne zu beginnen, drücken Sie 3. Um die Aufzeichnung anzuhalten, drücken Sie #."}
AvAesopCus tomENU004	{"Um Ihre Nachricht anzuhören, drücken Sie 3. Drücken Sie 4, um die Datei erneut aufzuzeichnen. "}
AvAesopCus tomENU005	{"Sie haben mehr als 20 neue Nachrichten."}
AvAesopCus tomENU006	{"Mehr als 20 sind dringend."}
AvAesopCus tomENU007	{"Sie haben mehr als 20 gespeicherte Nachrichten gespeichert."}
AvAesopCus tomENU008	{"Plus, Sie haben mehr als 20 gespeicherte Nachrichten."}
AvAesopCus tomENU009	{"Sie haben immer noch mehr als 20 neue Nachrichten."}
AvAesopCus tomENU010	{"Message Summary Help. In der Nachrichtenübersicht hören Sie Informationen über eine Nachricht, z. B.

	wer sie gesendet hat und wann sie eingegangen ist."}
AvAesopCus tomENU011	{ "Message Menu-Hilfe. Sie können alle diese Optionen verwenden, nachdem Sie eine Nachricht abgespielt haben. Um die Nachricht zu wiederholen, drücken Sie 1. Drücken Sie 2, um die Datei zu speichern. Um sie zu löschen, drücken Sie 3. Wenn die Nachricht von einem Teilnehmer stammt, können Sie sie beantworten, indem Sie 4 drücken. Um die Nachricht an einen Teilnehmer weiterzuleiten, drücken Sie 5. Um die Nachricht erneut neu zu markieren, drücken Sie 6. Um die Nachricht zu überspringen und unverändert zu lassen, drücken Sie #. Um die Nachrichtenwiedergabe zu beenden, drücken Sie *."}
AvAesopCus tomENU012	{ "Send Message Help. Verwenden Sie dieses Menü, um die von Ihnen gesendeten Nachrichten zu ändern. Um Adressen hinzuzufügen oder zu ändern, drücken Sie 1. Um die Nachricht aufzuzeichnen oder erneut aufzuzeichnen, drücken Sie 2. Für besondere Liefereinstellungen, wie z. B. eine dringende Empfangsbestätigung oder eine Rücksendung, drücken Sie 3. Um die Nachricht und ihre Einstellungen zu überprüfen, drücken Sie 4. Um die Nachricht unverändert zu senden, drücken Sie #. Um das Senden dieser Nachricht abzubrechen und das Abonnentenmenü zu verlassen, drücken Sie *."}
AvAesopCus tomENU013	{ "Wenn Sie Ihre Aufzeichnung hören möchten, drücken Sie 1. Drücken Sie 2, um die Datei zu speichern. Drücken Sie 3, um die Datei erneut aufzuzeichnen. Um die Nachricht zu senden, drücken Sie #. Für Nachrichtenoptionen drücken Sie *."}
AvAesopCus tomENU014	{ "Edit Message Help. Verwenden Sie dieses Menü, um die Aufzeichnung Ihrer Nachricht zu bearbeiten. Drücken Sie die 1, um die aktuelle Aufzeichnung anzuhören. Drücken Sie 2, um die aktuelle Aufzeichnung zu speichern. Um die Aufzeichnung zu löschen und von vorne zu beginnen, drücken Sie 3. Drücken Sie #, um die Nachricht unverändert zu senden. Für Nachrichtenoptionen drücken Sie *."}
AvAesopCus	{ "Für Begrüßungen drücken Sie 1. Für

tomENU015	persönliche Einstellungen drücken Sie 3.}}
AvAesopCus tomENU016	{"Hilfe zu den Setup-Optionen. Verwenden Sie dieses Menü, um Ihre Mailbox-Einstellungen zu ändern. Sie können Ihre Begrüßungen erneut aufzeichnen und persönliche Einstellungen wie Ihren aufgezeichneten Namen ändern."}
AvAesopCus tomENU057	{"Willkommen beim Cisco Messaging System. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um Ihre Einstellungen zu personalisieren oder zu aktualisieren, um das Potenzial des Messaging-Systems voll auszuschöpfen. Zum Beenden drücken Sie *."}
AvAesopCus tomENU018	{"Hilfe zu Bereitstellungsoptionen. Verwenden Sie dieses Menü, um besondere Zustelloptionen hinzuzufügen oder zu entfernen. Dringende Nachrichten werden vor normalen Nachrichten vernommen. Für dringende Fragen drücken Sie 1. Private Nachrichten können nicht über das Telefon an einen anderen Empfänger weitergeleitet werden. Für private Informationen drücken Sie 3. Um eine Nachricht unverändert zu senden, drücken Sie #. Um die Zustellung zu beenden, drücken Sie *."}
AvAesopCus tomENU019	{"Signe."}
AvAesopCus tomENU020	{"Diese Mailbox ist deaktiviert."}
AvAesopCus tomENU021	{"Die folgenden Nachrichten in Ihrer Mailbox sind abgelaufen."}
AvAesopCus tomENU022	{"The following?"}
AvAesopCus tomENU023	{"Abgelaufene Nachrichten werden aus Ihrer Mailbox gelöscht."}
AvAesopCus tomENU024	{"Hilfe zu abgelaufenen Nachrichten. Diese Nachricht hat die maximale Dauer erreicht, für die Nachrichten in dieser Mailbox gespeichert werden können. Um diese Nachricht zu wiederholen, drücken Sie 1. Um die Datei für die maximale Dauer erneut zu speichern, drücken Sie 2. Um sie zu löschen, drücken Sie 3. Um sie zu überspringen, drücken Sie #."}
AvAesopCus tomENU025	{"Ihr Posteingang ist voll. Sie können keine neuen Nachrichten erhalten, löschen Sie bitte jetzt einige Nachrichten."}
AvAesopCus	{"Für Mailboxen für allgemeine

tomENU026	Zustellungen drücken Sie 9."}
AvAesopCus tomENU027	{"Mailboxen für allgemeine Zustellungen"}
AvAesopCus tomENU028	{"Mailbox-Hilfe zur allgemeinen Zustellung. Verwenden Sie diese Liste, um die allgemeine Zustellbox auszuwählen, an der Sie sich anmelden möchten. Wenn Sie die Mailbox für allgemeine Zustellungen hören, drücken Sie die Nummer. Um zum Hauptmenü zurückzukehren, drücken Sie *."}
AvAesopCus tomENU029	{"Für Englisch drücken Sie die "1".}
AvAesopCus tomENU030	{"Für Spracheinstellungen drücken Sie 4."}
AvAesopCus tomENU031	{"Für britisches Englisch drücken Sie 2."}
AvAesopCus tomENU032	{"Mathing names"}
AvAesopCus tomENU033	{"Leider ist die Mailbox, die Sie erreichen möchten, derzeit deaktiviert. Bitte rufen Sie später noch einmal an."}
AvAesopCus tomENU034	{"Leider ist Ihre Mailbox derzeit deaktiviert. Wenden Sie sich an den Systemadministrator."}
AvAesopCus tomENU035	{"Sorry. Mit dieser Durchwahl ist keine Mailbox verknüpft."}
AvAesopCus tomENU036	{"Entschuldigen Sie, Ihre Nachricht.."}}
AvAesopCus tomENU037	{"konnte nicht an geliefert werden."}
AvAesopCus tomENU038	{"Es konnte nicht an die folgenden Empfänger geliefert werden."}
AvAesopCus tomENU039	{"Sie sind nicht der Eigentümer dieser Mailbox. Wenden Sie sich an den Systemadministrator."}
AvAesopCus tomENU040	{"Es gibt"}
AvAesopCus tomENU041	{"Ein unbekannter Anrufer"}
AvAesopCus tomENU042	{"Für eine globale Suche drücken Sie #."}
AvAesopCus tomENU043	{"Bitte treffen Sie Ihre Auswahl für Hilfe bei der Spracheinstellung."}
AvAesopCus tomENU044	{"Ihre Spracheinstellung wurde geändert. Die neue Einstellung wird bei der nächsten Anmeldung am System wirksam."}
AvAesopCus	{"Hilfe zu Lieferfehlern. Lieferfehler

tomENU045	werden angekündigt, wenn eine Nachricht nicht an einen Empfänger gesendet werden kann. Die Adresse könnte falsch sein, oder die Adresse ist vorübergehend nicht verfügbar. Wenn Sie der Meinung sind, dass die Situation vorübergehend ist, können Sie versuchen, die Nachricht erneut zu senden. Andernfalls wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, um Hilfe zu erhalten."}
AvAesopCus tomENU046	{"Um Ihre Standard-Begrüßung zu bearbeiten, drücken Sie 1. Alternativ zur Begrüßung drücken Sie 3. Für Hilfe drücken Sie 0."}
AvAesopCus tomENU047	{"Sorry. Die Mailbox, die Sie zu erreichen versuchen, ist voll. Versuchen Sie es später erneut."}
AvAesopCus tomENU048	{"Sorry. Private Nachrichten können nicht an einen anderen Empfänger weitergeleitet werden."}
AvAesopCus tomENU049	{"Für weitere Mailboxen für allgemeine Zustellungen drücken Sie 9."}
AvAesopCus tomENU050	{"Sorry. Sie haben die maximale Länge für die Aufzeichnung erreicht, da die Mailbox des Empfängers voll ist."}
AvAesopCus tomENU051	{"Ihr Kennwort darf nicht größer sein als."}
AvAesopCus tomENU052	{"Ziffern lang"}
AvAesopCus tomENU053	{"Um Ihren aufgezeichneten Namen zu ändern, drücken Sie 2."}
AvAesopCus tomENU054	{"Um Ihr Kennwort zu ändern, drücken Sie 1."}
AvAesopCus tomENU055	{"Sorry. Diese Mailbox wird bereits verwendet."}
AvAesopCus tomENU056	{"Bitte versuchen Sie es später noch einmal."}
AvAesopCus tomENU057	{"Um einen neuen Namen aufzuzeichnen, sagen Sie Ihren Mailboxnamen im Ton, und drücken Sie dann #."}
AvAesopCus tomENU058	{"Um einen neuen Namen aufzuzeichnen, sagen Sie Ihren Vor- und Nachnamen im Ton, und drücken Sie dann #."}
AvAesopCus tomENU059	{"Um den aktuellen Namen beizubehalten, drücken Sie *."}
AvAesopCus tomENU060	{"Um den aktuellen Namen zu behalten, drücken Sie #."}
AvAesopCus tomENU061	{"Sorry. Ihr Posteingang ist voll. Sie können keine Begrüßungen aufzeichnen."}

	Bitte löschen Sie jetzt einige Nachrichten."}
AvAesopCus tomENU062	{"Die Standard-Begrüßung wird den Anrufern abgespielt, bevor das System eine Nachricht für Sie abgibt. Die alternative Begrüßung wird anstelle der Standardgrüße verwendet, wenn sie aktiviert wird. Sie können es für besondere Situationen, wie z.B. Urlaub, nutzen. Wenn Sie Ihre Begrüßung löschen möchten, drücken Sie einfach # nach dem Ton."}
AvAesopCus tomENU063	{"Sorry. Bitte notieren Sie sich eine Nachricht, die mindestens ..."}
AvAesopCus tomENU064	{"Sekunden lang."}
AvAesopCus tomENU065	{"Hilfe zu persönlichen Einstellungen. In diesem Menü können Sie Informationen wie Ihr Telefonkennwort oder Ihren aufgezeichneten Namen ändern."}
AvAesopCus tomENU066	{"Hilfe zu persönlichen Einstellungen. Verwenden Sie dieses Menü, um Ihren aufgezeichneten Namen zu ändern."}
AvAesopCus tomENU067	{"und Passwort"}
AvAddrSearch hENU001	{"Sprecht den Namen der Person"}
AvAddrSearch hENU005	{"Sprecht den Vor- und Nachnamen."}
AvAddrSearch hENU006	{"Sprecht den Vor- und Nachnamen."}
AvAddrSearch hENU008	{"Hinzugefügt."}
AvAddrSearch hENU013	{"Für"}
AvAddrSearch hENU014	{"at"}
AvAddrSearch hENU016	{"Es gibt zwei übereinstimmende Namen."}
AvAddrSearch hENU017	{"Es gibt 3 passende Namen."}
AvAddrSearch hENU018	{"Es gibt 4 passende Namen."}
AvAddrSearch hENU019	{"Es gibt 5 passende Namen."}
AvAddrSearch hENU020	{"Es gibt 6 übereinstimmende Namen."}
AvAddrSearch	{"Wählen Sie den Namen nach Nummer

hENU022	aus.}
AvAddrSearc hENU023	{"Für eine neue Suche drücken Sie #."}
AvAddrSearc hENU024	{"Für eine neue Suche drücken Sie *."}
AvAddrSearc hENU025	{"Keine Namen mehr."}
AvAddrSearc hENU030	{"Für Q drücken Sie 7. Für Z drücken Sie 9."}
AvAddrSearc hENU031	{"Extension"}
AvAddrSearc hENU033	{"Zum Abbrechen drücken Sie *."}
AvAddrSearc hENU037	{"Geben Sie die Durchwahl ein. "}
AvAddrSearc hENU051	{"Press 1."}
AvAddrSearc hENU052	{"Press 2"}
AvAddrSearc hENU053	{"Press 3."}
AvAddrSearc hENU054	{"Press 4"}
AvAddrSearc hENU055	{"Press 3."}
AvAddrSearc hENU056	{"Press 6"}
AvAddrSearc hENU065	{"Address Searcher Help"}
AvAddrSearc hENU066	{"Fügen Sie Namen hinzu, indem Sie einen Namen buchstabieren oder eine Erweiterung eingeben."}
AvAddrSearc hENU069	{"Dieses Verzeichnis wird nach dem Namen oder der Durchwahl gesucht."}
AvAddrSearc hENU070	{"Beenden Sie jeden Eintrag mit #"}}
AvAddrSearc hENU072	{"Verwenden Sie die Tastatur, um Namen zu buchstabieren."}
AvAddrSearc hENU074	{"Um keine Namen mehr hinzuzufügen, drücken Sie *."}
AvAddrSearc hENU075	{"Um zwischen Rechtschreibung und Nummerneintrag zu wechseln, drücken Sie ##."}
AvAddrSearc hENU077	{"Hilfe zu mehreren Übereinstimmungen."}
AvAddrSearc hENU078	{"Verwenden Sie diese Liste, um den gewünschten Namen auszuwählen."}

AvAddrSearchENU079	{"Wenn Sie den gewünschten Namen hören, drücken Sie die Nummer."}
AvAddrSearchENU082	{"Starten Sie eine neue Suche, indem Sie *."}
AvAddrSearchENU106	{"Sorry. Keine übereinstimmenden Namen. Versuchen Sie es mit einer anderen Rechtschreibung."}
AvAddrSearchENU113	{"Zu viele übereinstimmende Namen. Um weitere Buchstaben hinzuzufügen, drücken Sie 1."}
AvAddrSearchENU117	{"Fügen Sie dem Namen weitere Buchstaben hinzu."}
AvAddrSearchENU127	{"Press #."}
AvAddrSearchENU128	{"Wenn dies nicht stimmt, drücken Sie *."}
AvCommonENU001	{"gestern"}
AvCommonENU002	{"heute"}
AvCommonENU047	{"at"}
AvConvPauseENU008	{"press"}
AvConvUtilsENU010	{"Sorry. Das ist keine gültige Auswahl. Versuchen Sie es erneut. "}
AvConvUtilsENU026	{"Sorry. Sie haben die maximale Länge für eine Aufzeichnung erreicht."}
FailsafeENU	{"Leider kann dieses System Ihren Anruf nicht abschließen. Bitte rufen Sie später noch einmal an. Auf Wiedersehen."}
AvPHGreetENU001	{"Um diese Nachricht zu senden, drücken Sie 1."}
AvPHGreetENU002	{"Um diese Nachricht mit normaler Priorität zu senden, drücken Sie 1. Um diese Nachricht mit Dringlichkeitsstufe zu senden, drücken Sie 2."}
AvPHGreetENU003	{"Um Ihre Nachricht anzuhören, drücken Sie 3. Drücken Sie 4, um die Datei erneut aufzuzeichnen. Um sie hinzuzufügen, drücken Sie 5."}
AvPHGreetENU005	{"Bitte warten Sie, bis ich Ihren Anruf weitergeleitet habe."}
AvPHGreetENU008	{"Vielen Dank. Ihre Nachricht wurde gesendet."}
AvPHGreetENU011	{"Sorry. Die angeforderte Durchwahl ist nicht verfügbar."}
AvPHGreetENU	{"Aufnahme"}

NU017	
AvPHGreetE NU018	{"Sorry. "}
AvPHGreetE NU019	{"Ist beschäftigt oder antwortet nicht."}
AvPHGreetE NU020	{"Ist beschäftigt."}
AvPHGreetE NU021	{"Sorry. Durchwahl"}
AvPHGreetE NU402	{"Sorry. Ich habe das nicht als gültigen Eintrag erkannt."}
AvPHGreetE NU403	{"Zum Abbrechen drücken Sie 6."}
AvSubAddrM sgENU002	{"Um einen Namen hinzuzufügen, drücken Sie 1. Um die aktuellen Namen anzuhören, drücken Sie 2. Um einen Namen zu entfernen, drücken Sie 3. Zum Senden drücken Sie #."}
AvSubAddrM sgENU004	{"Um einen Namen hinzuzufügen, drücken Sie 1. Drücken Sie zum Senden #. Zum Beenden drücken Sie *."}
AvSubAddrM sgENU006	{"Adress Message Help. Verwenden Sie dieses Menü, um die Liste der Namen zu erstellen oder zu bearbeiten, die Ihre Nachricht erhalten. Sie können einzelne Namen und Namen von Verteilerlisten in die Adressliste aufnehmen. Um einen Namen hinzuzufügen, drücken Sie 1. Um die aktuellen Namen in der Liste anzuhören, drücken Sie 2. Um einen Namen zu entfernen, drücken Sie 3. Um die Nachricht zu senden, drücken Sie #. Für Nachrichtoptionen drücken Sie *."}
AvOcwENU0 24	{"Um diese Nachricht zu wiederholen, drücken Sie 1."}
AvSubGreeti ngsENU001	{"Ihre aktuelle Begrüßung ist die Standardgrüßung:"}
AvSubGreeti ngsENU003	{"Ihre aktuelle Begrüßung ist die alternative Begrüßung:"}
AvSubGreeti ngsENU004	{"Um diese Begrüßung erneut aufzuzeichnen, drücken Sie 1."}
AvSubGreeti ngsENU006	{"Um Ihre alternative Begrüßung zu aktivieren, drücken Sie 2."}
AvSubGreeti ngsENU008	{"Um Ihre alternative Begrüßung zu deaktivieren, drücken Sie 2."}
AvSubGreeti ngsENU010	{"Um andere Begrüßungen zu bearbeiten, drücken Sie 3. Um alle Ihre Grüße anzuhören, drücken Sie 4. Zum Beenden drücken Sie *. Für Hilfe drücken Sie 0."}

AvSubGreetingsENU012	{\"Ihre Standard-Begrüßung lautet:\"}
AvSubGreetingsENU014	{\"Sorry.\"}
AvSubGreetingsENU016	{\"Ihre alternative Begrüßung ist:\"}
AvSubGreetingsENU017	{\"Sie können Ihre Begrüßung im Ton aufzeichnen. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie #.\"}
AvSubGreetingsENU018	{\"Ist nicht verfügbar.\"}
AvSubGreetingsENU019	{\"Um Ihre Standard-Begrüßung zu bearbeiten, drücken Sie 1. Geschlossene Begrüßung drücken Sie 2. Alternativ zur Begrüßung drücken Sie 3. Für Hilfe drücken Sie 0.\"}
AvSubGreetingsENU022	{\"Die Standard-Begrüßung spielt während der üblichen Geschäftszeiten ab. Die Begrüßung \"Geschlossen\" wird nach den üblichen Geschäftszeiten wiedergegeben. Die alternative Begrüßung wird anstelle aller anderen Begrüßungen verwendet, wenn sie aktiviert ist. Sie können es für besondere Situationen, wie zum Beispiel für einen Urlaub, nutzen.\"}
AvSubGreetingsENU023	{\"Um diese Begrüßung erneut aufzuzeichnen, drücken Sie 1. Um sie zu behalten und fortzufahren, drücken Sie #.\"}
AvSubMenuENU001	{\"Um neue Nachrichten zu hören, drücken Sie 1.\"}
AvSubMenuENU002	{\"Um eine Nachricht zu senden, drücken Sie 2.\"}
AvSubMenuENU003	{\"Um alte Nachrichten zu lesen, drücken Sie 3.\"}
AvSubMenuENU004	{\"Für Setup-Optionen drücken Sie 4.\"}
AvSubMenuENU005	{\"Für Hilfe drücken Sie 0.\"}
AvSubMenuENU006	{\"Zum Beenden drücken Sie *.\"}
AvSubMenuENU002	{\"Sie haben keine alten Nachrichten\"}
AvSubMenuENU013	{\"Subscriber Help. Verwenden Sie dieses Abonnentenmenü, um neue Nachrichten anzuhören, eine Nachricht an einen anderen Abonnenten zu senden, um alle Nachrichten zu hören, die Sie bereits geöffnet haben, oder um Ihre

	Statusoptionen wie die Begrüßung und den Namen der Aufzeichnung zu ändern.}}
AvSubMsgCountENU001	{" Sie haben keine neuen Nachrichten mehr."}
AvSubMsgCountENU002	{" Sie haben eine neue Nachricht."}
AvSubMsgCountENU003	{" Sie haben zwei neue Nachrichten."}
AvSubMsgCountENU004	{" Sie haben drei neue Nachrichten."}
AvSubMsgCountENU005	{" Sie haben vier neue Nachrichten."}
AvSubMsgCountENU006	{" Sie haben fünf neue Nachrichten."}
AvSubMsgCountENU007	{" Sie haben sechs neue Nachrichten."}
AvSubMsgCountENU008	{" Sie haben sieben neue Nachrichten."}
AvSubMsgCountENU009	{" Sie haben acht neue Nachrichten."}
AvSubMsgCountENU010	{" Sie haben neun neue Nachrichten."}
AvSubMsgCountENU011	{" Sie haben zehn neue Nachrichten."}
AvSubMsgCountENU012	{" Sie haben elf neue Nachrichten."}
AvSubMsgCountENU013	{" Sie haben zwölf neue Nachrichten."}
AvSubMsgCountENU014	{" Du hast dreizehn neue Nachrichten."}
AvSubMsgCountENU015	{" Du hast vierzehn neue Nachrichten."}
AvSubMsgCountENU016	{" Sie haben fünfzehn neue Nachrichten."}
AvSubMsgCountENU017	{" Sie haben 16 neue Nachrichten."}
AvSubMsgCountENU118	{" Sie haben siebzehn neue Nachrichten."}
AvSubMsgCountENU019	{" Du hast achtzehn neue Nachrichten."}
AvSubMsgCountENU020	{" Sie haben neunzehn neue Nachrichten."}
AvSubMsgCountENU021	{" Du hast zwanzig neue Nachrichten."}
AvSubMsgCountENU023	{" und einer ist dringend."}
AvSubMsgC	{" und zwei sind dringend."}

ountENU024	
AvSubMsgC ountENU025	{" und drei sind dringend."}
AvSubMsgC ountENU026	{" und vier sind dringend. "}
AvSubMsgC ountENU027	{" und fünf sind dringend."}
AvSubMsgC ountENU028	{" und sechs sind dringend."}
AvSubMsgC ountENU029	{" und sieben sind dringend."}
AvSubMsgC ountENU030	{" und acht sind dringend. "}
AvSubMsgC ountENU031	{" und neun sind dringend."}
AvSubMsgC ountENU032	{" und zehn sind dringend."}
AvSubMsgC ountENU033	{" und elf sind dringend."}
AvSubMsgC ountENU034	{" und zwölf sind dringend."}
AvSubMsgC ountENU035	{" und dreizehn sind dringend."}
AvSubMsgC ountENU036	{" und vierzehn sind dringend."}
AvSubMsgC ountENU037	{" und fünfzehn sind dringend."}
AvSubMsgC ountENU038	{" und sechzehn sind dringend."}
AvSubMsgC ountENU039	{" und siebzehn sind dringend."}
AvSubMsgC ountENU040	{" und achtzehn sind dringend."}
AvSubMsgC ountENU041	{" und neunzehn sind dringend."}
AvSubMsgC ountENU042	{" und zwanzig sind dringend."}
AvSubMsgC ountENU086	{" Sie haben eine gespeicherte Nachricht gespeichert."}
AvSubMsgC ountENU087	{" Sie haben zwei gespeicherte Nachrichten gespeichert."}
AvSubMsgC ountENU088	{" Sie haben drei gespeicherte Nachrichten gespeichert."}
AvSubMsgC ountENU089	{" Sie haben vier gespeicherte Nachrichten gespeichert."}
AvSubMsgC ountENU090	{" Sie haben fünf gespeicherte Nachrichten gespeichert."}

AvSubMsgCountENU091	{" Sie haben sechs Nachrichten gespeichert."}
AvSubMsgCountENU092	{" Sie haben sieben Nachrichten gespeichert."}
AvSubMsgCountENU093	{" Sie haben acht Nachrichten gespeichert."}
AvSubMsgCountENU094	{" Sie haben neun Nachrichten gespeichert."}
AvSubMsgCountENU095	{" Sie haben zehn Nachrichten gespeichert."}
AvSubMsgCountENU096	{" Sie haben elf Nachrichten gespeichert."}
AvSubMsgCountENU097	{" Sie haben zwölf Nachrichten gespeichert."}
AvSubMsgCountENU098	{" Sie haben dreizehn Nachrichten gespeichert."}
AvSubMsgCountENU099	{" Sie haben vierzehn Nachrichten gespeichert."}
AvSubMsgCountENU100	{" Sie haben fünfzehn Nachrichten gespeichert."}
AvSubMsgCountENU101	{" Sie haben 16 Nachrichten gespeichert."}
AvSubMsgCountENU102	{" Sie haben siebzehn Nachrichten gespeichert."}
AvSubMsgCountENU103	{" Sie haben achtzehn Nachrichten gespeichert."}
AvSubMsgCountENU104	{" Sie haben neunzehn Nachrichten gespeichert."}
AvSubMsgCountENU105	{" Sie haben zwanzig gespeicherte Nachrichten gespeichert."}
AvSubMsgCountENU107	{" Plus Sie haben eine gespeicherte Nachricht gespeichert."}
AvSubMsgCountENU108	{" Plus Sie haben zwei gespeicherte Nachrichten."}
AvSubMsgCountENU109	{" Plus Sie haben drei gespeicherte Nachrichten."}
AvSubMsgCountENU110	{" Plus Sie haben vier gespeicherte Nachrichten."}
AvSubMsgCountENU111	{" Plus Sie haben fünf gespeicherte Nachrichten gespeichert."}
AvSubMsgCountENU112	{" Plus Sie haben sechs gespeicherte Nachrichten."}
AvSubMsgCountENU113	{" Außerdem haben Sie sieben Nachrichten gespeichert."}
AvSubMsgCountENU114	{" Plus Sie haben acht gespeicherte Nachrichten."}
AvSubMsgCountENU115	{" Plus Sie haben neun gespeicherte Nachrichten."}

ountENU115	Nachrichten gespeichert.}}
AvSubMsgC ountENU016	{" Plus Sie haben zehn Nachrichten gespeichert."}
AvSubMsgC ountENU117	{" Plus, Sie haben elf Nachrichten gespeichert."}
AvSubMsgC ountENU118	{" Plus Sie haben zwölf Nachrichten gespeichert."}
AvSubMsgC ountENU119	{" Plus Sie haben dreizehn Nachrichten gespeichert."}
AvSubMsgC ountENU120	{" Plus Sie haben vierzehn Nachrichten gespeichert."}
AvSubMsgC ountENU121	{" Plus Sie haben fünfzehn gespeicherte Nachrichten gespeichert."}
AvSubMsgC ountENU122	{" Plus 16 gespeicherte Nachrichten."}
AvSubMsgC ountENU123	{" Plus Sie haben siebzehn Nachrichten gespeichert."}
AvSubMsgC ountENU124	{" Plus 18 gespeicherte Nachrichten."}
AvSubMsgC ountENU125	{" Plus Sie haben neunzehn Nachrichten gespeichert."}
AvSubMsgC ountENU126	{" Plus Sie haben zwanzig gespeicherte Nachrichten."}
AvSubMsgC ountENU127	{" Plus Sie haben mehr als zwanzig gespeicherte Nachrichten."}
AvSubMsgC ountENU149	{" Sie haben immer noch eine neue Nachricht."}
AvSubMsgC ountENU150	{" Sie haben immer noch zwei neue Nachrichten."}
AvSubMsgC ountENU151	{" Sie haben immer noch drei neue Nachrichten."}
AvSubMsgC ountENU152	{" Sie haben immer noch vier neue Nachrichten."}
AvSubMsgC ountENU153	{" Sie haben immer noch fünf neue Nachrichten."}
AvSubMsgC ountENU154	{" Sie haben immer noch sechs neue Nachrichten."}
AvSubMsgC ountENU155	{" Sie haben immer noch sieben neue Nachrichten."}
AvSubMsgC ountENU156	{" Sie haben immer noch acht neue Nachrichten."}
AvSubMsgC ountENU157	{" Sie haben immer noch neun neue Nachrichten."}
AvSubMsgC ountENU158	{" Sie haben immer noch zehn neue Nachrichten."}
AvSubMsgC ountENU159	{" Sie haben immer noch elf neue Nachrichten."}

AvSubMsgCountENU160	{" Sie haben immer noch zwölf neue Nachrichten."}
AvSubMsgCountENU161	{" Sie haben immer noch dreizehn neue Nachrichten."}
AvSubMsgCountENU162	{" Sie haben immer noch vierzehn neue Nachrichten."}
AvSubMsgCountENU163	{" Sie haben immer noch fünfzehn neue Nachrichten."}
AvSubMsgCountENU164	{" Sie haben immer noch 16 neue Nachrichten."}
AvSubMsgCountENU165	{" Sie haben immer noch siebzehn neue Nachrichten."}
AvSubMsgCountENU166	{" Sie haben immer noch achtzehn neue Nachrichten."}
AvSubMsgCountENU167	{" Sie haben immer noch neunzehn neue Nachrichten."}
AvSubMsgCountENU168	{" Sie haben noch zwanzig neue Nachrichten."}
AvSubMsgCountENU128	{" Hallo."}
AvSubMsgCountENU134	{" Du hast es."}
AvSubMsgCountENU135	{"was dringend ist."}
AvSubMsgCountENU138	{"neue Nachrichten."}
AvSubMsgCountENU139	{" und "}
AvSubMsgCountENU140	{"sind dringend."}
AvSubMsgCountENU121	{"gespeicherte Nachrichten. "}
AvSubMsgCountENU142	{" Plus haben Sie."}
AvSubMsgCountENU170	{" Du hast es immer noch."}
AvSubMsgCountENU331	{"Hinweis. Ihr Posteingang ist fast voll. Bitte löschen Sie jetzt einige Nachrichten."}
AvSubMsgCountENU341	{" Drücken Sie die 1, um das Gespräch zu hören. "}
AvSubMsgCountENU342	{" Um sie zu hören, drücken Sie 1."}
AvSubMsgPlayENU002	{"gesendet."}
AvSubMsgPlayENU003	{"Message"}

AvSubMsgP ayENU004	{"Gespeicherte Nachricht."}
AvSubMsgP ayENU006	{"Eine dringende Sprachnachricht."}
AvSubMsgP ayENU007	{"Links."}
AvSubMsgP ayENU008	{"Message Summary Help. In der Nachrichtenübersicht hören Sie Informationen über eine Nachricht, z. B. wer sie gesendet hat und wann sie angekommen ist. Um festzulegen, welche Zusammenfassungsdetails Sie vor oder nach der Nachricht hören, überprüfen Sie Ihre Setup-Optionen."}
AvSubMsgP ayENU010	{"Um diese Nachricht zu wiederholen, drücken Sie 1. Drücken Sie 2, um die Datei zu speichern. Um sie zu löschen, drücken Sie 3. Um eine Antwort zu erhalten, drücken Sie 4. Um sie zu überspringen, drücken Sie #. Für weitere Optionen und Hilfe drücken Sie 0."}
AvSubMsgP ayENU016	{"Message Menu-Hilfe. Sie können alle diese Optionen verwenden, nachdem Sie eine Nachricht abgespielt haben. Um die Nachricht zu wiederholen, drücken Sie 1. Drücken Sie 2, um die Datei zu speichern. Um sie zu löschen, drücken Sie 3. Wenn die Nachricht von einem Abonnenten stammt, können Sie sie mit der Taste 4 beantworten. Um die Nachricht an einen Teilnehmer weiterzuleiten, drücken Sie 5. Um die Nachricht erneut neu zu markieren, drücken Sie 6. Um in der Nachricht rückwärts zu navigieren, drücken Sie 7. Drücken Sie 9, um die Nachrichtenübersicht anzuhören. Um die Nachricht zu überspringen und unverändert zu lassen, drücken Sie #. Um die Nachrichtenwiedergabe zu beenden, drücken Sie *."}
AvSubMsgP ayENU017	{"Nachricht gespeichert."}
AvSubMsgP ayENU018	{"Nachricht gelöscht."}
AvSubMsgP ayENU019	{"Antwort gesendet."}
AvSubMsgP ayENU021	{"Nachricht als neu gekennzeichnet."}
AvSubMsgP ayENU022	{"Sorry. Diese Nachricht kann keine Antwort empfangen."}

AvSubMsgP ayENU023	{"Antwort. Sie können Ihre Antwort auf den Ton notieren. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie #."}
AvSubMsgP ayENU087	{"Diese Nachricht wurde weitergeleitet. Entscheiden Sie anschließend, was mit der ursprünglichen Nachricht gemacht werden soll."}
AvSubMsgP ayENU088	{"Antwort abgebrochen."}
AvSubMsgP ayENU090	{"Sorry. Diese Nachricht ist nicht mehr verfügbar."}
AvSubMsgP ayENU099	{"extension"}
AvSubMsgP ayENU103	{"Ihr Posteingang ist fast voll. Löschen Sie bitte einige Nachrichten."}
AvSubMsgP ayENU108	{"Weiterleiten"}
AvSubMsgP ayENU159	{"Markierte private"}
AvSubMsgSt ackENU001	{"Ende neuer Nachrichten."}
AvSubMsgSt ackENU002	{"Gespeicherte Nachrichten"}
AvSubMsgSt ackENU003	{"Ende der gespeicherten Nachrichten"}
AvSubMsgSt ackENU004	{"Neue Nachrichten"}
AvSubMsgSt ackENU005	{"..eine dringende Sprachnachricht"}
AvSubSend MsgENU001	{"Um die Adressierung zu ändern, drücken Sie 1."}
AvSubSend MsgENU002	{"Um die Nachricht zu beantworten, drücken Sie 1."}
AvSubSend MsgENU003	{"Um die Aufzeichnung zu ändern, drücken Sie 2."}
AvSubSend MsgENU005	{"Um die Sonderlieferung zu ändern, drücken Sie 3."}
AvSubSend MsgENU007	{"Um die Nachricht zu überprüfen, drücken Sie 4."}
AvSubSend MsgENU008	{"Um die Nachricht zu senden, drücken Sie #."}
AvSubSend MsgENU009	{"Um die Nachricht abubrechen und zu beenden, drücken Sie *."}
AvSubSend MsgENU017	{"Nachricht gesendet."}
AvSubSend MsgENU018	{"Nachricht abgebrochen."}

AvSubSend MsgENU020	{ "Diese Nachricht ist an folgende Adresse gerichtet:" }
AvSubSend MsgENU021	{ "Diese dringende Nachricht richtet sich an: " }
AvSubSend MsgENU023	{ "als privat gekennzeichnet" }
AvSubSend MsgENU027	{ "Diese Nachricht hat keine Aufzeichnung." }
AvSubSend MsgENU028	{ "Diese Nachricht hat keine Adresse." }
AvSubSend MsgENU029	{ "Diese dringende Nachricht hat keine Adresse." }
AvSubSend MsgENU030	{ "Send Message Help. Verwenden Sie dieses Menü, um die von Ihnen gesendeten Nachrichten zu ändern. Um Adressen hinzuzufügen oder zu ändern, drücken Sie 1. Um die Nachricht aufzuzeichnen oder erneut aufzuzeichnen, drücken Sie 2. Für besondere Liefereinstellungen, wie z. B. eine dringende Empfangsbestätigung oder eine Rücksendung, drücken Sie 3. Um die Nachricht und ihre Einstellungen zu überprüfen, drücken Sie 4. Um die Nachricht unverändert zu senden, drücken Sie #. Um das Senden dieser Nachricht abzubrechen und das Abonnentenmenü zu verlassen, drücken Sie *." }
AvSubSend MsgENU031	{ "Um einen anderen Namen hinzuzufügen, drücken Sie 1. Um die Nachricht aufzuzeichnen, drücken Sie #." }
AvSubSend MsgENU032	{ "Für Nachrichtoptionen drücken Sie 1. Um Ihre Nachricht zu senden, drücken Sie #." }
AvSubSend MsgENU033	{ "Um eine weitere Nachricht zu senden, drücken Sie 1. Zum Beenden drücken Sie *." }
AvSubSend MsgENU034	{ "Wenn Sie möchten, dass mehr Personen Ihre Nachricht erhalten, drücken Sie 1. Wenn Sie Ihre Nachricht aufzeichnen möchten, drücken Sie #. Um Ihre Nachricht zu löschen, drücken Sie *." }
AvSubSend MsgENU035	{ "Für Nachrichtoptionen drücken Sie 1. Um die Nachricht wie besehen zu senden, drücken Sie #." }
AvSubSend MsgENU036	{ "Ihre Nachricht wurde gesendet. Um eine neue Nachricht zu senden, drücken Sie 1. Andernfalls drücken Sie *, um zum Menü "Subscriber" (Abonnent) zurückzukehren." }

MenuENU004	Menü können Sie die Einstellungen für Mailboxen und Nachrichten ändern. Sie können Ihre Begrüßungen erneut aufzeichnen, die Anrufweiterleitung ändern, die Wiedergabe von Nachrichten an Sie ändern und persönliche Einstellungen wie Ihren aufgezeichneten Namen und Ihr Kennwort ändern. "}
AvSubSetup MenuENU012	{"Um Ihr Kennwort zu ändern, drücken Sie 1. Um Ihren aufgezeichneten Namen zu ändern, drücken Sie 2. Um den Verzeichniseintrag zu ändern, drücken Sie 3."}
AvSubSetup MenuENU014	{"Hilfe zu persönlichen Einstellungen. In diesem Menü können Sie Informationen wie Ihr Telefonkennwort, Ihren aufgezeichneten Namen oder Ihren Eintrag in der Verzeichnisunterstützung ändern."}
AvSubSetup MenuENU015	{"Persönliche Einstellungen"}
AvSubSetup MenuENU016	{"Hilfe zu Nachrichteneinstellungen. Mit diesem Menü können Sie die Behandlung und Ankündigung Ihrer Nachrichten ändern. Sie können ändern, wie Nachrichten an Sie gesendet werden, wie das System Menüs ausgibt und was Sie über eingehende Nachrichten hören. Sie können auch alle persönlichen Verteilerlisten bearbeiten, die Sie eingerichtet haben."}
AvSubSetup MenuENU020	{"Zum Ändern von Begrüßungen drücken Sie 1. Um die Anrufweiterleitung zu ändern, drücken Sie 2. Für Hilfe drücken Sie 0."}
AvSubSetup MenuENU022	{"Begrüßungen und Transfer Help. Verwenden Sie dieses Menü, um Ihre persönlichen Begrüßungen zu ändern. Sie können die Anrufweiterleitung auch so einrichten, dass Anrufe direkt an die Voicemail weitergeleitet werden, ohne dass Ihre Durchwahl klingelt wird."}
AvSubSetup MenuENU094	{"Zum Beenden drücken Sie *."}
AvSubSetup MenuENU177	{"Nachrichteneinstellungen"}
AvSubSetup UtilsENU001	{"Für Hilfe drücken Sie 0. "}

AvSubSetup UtilsENU002	{"Ihr aufgezeichneter Name ist"}
AvSubSetup UtilsENU003	{"Sie haben keinen Namen."}
AvSubSetup UtilsENU004	{"Um den aktuellen Namen beizubehalten, drücken Sie *. Um einen neuen Namen aufzuzeichnen, sagen Sie Ihren Vor- und Nachnamen im Ton, und drücken Sie #."}
AvSubSetup UtilsENU005	Hilfe zu {"Aufgezeichneter Name". Ein aufgezeichneter Name identifiziert Sie für Anrufer. Es wird auch verwendet, um die Nachrichten zu identifizieren, die Sie senden. Zeichnen Sie nur Ihren Vor- und Nachnamen ohne weitere Wörter auf. Um keine weiteren Rauschsignale zu melden, drücken Sie #, sobald Sie das Gespräch beendet haben. Wenn Sie Ihren aufgezeichneten Namen löschen möchten, drücken Sie einfach # nach dem Ton."}
AvSubSetup UtilsENU008	{"Geben Sie Ihr neues Kennwort ein, und drücken Sie #."}
AvSubSetup UtilsENU009	{"Geben Sie Ihr neues Kennwort erneut ein, um es zu bestätigen."}
AvSubSetup UtilsENU011	{"Ihr neues Kennwort ist aktiv."}
AvSubSetup UtilsENU012	{"Zur Verwendung des Systems benötigen Sie ein gültiges Kennwort."}
AvSubSetup UtilsENU014	{"Ihr Kennwort wurde nicht geändert."}
AvSubSetup UtilsENU019	{"Willkommen bei Cisco Unity. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, Ihre Einstellungen zu personalisieren oder zu aktualisieren, um das Potenzial von Unity voll auszuschöpfen. Zum Beenden drücken Sie *."}
AvSubSetup UtilsENU020	{"Ein aufgezeichneter Name identifiziert Sie für andere Anrufer. Es informiert auch andere, wer eine Nachricht hinterlassen hat."}
AvSubSetup UtilsENU021	{"Ein Passwort schützt die Privatsphäre Ihrer Nachrichten. Ihr Kennwort muss mindestens eingegeben werden."}
AvSubSetup UtilsENU022	{"Wenn Anrufer Sie nicht erreichen können, hinterlassen sie möglicherweise eine Nachricht. Eine persönliche Begrüßung ermutigt Anrufer, eine Nachricht zu hinterlassen."}
AvSubSetup UtilsENU023	{"Ziffern lang. Verwenden Sie ein Kennwort, das leicht zu merken ist, für andere jedoch schwer zu erraten ist. Aus

	Sicherheitsgründen werden Sie gelegentlich aufgefordert, Ihr Kennwort zu ändern. "}
AvSubSetup UtilsENU025	{"Vielen Dank. Sie haben die Registrierung abgeschlossen."}
AvSubSetup UtilsENU031	{"Um den aktuellen Namen beizubehalten, drücken Sie #. Um einen neuen Namen aufzuzeichnen, sagen Sie Ihren Vor- und Nachnamen im Ton."}
AvSubSignIn ENU001	{"Bitte geben Sie Ihre ID gefolgt von # ein. <2 Sekunden Stille>"}
AvSubSignIn ENU002	{"Bitte geben Sie Ihr Kennwort ein. <1,5 Sekunden Stille> "}
AvSubSignIn ENU003	{"Sorry. Ich habe Ihren Eintrag nicht gehört."}
AvSubSignIn ENU004	{"Sorry. Das ist kein gültiger Eintrag."}
AvSubSpIDel iveryENU001	{"Lieferoptionen"}
AvSubSpIDel iveryENU002	{"Um diese Dringlichkeit zu kennzeichnen, drücken Sie die 1."}
AvSubSpIDel iveryENU004	{"Um die Lieferung zu stornieren, drücken Sie 1."}
AvSubSpIDel iveryENU010	{"Zum Markieren dieser privaten Nachricht drücken Sie 3."}
AvSubSpIDel iveryENU012	{"Um die private Lieferung abzubrechen, drücken Sie 3."}
AvSubSpIDel iveryENU020	{"Dringend abgebrochen."}
AvSubSpIDel iveryENU021	{"Als dringend gekennzeichnet."}
AvSubSpIDel iveryENU022	{"Privat storniert."}
AvSubSpIDel iveryENU023	{"Markierte private"}
AvSubUtilsE NU027	{"Diese Liste hat"}
AvSubUtilsE NU028	{"Names"}
AvSubUtilsE NU029	{"Um die Liste zu verlassen, drücken Sie #."}
AvSubUtilsE NU030	{"Diese Liste hat einen Namen."}
AvSubUtilsE NU044	{"Um die gesamte Liste zu entfernen Namen zu überprüfen, drücken Sie 1. Um einen Namen nach Nummer zu entfernen, drücken Sie 2. Für Hilfe drücken Sie 0. Zum Beenden drücken Sie *."}

AvSubUtilsE NU046	{\"Wenn Sie den zu entfernenden Namen hören, drücken Sie 3. Um die Liste zu beenden, drücken Sie #.\"}
AvSubUtilsE NU053	{\"Sie können einen Namen durch Nummer entfernen.\"}
AvSubUtilsE NU061	{\"Hilfe zum Entfernen von Namen. Sie können Namen auf zwei Arten aus einer Liste entfernen. Um die gesamte Liste abzuspielen, drücken Sie 1. Sie können dann die Taste zum Löschen drücken, sobald Sie einen Namen hören, den Sie entfernen möchten. Um eine nummerierte Liste mit bis zu sechs Namen gleichzeitig anzuhören, drücken Sie 2. Sie können dann einen Namen nach Nummer auswählen. In langen Listen können Sie mit 9 zum nächsten Satz von Namen überspringen.\"}
VOICEMAIL_ 10	{\"Voicemail für 10 Sekunden..\"}
VOICEMAIL_ 20	{\"Voicemail für 20 Sekunden..\"}
VOICEMAIL_ 25	{\"Voicemail für 25 Sekunden..\"}
VOICEMAIL_ 30	{\"Voicemail für 30 Sekunden..\"}
VOICEMAIL_ 40	{\"Voicemail für 40 Sekunden..\"}
VOICEMAIL_ 45	{\"Voicemail für 45 Sekunden..\"}
VOICEMAIL_ 50	{\"Voicemail für 50 Sekunden..\"}
VOICEMAIL_ 60	{\"Voicemail für 60 Sekunden..\"}
VOICEMAIL_ 15	{\"Voicemail für 15 Sekunden..\"}
FORWARD_ VM_30	{\"Forward Msg for 30 Seconds..\"}
REPLY_MS G_30	{\"Antwort Msg für 30 Sekunden..\"}
REPLY_MS G_20	{\"Antwort Msg für 20 Sekunden..\"}
RECORD_N AME1	{\"Virender Sehwaq\"}
RECORD_N AME2	{\"Sachin Tendulkar\"}
RECORD_N AME3	{\"Saurav Ganguli\"}

AUFZEICHN UNG_NAME 4	{"Rahul Dravid"}
RECORD_N AME5	{"Mohammad Kaif"}
RECORD_N AME6	{"Yuvraj Singh"}
RECORD_N AME7	{"Javagal Srinath"}
AUFZEICHN UNG_NAME 8	{"Zaheer Khan"}
RECORD_N AME9	{"John Wright"}
GDM_RECO RD_NAME	{"Umpires"}
RECORD_G REETING1	{"Das ist Sachin Tendulkar. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht."}
RECORD_G REETING2	{"Dies ist Virendra Sehwag. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht."}
AUFZEICHN UNG3	{"Das ist John Wright. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht."}
AUFZEICHN UNG	{"Das ist Ravi Koulagi. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht."}
0	{"0"}
1	{"1"}
2	{"2"}
1	{"3"}
4	{"4"}
5	{"5"}
6	{"6"}
7	{"7"}
8	{"8"}
9	{"9"}
10	{"10"}
11	{"11"}
12	{"12"}
13	{"13"}
14	{"14"}
15	{"15"}
16	{"16"}
17	{"17"}
18	{"18"}
19	{"19"}
20	{"20"}

Dekodierte Aufforderung zur automatischen Anrufvermittlung

Code	Meldung
AAWelcome	{"Willkommen bei der automatischen Anrufvermittlung"}
AAMainMenu	{"Um die Telefonnummer der Person einzugeben, die Sie erreichen möchten, drücken Sie 1, Um den Namen der Person einzugeben, die Sie zu erreichen versuchen, drücken Sie 2. Drücken Sie 0, um die Nummer an den Operator zu übertragen." }
AAEnterDnrchwahl	{"Bitte geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie die #-Taste."}
AACallingExtend	{"Calling"}
AAPhoneReach	{"Die Telefonnummer, die Sie erreichen möchten."}
AAOutOfServicePhone	{"Ist momentan außer Betrieb"}
AANameDialog	{"Schreiben Sie den Nachnamen der Person, die Sie anrufen möchten, gefolgt vom Vornamen. Für Buchstaben Q drücken Sie 7, für Z drücken Sie 9"}.
AACalling	{"Calling"}
AASorry	{"Es tut mir leid, dass Sie Probleme haben. Bitte bleiben Sie am Apparat, und einige sind in Kürze bei Ihnen."}
noch_dort	{"Sind Sie noch da?"}
Sternchen	{"star"} en_USrecord {"Drücken Sie 1, um den Wochentag zu erhalten, drücken Sie 2, um die Tageszeit zu ermitteln, drücken Sie 3, um andere allgemeine Schritte auszuführen, und drücken Sie *, um das Dialogfeld zu verlassen."}
eine	{"a"}
b	{"b"}
c	{"c"}
d	{"d"}
e	{"e"}
f	{"f"}
g	{"g"}
h	{"h"}
i	{"i"}
j	{"j"}
k	{"k"}
l	{"l"}

m	{"m"}
n	{"n"}
o	{"o"}
p	{"p"}
q	{"q"}
r	{"r"}
s	{"s"}
t	{"t"}
u	{"u"}
v	{"v"}
x	{"x"}
y	{"y"}
z	{"z"}

Zugehörige Informationen

- [Einrichtung und Erfassung von Trace-Daten in CUE](#)
- [Konfigurationsbeispiel für Cisco CallManager Express/Cisco Unity Express](#)
- [Unterstützung von Sprachtechnologie](#)
- [Produkt-Support für Sprach- und IP-Kommunikation](#)
- [Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems](#)