

Annnonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco HW Collaboration PIDs



Contents

vue d'ensemble	3
Fin-de-la vie les jalons	3
Produit partie nombres	4
Options de migration du produit	7
Pour en savoir plus	7

vue d'ensemble

EOL14492 - Modifié

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco HW Collaboration PIDs. Les clients ont jusqu'au 18 mars 2022 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-la vie les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco HW Collaboration PIDs

Étape	Définition	Date
Date d'annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	17 septembre 2021
Date de fin de commercialisation: HW	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	18 mars 2022
Dernière date de livraison: HW	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	16 juin 2022
Date de la dernière version de maintenance: HW	Dernière date à laquelle les équipes techniques de Cisco peuvent proposer une version de maintenance finale ou un correctif. Après cette date, les équipes techniques de Cisco ne seront plus chargées de développer, réparer, gérer ou tester les logiciels du produit.	18 mars 2023
Arrêt de l'assistance relative à la sécurité/aux vulnérabilités: HW	Dernière date à laquelle les équipes techniques peuvent proposer une version de maintenance prévue ou une solution logicielle planifiée pour remédier à un problème de sécurité lié à la vulnérabilité.	17 mars 2025
Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: HW	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut du matériel.	18 mars 2023
Date de dernière modification des contrats de service: HW	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d'assistance, ou d'ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d'assistance existant.	18 mars 2023

Étape	Définition	Date
Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: HW	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	13 juin 2026
Date de fin d'assistance: HW	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	31 mars 2027

HW = Matériel OS SW = Système d'exploitation App. SW = Logiciel d'application

Produit partie nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit
AVIZ-CA300-A-K9	SolutionsPlus: Avizia Clinical Cart CA300
AVIZ-CA300-ACC-PCC	Avizia CA300 PC cabinet
AVIZ-CA300-SW-MS	Avizia CA300 Multisite Option
AVIZ-CA750-2-K9	SolutionsPlus:Avizia ClinicalCart CA750 1 screen-PC cabinet
AVIZ-CA750-ACC-KB	Avizia CA750 Keyboard / Mouse Tray
AVIZ-CA750-ACC-RNC	Avizia CA750 Retractable Network Cord
AVIZ-CA750-ACC-RPC	Avizia CA750 Retractable Power Cord
AVIZ-TAC-SW-MS	Avizia Tactical Software for MultiSite
BRKT-PHD2X-MONITR	^Not Used
BRKT-PHD2X-MONITR=	^Not Used
BRKT-PHDX-WMK	^Not Used
BRKT-PHDX-WMK=	^Not Used
CAB-2HDMI-2M	HDMI-HDMI cab, 2m auto expand
CAB-2HDMI-2M=	HDMI-HDMI cab, 2m auto expand
CAB-2HDMI-3M	HDMI to HDMI cable
CAB-2HDMI-3M=	Câble HDMI à HDMI (3 m)
CAB-2HDMI-6M	Câble HDMI à HDMI 6 m
CAB-2HDMI-6M=	HDMI to HDMI cable 6M
CAB-DVI-VGA-PHOEN	Presentation cable w/audio, VGA/Jack to DVI/Phoenix
CAB-DVI-VGA-PHOEN=	Câble de présentation avec audio, VGA/Jack à DVI/Phoenix - Recharge
CAB-DX-2HDMI-3M	HDMI to HDMI cable 3M
CAB-ETH-5M	Câble Ethernet (5m) pour auto-extension

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit
CAB-ETH-5M=	^Câble Ethernet, 5 m
CAB-MIC20-EXT	Extension cable for the TABL MIC20 microphone
CAB-MIC20-EXT=	^Rallonge pour le microphone Performance
CAB-NET-EN5M-	Câble Ethernet pour MX300
CAB-NET-EN5M=	Câble Ethernet pour MX300 - Recharge
CAB-PRESO-2HDMI	Câble de présentation, HDMI à HDMI, 8 m, gris
CAB-PRESO-2HDMI-	Presentation cable, HDMI to HDMI, 8 meter, gray
CAB-PRESO-2HDMI=	Câble de présentation, HDMI à HDMI, 8 m, gris
CAB-PWR-2WR-KOR	Câble d'alimentation CA de Cisco à deux conducteurs KOR
CAB-PWR-2WR-KOR=	Câble d'alimentation CA de Cisco à deux conducteurs Corée
CAB-VC-5M	^Standard camera control cable DSUB/RJ45
CAB-VC-5M=	Visca-Cable-DSUB9-RJ45-5m
CAB-VGA-8M	VGA to VGA Cable 8m
CAB-VGA-8M=	VGA to VGA Cable 8m
CAB-VGA-DVI-AUD=	Présentation VGA-DVI + câble connecteur audio court 6 mètres
CAB-XLR-EUROBLOCK	^Cable XLR to Euroblock/Phoenix connector, 20 cm
CAB-XLR-EUROBLOCK=	Cable XLR to Euroblock/Phoenix connector, 20 cm
CS-KIT-MIN-MSRP-K9	Room Kit Mini with Touch10 - SUBSCRIPTION ONLY
CS-RCODPLUS-NR-K9	Cisco Room CodecPLUS Non Radio
CS-RCODPLUS-NR-K9=	Cisco Room CodecPLUS Non Radio Spare
CS-ROOM55D-MON-L-	Moniteur de gauche pour Room 55 double
CS-ROOM55D-MON-R-	Moniteur de droite pour Room 55 double
CTS-5K-18-SEAT-TBL	CTS-IX5000 18 Seat Table Option
CTS-5K-DISP42-KIT	CTS-IX5000 42" Brackets and Cable Runner
CTS-5K-DISP42-KIT=	CTS-IX5000 42
CTS-5K-ENCODER++	CTS-IX5000 TAA Encoder / Decoder for US only
CTS-5K-ENCODER++=	CTS-IX5000 TAA Encoder / Decoder for US only
CTS-5K-SHTML-MISC	CTS-IX5000 Sheetmetal Kit Miscellaneous
CTS-5K-SHTML-MISC=	^CTS-IX5000 Sheetmetal Kit Miscellaneous
CTS-LAPT-DISP	TelePresence Laptop Display
CTS-LAPT-DISP=	^TelePresence Laptop Display
CTS-MX800-SDC-TGR=	MX800 Single Dual Camera Top Grill
CTS-SX20G2-K9+	^Not used
CTS-SX20G2-K9+=	^SX20 Codec - encrypted

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit
PWR-CORD-ARG-A	Power cable ARG 1.8m black
PWR-CORD-ARG-A=	Cable Power ARG
PWR-CORD-AUS-A	Pwr Cord AUS 1.8m Black YP-35 To YC-12
PWR-CORD-AUS-A=	112983 Pwr Cord AUS 1.8m Black YP-35 To YC-12
PWR-CORD-BZ-A	Brazil Power Cord EL223, EL701B, 250V, 10A, 2M
PWR-CORD-BZ-A=	Brazil Power Cord EL223, EL701B, 250V, 10A, 2M
PWR-CORD-CH-A	Pwr Cord CH 1.8m Black YP-46 To YC-12
PWR-CORD-CH-A=	112984 Pwr Cord CH 1.8m Black YP-46 To YC-12
PWR-CORD-CN-A	Pw Cord CN (China) 1.8m Black w. ground
PWR-CORD-CN-A=	113351 Pw Cord CN (China) 1.8m Black w. ground
PWR-CORD-CN-D	Pwr Cord China YP03 to YC1
PWR-CORD-CN-D=	Pwr Cord China YP03 to YC1
PWR-CORD-EUR-A	Pwr Cord Euro 1.8m Black YP-23 To YC-12
PWR-CORD-EUR-A=	Cordon d'alimentation euro 1,8 m noir YP-23 à YC-12
PWR-CORD-IND-A	Power cable India 1.8 m
PWR-CORD-IND-A=	India Power Cord, 1.8 m spare
PWR-CORD-JP-A	115127 Pwr Cord Japan 1.8m With Label YP12/YC12
PWR-CORD-JP-A=	Pwr Cord Japan 1.8m With Label YP12/YC12
PWR-CORD-UK-A	Pwr Cord UK 1.8m Black YP-61 To YC-12
PWR-CORD-UK-A=	Pwr Cord UK 1.8m Black YP-61 To YC-12
PWR-CORD-US-A	Cordon d'alimentation É.-U., 1,8 m noir YP-12 à YC-12
PWR-CORD-US-A=	Cordon d'alimentation US 1,8 m noir YP-12 à YC-12
SPARK-BOARD55S	Cisco Spark Board 55s - unit
SPARK-BOARD70-FSK	Cisco Spark Board 70 Floor Stand Kit - Freestanding
SPARK-BOARD70-FSK=	^Cisco Spark Board 70 Floor Stand Kit - Spare
SPARK-BOARD70-WSK	Cisco Spark Board 70 Wall Stand Kit
SPARK-BOARD70S	Cisco Spark Board 70s - unit
SPBOARD-WS-SCRW=	Trousse de vis pour support mural pour Cisco Webex Board
SPVAC-H450-W-EU=	SolutionsPlus: Jabra Handset 450 for Cisco -White-EU
SPVAC-H450-W-JP=	SolutionsPlus: Jabra Handset 450 for Cisco -White-Japan
SPVAC-H450-W-US=	SolutionsPlus: Jabra Handset 450 for Cisco -White-US

Options de migration du produit

Il n'existe pas de produit de remplacement de Cisco HW Collaboration PIDs pour l'instant.

En fonction de leur zone géographique, les clients peuvent profiter du programme TMP (Technology Migration Program) pour échanger certains produits et bénéficier d'une remise sur l'achat de nouveaux équipements Cisco. Pour en savoir plus sur le programme TMP Cisco, les clients peuvent contacter leur partenaire Cisco ou l'équipe Cisco responsable de leur compte. Nos partenaires peuvent obtenir des informations complémentaires sur le programme TMP sur Partner Central à l'adresse:

https://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/tmp.html.

Les clients peuvent continuer à acheter des Cisco HW Collaboration PIDs en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/go/eos>.

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez: https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/eos-eol-policy.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)