

Annonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select Compute and Hyperflex System Bundles

Contents

| | |
|---------------------------------|----|
| Vue d'ensemble | 3 |
| Fin-de-la vie les jalons | 3 |
| Produit partie nombres | 3 |
| Options de migration du produit | 16 |
| Pour en savoir plus | 16 |

Vue d'ensemble

EOL14845

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation de Cisco Select Compute and Hyperflex System Bundles. Les clients ont jusqu'au 5 octobre 2022 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients jusqu'à ce que l'annonce de fin de vie d'un des composants ou la création d'un nouvel ID de produit indiquent le contraire. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-la vie les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco Select Compute and Hyperflex System Bundles

| Étape | Définition | Date |
|--|--|------------------|
| Date d'annonce de fin de vie | Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public. | 5 septembre 2022 |
| Date de fin de commercialisation : HW | Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente. | 5 octobre 2022 |
| Dernière date de livraison : HW | Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution. | 5 janvier 2023 |

HW = Matériel

OS SW = Système d'exploitation

App. SW = Logiciel d'application

Produit partie nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

| Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation | Description du produit | Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit | Description du produit de remplacement | Informations complémentaires |
|--|-------------------------------------|--|--|------------------------------|
| UCS-ASR5700-EXP | Cisco ASR5700 Expansion Bundle | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| UCS-C220-MS-CLX-AC | UCS COMCAST C220M5 MEMSQL-AC bundle | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |

| Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation | Description du produit | Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit | Description du produit de remplacement | Informations complémentaires |
|--|---|--|--|------------------------------|
| UCS-C220-MS-CLX-DC | UCS COMCAST C220M5 MEMSQL-DC bundle | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| UCS-C220-GC-CLX-AC | UCS COMCAST C220M5 GENCOMPUTE-AC bundle | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| UCS-C220-GC-CLX-DC | UCS COMCAST C220M5 GENCOMPUTE-DC bundle | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| UCS-C220-RD-CLX-AC | UCS COMCAST C220M5 RDEI-AC bundle | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| UCS-C220-RD-CLX-DC | UCS COMCAST C220M5 RDEI-DC bundle | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| UCS-C220-TC-CLX-AC | UCS COMCAST C220M5 Transcode-AC bundle | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| UCS-C220-TC-CLX-DC | UCS COMCAST C220M5 Transcode-DC bundle | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| UCS-SP-B200M5CL-B | SP B200 M5 avec 2 x 4210R, 12 x 16 Go de mémoire, VIC 1440 + CWOM | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| UCS-SP-B200M5CL-S | SP B200 M5 avec 2x5218R, 12x 32 Go de mémoire, VIC 1440 + CWOM | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| UCS-SP-B200M5CL-M | SP B200 M5 avec 2x6230R, 12x 32 Go de mémoire, VIC 1440 + CWOM | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| UCS-SP-B200M5CL-A | SP B200 M5 w/2x6238R,12x64GB mem,VIC1440 + CWOM | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |

| Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation | Description du produit | Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit | Description du produit de remplacement | Informations complémentaires |
|--|--|--|--|------------------------------|
| UCS-SP-C220M5CL-B | SP C220 M5SX avec 2 x 4210R, 12 x 16 Go de mémoire, VIC1457 + CWOM | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| UCS-SP-C220M5CL-S | SP C220 M5SX avec 2 x 5218R, 12 x 32 Go de mémoire, VIC1457 + CWOM | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| UCS-SP-C220M5CL-M | SP C220 M5SX avec 2 x 6226R, 12 x 32 Go de mémoire, VIC1457 + CWOM | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| UCS-SP-C220M5CL-A | SP C220 M5SX avec 2 x 6226R, 12 x 64 Go de mémoire, VIC1457 + CWOM | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| UCS-SP-C240M5CL-B | SP C240 M5SX avec 2x4214R, mémoire 12x16Go, VIC1457 + CWOM | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| UCS-SP-C240M5CL-S | SP C240 M5SX w/2x4210R,12x32GB mem,VIC1457 + CWOM | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| UCS-SP-C240M5CL-M | SP C240 M5SX avec 2x6248R, mémoire 12x32Go, VIC1457 + CWOM | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| UCS-SP-C240M5CL-A | SP C240 M5SX w/2x6240R,12x64GB mem,VIC1457 + CWOM | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| UCS-SP-C240M5CLL-B | SP C240 M5L w/2x4210R,12x16GB mem,VIC1457 + CWOM | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| UCS-SP-C240M5CLL-S | SP C240 M5L w/2x4210R,12x32GB mem,VIC1457 + CWOM | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| UCS-SP-C240M5CLL-M | SP C240 M5L w/2x6248R,12x32GB mem,VIC1457 + CWOM | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |

| Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation | Description du produit | Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit | Description du produit de remplacement | Informations complémentaires |
|--|---|---|---|------------------------------|
| UCS-SP-B200M5C-B | (Non autonome) SP B200 M5 avec 2 x 4210R, mémoire 12 x 16 Go, VIC1440 | UCSB-B200-M5-U | Lame UCS B200 M5 sans unité centrale de traitement, mem, disque DUR, mezz (UPG) | - |
| UCS-SP-B200M5C-S | (Non autonome) SP B200 M5 avec 2 x 5218R, mémoire 12 x 32 Go, VIC1440 | UCSB-B200-M5-U | Lame UCS B200 M5 sans unité centrale de traitement, mem, disque DUR, mezz (UPG) | - |
| UCS-SP-B200M5C-M | (Non autonome) SP B200 M5 avec 2 x 6230R, mémoire 12 x 32 Go, VIC1440 | UCSB-B200-M5-U | Lame UCS B200 M5 sans unité centrale de traitement, mem, disque DUR, mezz (UPG) | - |
| UCS-SP-B200M5C-A | (Non autonome) SP B200 M5 avec 2 x 6238R, mémoire 12 x 64 Go, VIC1440 | UCSB-B200-M5-U | Lame UCS B200 M5 sans unité centrale de traitement, mem, disque DUR, mezz (UPG) | - |
| UCS-SP-B200M5C-BT | (Not standalone)SP B200 M5 w/2x4210R,12x16GB mem,VIC1440 | UCSB-B200-M5-U | Lame UCS B200 M5 sans unité centrale de traitement, mem, disque DUR, mezz (UPG) | - |
| UCS-SP-B200M5C-ST | (Not standalone)SP B200 M5 w/2x5218R,12x32GB mem,VIC1440 | UCSB-B200-M5-U | Lame UCS B200 M5 sans unité centrale de traitement, mem, disque DUR, mezz (UPG) | - |
| UCS-SP-B200M5C-MT | (Non autonome) SP B200 M5 avec 2 x 6230R, mémoire 12 x 32 Go, VIC1440 | UCSB-B200-M5-U | Lame UCS B200 M5 sans unité centrale de traitement, mem, disque DUR, mezz (UPG) | - |
| UCS-SP-B200M5C-AT | (Not standalone)SP B200 M5 w/2x6238R,12x64GB mem,VIC1440 | UCSB-B200-M5-U | Lame UCS B200 M5 sans unité centrale de traitement, mem, disque DUR, mezz (UPG) | - |
| UCS-SP-B200M5C-SVT | (Not standalone)SP B200 M5 w/2x4210R,12x32GB mem,VIC1440 | UCSB-B200-M5-U | Lame UCS B200 M5 sans unité centrale de traitement, mem, disque DUR, mezz (UPG) | - |

| Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation | Description du produit | Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit | Description du produit de remplacement | Informations complémentaires |
|--|--|---|---|------------------------------|
| UCS-SP-B200M5C-AVT | (Non autonome) SP B200 M5 avec 2x6226R,12x32GB mémoire,VIC1440 | UCSB-B200-M5-U | Lame UCS B200 M5 sans unité centrale de traitement, mem, disque DUR, mezz (UPG) | - |
| UCS-SP-C220M5C-B | SP C220 M5SX avec 2 x 4210R, 12 x 16 Go de mémoire, VIC1457 | UCSC-C220-M5SX | UCS C220 M5 SFF 10 HD w/o CPU, mem, HD, PCIe, PSU | - |
| UCS-SP-C220M5C-S | SP C220 M5SX avec 2x5218R, mémoire 12x32Go, VIC1457 | UCSC-C220-M5SX | UCS C220 M5 SFF 10 HD w/o CPU, mem, HD, PCIe, PSU | - |
| UCS-SP-C220M5C-M | SP C220 M5SX avec 2 x 6226R, 12 x 32 Go de mémoire, VIC1457 | UCSC-C220-M5SX | UCS C220 M5 SFF 10 HD w/o CPU, mem, HD, PCIe, PSU | - |
| UCS-SP-C220M5C-A | SP C220 M5SX avec 2x6238R, mémoire de 12x64 Go, VIC1457 | UCSC-C220-M5SX | UCS C220 M5 SFF 10 HD w/o CPU, mem, HD, PCIe, PSU | - |
| UCS-SP-C240M5C-B | SP C240 M5SX avec 2x4214R, mémoire 12x16Go, VIC1457 | UCSC-C240-M5SX | UCS C240 M5 24 SFF + 2 rear drives w/o CPU,mem,HD,PCIe,PS | - |
| UCS-SP-C240M5C-S | SP C240 M5SX w/2x4210R,12x32GB mem,VIC1457 | UCSC-C240-M5SX | UCS C240 M5 24 SFF + 2 rear drives w/o CPU,mem,HD,PCIe,PS | - |
| UCS-SP-C240M5C-M | SP C240 M5SX avec 2x6248R, mémoire 12x32Go, VIC1457 | UCSC-C240-M5SX | UCS C240 M5 24 SFF + 2 rear drives w/o CPU,mem,HD,PCIe,PS | - |
| UCS-SP-C240M5C-A | SP C240 M5SX avec 2x6240R, mémoire 12x64Go, VIC1457 | UCSC-C240-M5SX | UCS C240 M5 24 SFF + 2 rear drives w/o CPU,mem,HD,PCIe,PS | - |
| UCS-SP-C240M5CLF-B | SP C240 M5L w/2x4210R,12x16GB mem,VIC1457 | UCSC-C240-M5L | UCS C240 M5 12 SFF + 2 disques arrière sans unité centrale de traitement, mem, HD, PCIe, PS | - |
| UCS-SP-C240M5CLF-S | SP C240 M5L w/2x4210R,12x32GB mem,VIC1457 | UCSC-C240-M5L | UCS C240 M5 12 SFF + 2 disques arrière sans unité centrale de traitement, mem, HD, PCIe, PS | - |
| UCS-SP-C240M5CLF-M | SP C240 M5L w/2x6248R,12x32GB mem,VIC1457 | UCSC-C240-M5L | UCS C240 M5 12 SFF + 2 disques arrière sans unité centrale de traitement, mem, HD, PCIe, PS | - |

| Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation | Description du produit | Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit | Description du produit de remplacement | Informations complémentaires |
|--|---|--|--|------------------------------|
| UCS-SP-B200M5CL-SV | UCS SP Select 5108AC2 Chassis w/3xB200M5 w/2x4210R,12x32Gmem | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| UCS-SP-B200M5CL-AV | Châssis UCS SP Select 5108AC2 avec/3xB200M5 avec/2x6226R, 12x32Gmem | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| UCS-SP-MINI-TAA | UCS SPSelect 5108 AC2 Chassis w/FI6324 (TAA Compliant) | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| UCS-SP-5108AC4-TAA | UCS SPSelect 5108 AC2 Chassis w/2408 IO (TAA Compliant) | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| UCS-SP-5108DC4-TAA | UCS SPSelect 5108 DC Chassis w/2408 IO (TAA Compliant) | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| UCS-SP-5108AC5-TAA | Châssis UCS SPSelect 5108 AC2 avec E/S / 2304v2 (conforme au TAA) | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| UCS-SP-5108DC5-TAA | UCS SPSelect 5108 DC Chassis w/2304v2 IO (TAA Compliant) | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| UCS-SP-5108-AC-SVT | UCS SP Select 5108 AC2 Chassis w/2408 IO with 3xB200M5 | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| UCS-SP-5108-AC4-T | UCS SP Select 5108 AC2 Chassis w/2408 IO (TAA Compliant) | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| UCS-SP-5108-AC5 | Châssis UCS SP Select 5108 ACA2 avec IO 2304V2, 4 câble SFP, 3 m | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |

| Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation | Description du produit | Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit | Description du produit de remplacement | Informations complémentaires |
|--|---|--|--|------------------------------|
| UCS-SP-5108-AC5-T | Châssis UCS SP Select 5108 AC2 avec 2304V2 IO (conforme au TAA) | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| UCS-SP-FI6332 | (Système autonome non offert) UCS 6332 1RU FI | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| UCS-SP-MINI | Châssis UCS SP Select 5108 CA2 avec FI6324 | UCSB-5108-AC2-UPG | Châssis CA2 du serveur lame UCS 5108/0 bloc d'alimentation/8 ventilateurs/0 FEX | - |
| UCS-SP-MINI-T | Not sold standalone 5108 AC2 Chassis w/FI6324(TAA Compliant) | UCSB-5108-AC2-UPG | Châssis CA2 du serveur lame UCS 5108/0 bloc d'alimentation/8 ventilateurs/0 FEX | - |
| UCS-SP-5108-AC-AVT | Châssis UCS SP Select 5108 AC2 avec 2408 E/S avec 3xB200M5 | UCSB-5108-AC2-UPG | Châssis CA2 du serveur lame UCS 5108/0 bloc d'alimentation/8 ventilateurs/0 FEX | - |
| UCS-SP-5108-AC4 | Châssis UCS SP Select 5108 AC2 avec IO 2408, 4 câble SFP, 3 m | UCSB-5108-AC2-UPG | Châssis CA2 du serveur lame UCS 5108/0 bloc d'alimentation/8 ventilateurs/0 FEX | - |
| UCS-SP-5108-DC4 | UCS SP Select 5108 DC Chassis w/2408 IO, 4x SFP cable 3m | UCSB-5108-DC2-UPG | UCS 5108 Blade Server DC2 Chassis/0 PSU/8 fans/0 FEX | - |
| UCS-SP-5108-DC4-T | UCS SP Select 5108 DC Chassis w/2408 IO (TAA Compliant) | UCSB-5108-DC2-UPG | UCS 5108 Blade Server DC2 Chassis/0 PSU/8 fans/0 FEX | - |
| UCS-SP-5108-DC5 | UCS SP Select 5108 DC Chassis w/2304V2 IO, 4x SFP cable 3m | UCSB-5108-DC2-UPG | UCS 5108 Blade Server DC2 Chassis/0 PSU/8 fans/0 FEX | - |
| UCS-SP-5108-DC5-T | UCS SP Select 5108 DC Chassis w/2304V2 IO (TAA Compliant) | UCSB-5108-DC2-UPG | UCS 5108 Blade Server DC2 Chassis/0 PSU/8 fans/0 FEX | - |
| UCS-SP-FI6332-16UP | (Système autonome non offert) UCS 6332-16UP FI | UCS-FI-6332-U | Interconnexion de la trame UCS 6332, 1RU / Aucune alimentation / 32 ports QSFP+ / Licence pour 8 ports | - |

| Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation | Description du produit | Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit | Description du produit de remplacement | Informations complémentaires |
|--|---|--|---|------------------------------|
| UCS-SP-FI64108 | (Autonome non vendu séparément) UCS 64108 FI | UCS-FI-6332-16UP | UCS 6332-16UP 1RU FI/No PSU/24 QSFP+ 16UP/4x40G Lic/8xUP Lic | - |
| UCS-SP-FI6454 | (Not sold standalone) UCS 6454 FI | UCS-FI-6454 | UCS Fabric Interconnect 6454 | - |
| UCS-SP-LIC-25GE | Licence UCS 6454 FI par port pour se connecter aux séries B-/C-/S- | UCS-L-6400-25G | Licence FI par port pour se connecter à B-Series, C-Series ou FEX | - |
| UCS-SP-LIC-40GE | Licence FI par port de 3e génération SP pour la connexion à la série B, à FEX ou à C-Direct | UCS-FI-64108 | Interconnexion de la trame UCS 64108 | - |
| UCS-SP-FI-L-4X | Licence port d interconnexions de trames UCS SP Select, série 6200 - Ensemble de 4 | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| UCS-SP-FI6332-2X | UCS SP Select, 2 x 6332 FI | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| UCS-SP-FI633216-2X | UCS SP Select, 2 x 6332-16UP FI | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| UCS-SP-FI6332-L-4X | Licence port d interconnexions de trames UCS SP Select, série 6300 - Ensemble de 4 | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| UCS-SP-FI6454-2X | SP UCS Select 6454 FI, câbles SFP/fibre optique FC - 2Pack | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| UCS-SP-FI6454-L-4X | Licence port d interconnexions de trames UCS SP Select, série 6400 - 4Pk | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |

| Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation | Description du produit | Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit | Description du produit de remplacement | Informations complémentaires |
|--|---|--|---|------------------------------|
| UCS-SP-FI64108-2X | SP UCS Select 64108 FI, câbles SFP/fibre optique FC - 2Pack | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| HX-SP-220M5C-E | UCS SP HX220c M5 Entry | HX2X0C-M5S | Cisco Hyperconverged System | - |
| HX-SP-240M5LFFC-V2 | UCS SP HX220c M5 LFF Value2 | HX2X0C-M5S | Cisco Hyperconverged System | - |
| HX-SP-EDGE-M5C | UCS SP HX240c M5 Edge | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| HXAF-SP-220M5CNV-E | UCS SP HX tout NVMe 220c M5 entrée | HXAF2X0C-M5S | Système Hyperconvergent de Cisco | - |
| HXAF-SP-220M5CNV-P | UCS SP HX All NVMe 220c M5 Performance | HXAF2X0C-M5S | Système Hyperconvergent de Cisco | - |
| HXAF-SP-220M5CNV-V | UCS SP HX All NVMe 220c M5 Value | HXAF2X0C-M5S | Système Hyperconvergent de Cisco | - |
| HXAF-SP-240M5C-P1 | UCS SP HXAF240c M5 Performance1 | HXAF2X0C-M5S | Système Hyperconvergent de Cisco | - |
| HXAF-SP-220M5C-V | UCS SP HXAF220c M5 Value | HXAF2X0C-M5S | Système Hyperconvergent de Cisco | - |
| HXAF-SP-240M5C-V | Système UCS SP HXAF240c, valeur M5 | HXAF2X0C-M5S | Système Hyperconvergent de Cisco | - |
| HXAF-SP-220M5SXC-V | SP HXAF220c Hyperflex System w/2x4210R,6x32GB mem | HXAF220C-M5SX | Cisco HyperFlex HX220c M5 All Flash Node | - |
| HXAF-SP-240M5SXC-V | Système Hyperflex SP HXAF240c avec 2x5220R,6x64Gmem | HXAF240C-M5SX | N ud HyperFlex HX240c M5 All Flash de Cisco | - |
| HXAF-SP-240M5SXCP1 | SP HXAF240c Hyperflex System w/2x6240R,6x64Gmem | HXAF240C-M5SX | N ud HyperFlex HX240c M5 All Flash de Cisco | - |

| Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation | Description du produit | Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit | Description du produit de remplacement | Informations complémentaires |
|--|--|--|--|------------------------------|
| HX-SP-220M5SXC-E | SP HX220c Hyperflex System w/2x4214R,6x32GB mem | HX220C-M5SX | N ud pour système HyperFlex HX 220c M4 de Cisco | - |
| HX-SP-220M5C-E1 | SP HX220c Hyperflex Hybrid Edge avec 2x4210R, 4x32Gmem | HX-E-220M5SX | Cisco HyperFlex Hybrid Edge 220 M5 system | - |
| HX-SP-240M5LC-V2 | SP HX240c M5 LFF Hyperflex w/2x4214R,6x64Gmem | HX240C-M5L | Cisco HyperFlex HX240c M5 LFF | - |
| HXAF-SP-220M5SNC-E | SP HXAF220c M5 All NVMe Hyperflex System w/2x5220R, 8x32GB me | HXAF220C-M5SN | Système HyperFlex HXAF220c M5 tout NVMe de Cisco | - |
| HXAF-SP-220M5SNC-V | SP HXAF220c M5 All NVMe Hyperflex System w/2x6240R,6x64GB me | HXAF220C-M5SN | Système HyperFlex HXAF220c M5 tout NVMe de Cisco | - |
| HXAF-SP-220M5SNC-P | Système Hyperflex SP HXAF220c M5 tout NVMe avec 2x6248R, 12x64Go m | HXAF220C-M5SN | Système HyperFlex HXAF220c M5 tout NVMe de Cisco | - |
| HX-SP-FI6454 | (Autonome non vendu séparément) HX 6454 FI 1RU | HX-FI-6454 | UCS Fabric Interconnect 6454 | - |
| TR-SP-5108-AC-TAA | UCS-SP-5108-AC-TAA Tracer | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| TR-SP-5108-DC-TAA | UCS-SP-5108-DC-TAA Tracer | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| TR-SP-5108AC3-TAA | UCS-SP-5108AC3-TAA Tracer | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| TR-SP-5108AC4-TAA | TR-SP-5108AC4-TAA Tracer-Dummy PID for BTO Translation only | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |

| Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation | Description du produit | Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit | Description du produit de remplacement | Informations complémentaires |
|--|--|--|--|------------------------------|
| TR-SP-5108AC5-TAA | UCS-SP-5108AC5-TAA Tracer-Dummy PID for BTO Translation only | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| TR-SP-5108DC3-TAA | UCS-SP-5108DC3-TAA Tracer | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| TR-SP-5108DC4-TAA | UCS-SP-5108DC4-TAA Tracer-Dummy PID for BTO Translation Only | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| TR-SP-5108DC5-TAA | UCS-SP-5108DC5-TAA Tracer-Dummy PID for BTO Translation Only | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| TR-SP-B200M5CL-A | UCS-SP-B200M5CL-A Tracer (Dummy PID for BTO Disti POS) | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| TR-SP-B200M5CL-AV | UCS-SP-B200M5-A2 Tracer | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| TR-SP-B200M5CL-B | UCS-SP-B200M5CL-B Tracer (Dummy PID for BTO Disti POS) | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| TR-SP-B200M5CL-M | UCS-SP-B200M5CL-M Tracer (Dummy PID for BTO Disti POS) | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| TR-SP-B200M5CL-S | UCS-SP-B200M5CL-S Tracer (Dummy PID for BTO Disti POS) | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| TR-SP-B200M5CL-SV | UCS-SP-B200M5CL-SV Tracer-Dummy PID dor BTO Translation only | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| TR-SP-C220M5CL-A | UCS-SP-C220M5CL-A Tracer (Dummy PID for BTO Disti POS) | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |

| Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation | Description du produit | Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit | Description du produit de remplacement | Informations complémentaires |
|--|--|--|--|------------------------------|
| TR-SP-C220M5CL-B | Traceur B UCS-SP-C220M5CL (PID factice pour BTO Disti POS) | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| TR-SP-C220M5CL-M | UCS-SP-C220M5CL-M Tracer (Dummy PID for BTO Disti POS) | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| TR-SP-C220M5CL-S | UCS-SP-C220M5CL-S Tracer (Dummy PID for BTO Disti POS) | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| TR-SP-C240M5CL-A | UCS-SP-C240M5CL-A Tracer (Dummy PID for BTO Disti POS) | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| TR-SP-C240M5CL-B | UCS-SP-C240M5CL-B Tracer (Dummy PID for BTO Disti POS) | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| TR-SP-C240M5CL-M | UCS-SP-C240M5CL-M Tracer (Dummy PID for BTO Disti POS) | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| TR-SP-C240M5CL-S | UCS-SP-C240M5CL-S Tracer (Dummy PID for BTO Disti POS) | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| TR-SP-C240M5CLL-B | UCS-SP-C240M5CLL-B Tracer (Dummy PID for BTO Disti POS) | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| TR-SP-C240M5CLL-M | UCS-SP-C240M5CLL-M Tracer (Dummy PID for BTO Disti POS) | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| TR-SP-C240M5CLL-S | UCS-SP-C240M5CLL-S Tracer (Dummy PID for BTO Disti POS) | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| TR-SP-FI6332-2X | UCS-SP-FI6332-2X Tracer | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |

| Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation | Description du produit | Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit | Description du produit de remplacement | Informations complémentaires |
|--|---|--|--|------------------------------|
| TR-SP-FI6332-L-4X | UCS-SP-FI6332-L-4X Tracer | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| TR-SP-FI633216-2X | UCS-SP-FI633216-2X Tracer | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| TR-SP-FI64108-2X | UCS-SP-FI64108-2X Tracer | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| TR-SP-FI6454-2X | Traceur UCS-SP-FI6454-2X | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| TR-SP-FI6454-L-4X | Licence port d interconnexions de trames UCS SP Select, série 6400 - traceur 4P | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| TR-SP-MINI-TAA | UCS-SP-MINI-TAA Tracer | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| UCS-SP-300G10K12G | UCS SP 300GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| UCS-SP-120GBMS4-EV | UCS SP 120GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| UCS-SP-240GBMS4-EV | Disque SSD SATA à bon prix pour grande entreprise, 6G, 240 Go, 2,5 po, USC SP | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| UCS-SP-600G15K12N | Disque dur HDD SP 600 Go 12 G SAS 15 000 tr/min SFF | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |

| Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation | Description du produit | Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit | Description du produit de remplacement | Informations complémentaires |
|--|---|--|--|------------------------------|
| UCS-SP-18TB10K4KN | Unité de disque dur SFF 1,8 To 12G SAS 10 000 TR/MIN (4K) | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| UCS-SP-24TB10K4KN | SP 2,4 TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD (4K) | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |

Options de migration du produit

Nous encourageons nos clients à adopter [nom du produit de migration]. Pour obtenir plus d'informations sur ce produit, rendez-vous sur la page : [URL de la page du produit de migration/remplacement sur cisco.com].

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez : https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)