

Annonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select UCS Accessories

Contents

Vue d'ensemble	3
Fin-de-La vie Les jalons	3
Produit Partie Nombres	3
Options de migration du produit	66
Pour en savoir plus	66

Vue d'ensemble

EOL15061 - Modifié

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select UCS Accessories. Les clients ont jusqu'au 30 octobre 2023 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-La vie Les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco Select UCS Accessories

Étape	Définition	Date
Date d'annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	1 mai 2023
Date de fin de commercialisation Accessoire	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	30 octobre 2023
Dernière date de livraison Accessoire	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	28 janvier 2024

HW = Matériel

OS SW = Système d'exploitation

App. SW = Logiciel d'application

Produit Partie Nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
CBL-AUX-NVME-M5	UCS C480 M5 AUX Drive NVME Cables qty 4	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
CBL-AUX-NVME-M5=	UCS C480 M5 AUX Drive NVME Cables qty 4	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
CBL-AUX-SAS-M5	UCS C480 M5 AUX Drive SAS Cables qty 2	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
CBL-AUX-SAS-M5=	UCS C480 M5 AUX Drive SAS Cables qty 2	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
CBL-NVME-C220FF	C220 M5L/M5S PCIe SSD cable (1) for SFF & LFF chassis	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
CBL-NVME-C220FF=	Câble SSD C220 M5L/M5S PCIe (1) pour châssis SFF et LFF	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
CBL-NVME-C240LFF	Câble NVMe avant C240 M5 (1) et riser 2C pour LFF	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
CBL-NVME-C240LFF=	C240 M5 Front NVMe cable (1) & riser 2C for LFF	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
CBL-NVME-C240SFF	Câble NVMe avant C240 M5 (1)	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
CBL-NVME-C240SFF=	Câble NVMe avant C240 M5 (1)	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
CBL-SASHBA-M5SD	CBL, HBA SAS vers Riser1 et 2 avec lecteur SAS/SATA, C240M5SD	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
CBL-SASHBA-M5SD=	CBL, SAS HBA to Riser1 & 2 w/ SAS/SATA drive,	Consultez la section Options de	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	C240M5SD	migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
CBL-SC-MR12GM5P	Câble Super Cap pour UCSC-RAID-M5HD	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
CBL-SC-MR12GM5P=	Câble Super Cap pour UCSC-RAID-M5HD	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
TR-B200M5-RSV1A	UCSB-B200M5-RSV1A Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
TR-B200M5-RSV1B	UCSB-B200M5-RSV1B Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
TR-B200M5-RSV1C	UCSB-B200M5-RSV1C Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
TR-B200M5-RSV1D	UCSB-B200M5-RSV1D Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
TR-B200M5-RSV1E	UCSB-B200M5-RSV1E Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
TR-FSA1-B200M4-01	UCS-FSA1-B200M4-01 Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
TR-FSA1-B200M4-02	UCS-FSA1-B200M4-02 Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
TR-SP-B200M4-BA2	UCS-SP-B200M4-BA2 Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
TR-SP-B200M4-BA3	UCS-SP-B200M4-BA3 Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
TR-SP-B200M4-BA4	UCS-SP-B200M4-BA4 Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
TR-SP-B200M4-BA5	UCS-SP-B200M4-BA5 Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
TR-SP-B200M4-BB1	UCS-SP-B200M4-BB1 Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
TR-SP-B200M4-BC1	UCS-SP-B200M4-BC1 Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
TR-SP-B200M4-BC2	UCS-SP-B200M4-BC2 Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
TR-SP-B200M4-BF1	UCS-SP-B200M4-BF1 Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
TR-SP-B200M4-BF2	UCS-SP-B200M4-BF2 Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
TR-SP-B200M4-BF3	UCS-SP-B200M4-BF3 Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
TR-SP-B200M4-BS1	UCS-SP-B200M4-BS1 Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
TR-SP-B200M4-BS2	UCS-SP-B200M4-BS2 Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
TR-SP-B200M5-A1	UCS-SP-B200M5-A1 Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
TR-SP-B200M5-A2	UCS-SP-B200M5-A2 Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
TR-SP-B200M5-A3	UCS-SP-B200M5-A3 Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
TR-SP-B200M5-B1	UCS-SP-B200M5-B1 Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
TR-SP-B200M5-F1	UCS-SP-B200M5-F1 Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
TR-SP-B200M5-F2	UCS-SP-B200M5-F2 Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
TR-SP-B200M5-F3	UCS-SP-B200M5-F3 Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
TR-SP-B200M5-S2	UCS-SP-B200M5-S2 Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
TR-SP-C220M4-BA1	UCS-SP-C220M4-BA1 Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
TR-SP-C220M4-BA2	UCS-SP-C220M4-BA2 Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
TR-SP-C220M4-BB1	UCS-SP-C220M4-BB1 Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
TR-SP-C220M4-BS1	UCS-SP-C220M4-BS1 Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
TR-SP-C220M4-BS2	UCS-SP-C220M4-BS2 Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
TR-SP-C220M5-A1	UCS-SP-C220M5-A1 Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
TR-SP-C220M5-A2	UCS-SP-C220M5-A2 Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
TR-SP-C220M5-B1	UCS-SP-C220M5-B1 Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
TR-SP-C220M5-S1	UCS-SP-C220M5-S1 Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
TR-SP-C220M5-S2	UCS-SP-C220M5-S2 Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
TR-SP-C240M4-BA1	UCS-SP-C240M4-BA1 Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
TR-SP-C240M4-BA2	UCS-SP-C240M4-BA2 Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
TR-SP-C240M4-BF1	UCS-SP-C240M4-BF1 Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
TR-SP-C240M4-BF2	UCS-SP-C240M4-BF2 Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
TR-SP-C240M4-BS1	UCS-SP-C240M4-BS1 Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
TR-SP-C240M4-BS2	UCS-SP-C240M4-BS2 Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
TR-SP-C240M4L-BF1	UCS-SP-C240M4L-BF1 Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
TR-SP-C240M4L-BF2	UCS-SP-C240M4L-BF2 Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
TR-SP-C240M4L-BS1	UCS-SP-C240M4L-BS1 Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
TR-SP-C240M4L-BS2	UCS-SP-C240M4L-BS2 Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
TR-SP-C240M5-F1	UCS-SP-C240M5-F1 Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
TR-SP-C240M5-S1	UCS-SP-C240M5-S1 Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
TR-SP-SM-C220M4B	UCS-SP-SM-C220M4B Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
TR-SP-SM-C240M4B	UCS-SP-SM-C240M4B Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
TR-SPBD-C220M4-S1	UCS-SPBD-C220M4-S1 Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
TR-SPBD-C220M4-ST	UCS-SPBD-C220M4-ST Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
TR-SPBD-C240M4-C1	UCS-SPBD-C240M4-C1 Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
TR-SPBD-C240M4-M	UCS-SPBD-C240M4-M Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
TR-SPBD-C240M4-MT	UCS-SPBD-C240M4-MT Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
TR-SPBD-C240M4-P1	UCS-SPBD-C240M4-P1 Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
TR-SPBD-C240M4L1T	UCS-SPBD-C240M4L1T Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
TR-SPBD-C240M4L2T	UCS-SPBD-C240M4L2T Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
TR-SPC240M5L-F1	UCS-SPC240M5L-F1 Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
TR-SPC240M5L-F2	UCS-SPC240M5L-F2 Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
TR-SPC240M5L-S1	UCS-SPC240M5L-S1 Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
TR-SPC240M5L-S2	UCS-SPC240M5L-S2 Tracer	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-AMDCBL-C240M5	C240M5 AMD 7150X2 Cable	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-AMDCBL-C240M5=	C240M5 AMD 7150X2 Cable	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-C480-INT-SW	Commutateur UCS C480 Safety Intrusion	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-C480-INT-SW=	UCS C480 Safety Intrusion Switch	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I3204	Intel 3204 1,9 GHz/85 W 6C/8,25 Mo DDR4	Consultez la section Options de	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	2133 MHz	migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCS-CPU-I3204=	Intel 3204 1,9GHz/85W 6C/8,25MB DDR4 2133MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I3204C=	DISTi: Intel 3204 1,9 GHz/85 W 6C/8,25 Mo DDR4 2133 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I3206R	Intel 3260R 1,9 GHz, 85 W 6C, 11 Mo, DDR4 2 133 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I3206R=	Intel 3260R 1,9 GHz, 85 W 6C, 11 Mo, DDR4 2 133 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I3206RC=	DISTi; Intel 3206R 1.9GHz/85W 8C/11MB DDR4 2133MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
		informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCS-CPU-I4208	Intel 4208 2,1 GHz/85 W 8C/11 Mo DDR4 2400 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I4208=	Intel 4208 2,1 GHz/85 W 8C/11 Mo DDR4 2400 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I4208C=	DISTI: Intel 4208 2,1 GHz/85 W 8C/11 Mo DDR4 2400 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I4210C=	DISTI: Intel 4210 2,2 GHz/85 W 10C/13,75 Mo DDR4 2400 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-I4210RC=	DISTI; Intel 4210R 2.4GHz/100W 10C/13.75MB DDR4 2400MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I4214C=	DISTI; Intel 4214 2,2 GHz/85 W 12C/16,75 Mo DDR4 2400 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I4214RC=	DISTI; Intel 4214R 2.4GHz/100W 12C/16.50MB DDR4 2400MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I4214Y	Intel 4214Y SS 2,2 GHz/85 W 12/10/8C 16,75 Mo DDR4 2400 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I4214Y=	Intel 4214Y SS 2,2 GHz/85 W 12/10/8C 16,75 Mo DDR4 2400 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I4214YC=	DISTI; 4214Y SS 2,2 GHz/85 W 12/10/8C	Consultez la section Options de	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	16,75 Mo DDR4 2400 MHz	migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCS-CPU-I4215	Intel 4215 2,5 GHz/85 W 8C/11 Mo DCP/DDR4 2400 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I4215=	Intel 4215 2,5 GHz/85 W 8C/13,75 Mo DCP/DDR4 2400 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I4215C=	DISTi: Intel 4215 2,5 GHz/85W 8C/13,75 Mo DCP/DDR4 2400 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I4215R	Intel 4215R 3,2 GHz, 130 W, 8C, 11 Mo, DCP DDR4 1 To, 2 400 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I4215R=	Intel 4215R 3.2GHz/130W 8C/11MB DCP DDR4 1TB 2400 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
		informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCS-CPU-I4215RC=	DISTI: Intel 4215R 3.2GHz/130W 8C/11MB DCP DDR4 1TB 2400 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I4216C=	DISTI: Intel 4216 2,1 GHz/100 W 16C/22 Mo DDR4 2400 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I5218N	Intel 5218N 2,3 GHz/105 W 16C/22 Mo DCP DDR4 2666 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I5218N=	Intel 5218N 2.3GHz/105W 16C/22MB DCP DDR4 2666MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I5218NC=	DISTI: Intel 5218N 2.3GHz/105W 16C/22MB DCP DDR4 2666MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
		ce produit.		
UCS-CPU-I5218RC=	DISTI Intel 5218R 2.1GHz/125W 20C/27.5MB DDR4 2667MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I5218T	Intel 5218T 2.1GHz/105W 16C/22MB DDR4 2667MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I5218T=	Intel 5218T 2.1GHz/105W 16C/22MB DDR4 2667MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I5218TC=	DISTI: Intel 5218T 2.1GHz/105W 16C/22MB DDR4 2667MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-I5220RC=	DISTI; Intel 5220R 2.2GHz/150W 24C/35.75MB DDR4 2667MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6226RC=	DISTI Intel 6226R 2.9GHz/150W 16C/22MB DDR4 2933MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6230RC=	DISTI Intel 6230R 2.1GHz/150W 26C/35.75MB DDR4 2933MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6238R	Intel 6238R, 2,2 GHz, 165 W, 28C, DDR4 38,5 Mo, 2 933 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6238R=	Intel 6238R, 2,2 GHz, 165 W, 28C, 38,5 Mo, DDR4 2 933 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-I6238RC=	DISTI Intel 6238R 2.2GHz/165W 28C/38.5MB DDR4 2933MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6238T	Intel 6238T 1.9GHz/125W 22C/30.25MB DDR4 2933MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6238T=	Intel 6238T 1.9GHz/125W 22C/30.25MB DDR4 2933MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6238TC=	DISTI: Intel 6238T 1.9GHz/125W 22C/30.25MB DDR4 2933MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6240R	Intel 6240R 2.4GHz/165W 24C/35.75MB DDR4 2933MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6240R=	Intel 6240R, 2,4 GHz, 165 W, 24C, 35.75 Mo,	Consultez la section Options de	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	DDR4 2 933 MHz	migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCS-CPU-I6240RC=	DISTI Intel 6240R 2.4GHz/165W 24C/35.75MB DDR4 2933MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6242R	Intel 6224R, 3,1 GHz, 205 W, 20C, 35.75 Mo, DDR4 2 933 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6242R=	Intel 6224R, 3,1 GHz, 205 W, 20C, 35.75 Mo, DDR4 2 933 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6242RC=	DISTI Intel 6242R 3.1GHz/205W 20C/35.75MB DDR4 2933MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6246R	Intel 6246R, 3,4 GHz, 205 W, 16C, 35.75 Mo, DDR4 2 933 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
		informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCS-CPU-I6246R=	Intel 6246R, 3,4 GHz, 205 W, 16C, 35.75 Mo, DDR4 2 933 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6246RC=	DISTI Intel 6246R 3.4GHz/205W 16C/35.75MB DDR4 2933MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6248R	Intel 6248R, 3 GHz, 205 W, 24C, 35.75 Mo, DDR4 2 933 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6248R=	Intel 6246R, 3 GHz, 205 W, 24C, 35.75 Mo, DDR4 2 933 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6248RC=	DISTI Intel 6248R 3GHz/205W 24C/35.75MB DDR4 2933MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
		ce produit.		
UCS-CPU-I6250	Intel 6250, 3,9 GHz, 185 W, 8C, 35,75 Mo PMM DDR4, 1 To, 2 933 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6250=	Intel 6250, 3,9 GHz, 185 W, 8C, 35,75 Mo PMM DDR4, 1 To, 2 933 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6250C=	DISTI: Intel6250 3.9GHz/185W 8C/35.75MB PMM DDR4 1TB 2933MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6252	Intel 6252 2,1 GHz/150 W 24C/35,75 Mo DCP DDR4 2933 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6252=	Intel 6252 2,1 GHz/150 W 24C/35,75 Mo DCP DDR4 2933 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6252C=	Disti: Intel 6252	Consultez la	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	2,1 GHz/150 W 24C/35,75 Mo DCP DDR4 2933 MHz	section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCS-CPU-I6252N	Intel 6252N 2,3 GHz/150 W 24C/35,75 Mo DCP DDR4 2933 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6252N=	Intel 6252N 2.3GHz/150W 24C/35.75MB DCP DDR4 2933 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6252NC=	DISTI: Intel 6252N 2.3GHz/150W 24C/35.75MB DCP DDR4 2933 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6256	Intel 6256, 3,6 GHz, 205 W, 12C, 33 Mo, 1 To, DDR4 PMM 2 933 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6256=	Intel 6256 3.6GHz/205W 12C/33MB PMM DDR4 1TB 2933 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
		pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCS-CPU-I6256C=	DISTI: Intel 6256 3.6GHz/205W 12C/33MB PMM DDR4 1TB 2933 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6258R	Intel 6258R, 2,7 GHz, 205 W, 28C, 38,5 Mo, DDR4 2 933 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6258R=	Intel 6258R, 2,7 GHz, 205 W, 28C, 35.75 Mo, DDR4 2 933 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-I6258RC=	DISTI Intel 6258R 2.7GHz/205W 28C/38.5MB DDR4 2933MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6262V	Intel 6262V 1,9 GHz/135 W 24C/ 33 Mo DCP DDR4 2400 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6262V=	Intel 6262V 1,9 GHz/135 W 24C/ 33 Mo DCP DDR4 2400 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6262VC=	DISTI: Intel 6262V 1.9GHz/135W 24C/ 33MB DCP DDR4 2400 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-IOM-2204XP	Module d entrée-sortie UCS 2204XP (4 ports externes, 16 ports internes de 10 Gbit/s)	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	Please refer to EOL15068 for Last Date of Support
UCS-IOM-2204XP++=	TAA UCS 2204XP I/O Mod (4 External, 16 Internal)	Consultez la section Options de	-	Please refer to EOL15068 for Last Date

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	10Gb Ports)	migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		of Support
UCS-IOM-2204XP=	UCS 2204XP I/O Module (4 External, 16 Internal 10Gb Ports)	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	Please refer to EOL15068 for Last Date of Support
UCS-IOM-2208XP	UCS 2208XP I/O Module (8 Externes, 32 Ports Internes 10 Go)	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	Please refer to EOL15068 for Last Date of Support
UCS-IOM-2208XP++=	TAA UCS 2208XP I/O Mod (8 External, 32 Internal 10Gb Ports)	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	Please refer to EOL15068 for Last Date of Support
UCS-IOM-2208XP=	UCS 2208XP I/O Module (8 Externes, 32 Ports Internes 10 Go)	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	Please refer to EOL15068 for Last Date of Support
UCS-IOM2204-8FET	Module d entrée-sortie UCS 2204XP avec 8 FET, fibre optique	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des	-	Please refer to EOL15068 for Last Date of Support

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
		informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCS-IOM2204-8FET=	UCS 2204XP I/O Module with 8 FET Optics	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	Please refer to EOL15068 for Last Date of Support
UCS-IOM2208-16FET	Module d entrée-sortie UCS 2208XP avec 16 FET, fibre optique	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	Please refer to EOL15068 for Last Date of Support
UCS-IOM2208-16FET=	Module E/S UCS 2208XP avec Optiques 16 FET	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	Please refer to EOL15068 for Last Date of Support
UCS-MLOM-40G-03++=	TAA Cisco UCS VIC 1340 modular LOM for blade servers	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-P10CBL-C480M5	Câble C480M5 NVIDIA M10	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-P10CBL-C480M5=	C480M5 NVIDIA M10 Cable	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-P40CBL-C240M5	Câble, C240 M5 NVIDIA P40/M60	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-P40CBL-C240M5=	C240 M5 NVIDIA P40/ M60 Cable	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCS-VIC-M83-8P++=	TAA Cisco UCS VIC 1380 mezzanine adapter for blade servers	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSB-MLOM-40G-03	LOM modulaire Cisco UCS VIC 1340 pour serveurs	Consultez la section Options de	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	lames	migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCSB-MLOM-40G-03=	LOM modulaire Cisco UCS VIC 1340 pour serveurs lames	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSB-MRAID-SC=	Supercap for FlexStorage 12G SAS RAID controller w/1GB FBWC	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSB-MRAID12G-HE	Contrôleur Cisco FlexStorage 12 G SAS RAID avec FBWC 2 Go et baies de lecteur	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSB-MRAID12G-HE=	Contrôleur Cisco FlexStorage 12 G SAS RAID avec FBWC 2 Go et baies de lecteur	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSB-VIC-M83-8P	Adaptateur Cisco UCS VIC 1380 pour serveur lame	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
		informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCSB-VIC-M83-8P=	Adaptateur Cisco UCS VIC 1380 pour serveur lame	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-9400-8E	Cisco 12G 9400-8e 12G SAS HBA for external JBOD attach	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-9400-8E=	Cisco 12G 9400-8e 12G SAS HBA pour ajout externe à JBOD	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-BZL-EX-M5	Collerette de sécurité pour serveur sur bâti UCS C480 M5	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSC-BZL-EX-M5=	Optional bezel for UCS C480 M5 rack server	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-C240-SLT-1235	MFG Instruction C240M5 PCIe Slot 1, 2, 3, 5 Placement	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-C240SD-EX-TL	UCS C240 SD M5 Extender Kit-SPECIAL	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-C240SD-EX-TL=	UCS C240 SD M5 Extender Kit-SPECIAL	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-C240SD-EXT	UCS C240SD M5 Extender Kit	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSC-C240SD-EXT=	UCS C240SD M5 Extender Kit	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-C480-8AUX	UCS C480 M5 Auxiliary Drive Module for 8x rear drives	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-C480-8AUX=	UCS C480 M5 Auxiliary Drive Module for 8x rear drives	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-C480-8HDD	UCS C480 M5 Drive Module for 8x HDD	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-C480-8HDD=	Module de disque UCS C480 M5 pour disque dur 8x	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-C480-8NVME	Module de disque UCS C480 M5 pour lecteurs 8x	Consultez la section Options de	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	NVMe	migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCSC-C480-8NVME=	UCS C480 M5 Drive Module for 8x NVMe Drives	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-C480-CM	Module CPU C480 M5 UCS sans CPU, Mem	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-C480-CM-CH	DISTI: UCS C480 M5 CPU Module w/o CPU,mem, w/Heat Sink	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-C480-CM-FLR	Disque d obturation du module M5 UCS C480	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSC-C480-CM-FLR=	UCS C480 M5 CPU Module Filler	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-C480-CM=	Module CPU C480 M5 UCS sans CPU, Mem	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-C480-DVD	UCS C480 M5 Optional DVD drive	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-C480-DVD=	UCS C480 M5 Optional DVD drive	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-CMA-4U-M5	ARM de gestion de câble pour UCS C480 M4	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSC-CMA-4U-M5=	Cable Management Arm for UCS C480 M4	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-CMAF-M4	Serveurs sur bâti réversibles CMA C220/C240 M4/M5, expédiés séparément	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-CMAF-M4=	Serveurs sur bâti réversibles CMA C220/C240 M4/M5 - Expédiés séparément	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-DVD-C240M5	Lecteur multimédia (DVD) pour serveurs C240 M5 (version 8 HDD uniquement)	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-DVD-C240M5=	Media Drive (DVD) for C240 M5 Servers (8 HDD version only)	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSC-FAN-C220M5=	C220 M5 Fan Module (one)	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-FAN-C240M5=	C240 M5 Fan Module (one)	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-FAN-C240M5SD=	Module de ventilation C240 M5SD (un module)	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-FAN-C480M5=	UCS C480 M5 Fan, Spare	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-HS-02-EX	Dissipateur thermique d unité centrale pour serveur sur bâti UCS C460 M4	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-HS-02-EX=	Dissipateur thermique d unité centrale pour serveur	Consultez la section Options de	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	sur bâti UCS C460 M4	migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCSC-HS-C220M5	Heat sink for UCS C220 M5 rack servers 150W CPUs & below	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-HS-C220M5=	Dissipateur thermique pour serveurs sur bâti UCS C220 M5 CPU de 150 W et moins	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-HS-C240M5	Heat sink for UCS C240 M5 rack servers 150W CPUs & below	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-HS-C240M5=	Dissipateur thermique pour serveurs sur bâti UCS C240 M5, CPU de 150 W et moins	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSC-HS2-C220M5	Dissipateur thermique pour bâti de serveurs UCS C220 M5 à CPU de plus de 150 W	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-HS2-C220M5=	Dissipateur thermique pour bâti de serveurs UCS C220 M5 à CPU de plus de 150 W	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-HS2-C240M5	Dissipateur thermique pour les CPU des serveurs sur bâti UCS C240 M5 supérieurs à 150 W	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-HS2-C240M5=	Dissipateur thermique pour les CPU des serveurs sur bâti UCS C240 M5 supérieurs à 150 W	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-INT-SW01	Commutateur d intrusion de châssis M5 C220 M5 et C240	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-INT-SW01=	Commutateur d intrusion de châssis M5 C220 M5 et	Consultez la section Options de	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	C240	migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCSC-LPBRKT-C40Q	Support de profil bas VIC 1385 à doubles ports 40 Go QSFP+ CNA, avec RDMA	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-LPBRKT-C40Q=	Low Profile Bracket VIC 1385 Dual Port 40Gb QSFP+ CNA w/RDMA	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-MLOM-C100-04	Cisco UCS VIC 1497 port double 100G QSFP28 10GbE mLOM	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-MLOM-C100-04=	Cisco UCS VIC 1497 port double 100G QSFP28 CNA mLOM, rechange	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-MLOM-C25Q-04	Cisco UCS VIC 1457 Quad Port 10/25G SFP28 CNA MLOM	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
		informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCSC-MLOM-C25Q-04=	Cisco UCS VIC 1457 Quad Port 10/25G SFP28 CNA MLOM	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-MLOM-C40Q-03	Cisco VIC 1387 double ports 40 Go QSFP CNA MLOM	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-MLOM-C40Q-03=	Cisco VIC 1387 double ports 40 Go QSFP CNA MLOM	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-MLOM-IRJ45	Intel i350 quadruple port MLOM NIC	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSC-MLOM-IRJ45=	Intel i350 quadruple port MLOM NIC	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-MRAID1GB-KIT	TROUSSE RAID SAS pour C220M5L	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-MRAID1GB-KIT=	TROUSSE RAID SAS pour C220M5L	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-NVME-SC	PCIE NVME Switch Module	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-NVME-SC=	PCIE NVME Switch Module	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSC-PCI-1-C240M5	La carte de montage 1, y compris 3 logements PCIe (x8, X16, x8); CPU2 nécessaire pour fente 3	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-PCI-1-C240M5=	La carte de montage 1, y compris 3 logements PCIe (x8, X16, x8); CPU2 nécessaire pour fente 3	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-PCI-1B-240M5	Extension 1B comprenant 3 emplacements PCIe (x8 x8, x8); tous les emplacements du CPU1	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-PCI-1B-240M5=	Extension 1B comprenant 3 emplacements PCIe (x8 x8, x8); tous les emplacements du CPU1	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-PCI-2A-240M5	Extension 2A comprenant 3 emplacements PCIe (x8, x16, x16) prend en charge GPU	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSC-PCI-2A-240M5=	Extension 2A comprenant 3 emplacements PCIe (x8, x16, x16) prend en charge GPU	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-PCI-2B-240M5	Extension 2B comprenant 3 emplacements PCIe (x8, x16, x8) prenant en charge GPU + NVMe arrière	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-PCI-2B-240M5=	Extension 2B comprenant 3 emplacements PCIe (x8, x16, x8) prenant en charge GPU + NVMe arrière	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-PCI-2C-240M5	Supports arrière à l'avant NVMe 3 fentes PCIe pour carte de montage 2C (3 x 8)	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-PCI-2C-240M5=	Supports arrière à l'avant NVMe 3 fentes PCIe pour carte de montage 2C (3 x 8)	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-PCIE-C40Q-03	Cisco VIC 1385 Dual Port 40Gb QSFP+ CNA	Consultez la section Options de	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	w/RDMA	migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCSC-PCIE-C40Q-03=	Doubles ports Cisco VIC 1385 40 Go QSFP+ CNA, avec RDMA	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-PCIF-240M5	Panneau d occultation de la carte PCIe de C240 M5	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-PCIF-240M5=	C240 M5 PCIe Riser Blanking Panel	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-PSUF-1050W	Bloc d alimentation UCSC 1 050 W pour SD	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSC-PSUF-1050W=	UCSC 1050W Power Supply for SD	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-PSUF-1050WDC	UCSC 1050WDC Power Supply for SD	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-PSUF-1050WDC=	UCSC 1050WDC Power Supply for SD	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-R1-A100-M5	Riser1 3 logements PCIe (x8, x16, x8) pour A100	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-R1-A100-M5=	Riser1 3PCIe slots(x8, x16, x8) For A100	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSC-R2A-A100-M5	Riser2A logements 3PCIe (x8, x16, x8) pour A100	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-R2A-A100-M5=	Riser2A 3PCIe slots (x8, x16, x16) For A100	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-R2B-A100-M5	Riser2B 3PCIe slot(x8,x16,x8)spprt GPU+NVMe, For A100	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-R2B-A100-M5=	Riser2B 3PCIe slot(x8,x16,x8)spprt GPU+NVMe, For A100	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-RAID-M5	Contrôleur modulaire RAID Cisco 12G avec cache de 2 Go	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-RAID-M5=	Contrôleur modulaire RAID Cisco 12G avec cache de	Consultez la section Options de	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	2 Go	migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCSC-RAID-M5HD	Contrôleur RAID modulaire 12G de Cisco avec 4 Go de cache	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-RAID-M5HD=	Contrôleur RAID modulaire 12G de Cisco avec 4 Go de cache	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-RAILB-M4	Ensemble de rails et de roulements à billes pour serveurs sur bâti C220 M4 et C240 M4	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-RAILB-M4=	Ensemble de rails et de roulements à billes pour serveurs sur bâti C220 M4 et C240 M4	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-RAILF-M4	Kit de rail de friction pour serveurs sur bâti C220 M4 et M5	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
		informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCSC-RAILF-M4=	Trousse de rail de friction pour serveurs sur bâti C220 M4 et M5	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-RAILS-M5	Kit de roulement à billes pour serveur en rack C240M5 SD	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-RAILS-M5=	Ball Bearing Rail Kit for C240M5 SD Rack Server	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-RIS-1-240M5	Extension, 3 emplacements PCIe (x8, x16, x8); CPU2 nécessaire pour emplacement 3, pour T4	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSC-RIS-1-240M5=	Extension, 3 emplacements PCIe (x8, x16, x8); CPU2 nécessaire pour emplacement 3, pour T4	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-RIS-1B-240M5	Extension 1B 3 emplacements PCIe (x8, x8, x8); tous les emplacements du CPU1, pour T4	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-RIS-1B-240M5=	Riser1B 3PCIe slots (x8, x8, x8); all from CPU1, For T4, RTX	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-RIS-2A-240M5	Extension 2A à 3 emplacements PCIe (x8, x16, x16) prenant en charge GPU, pour T4	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-RIS-2A-240M5=	Extension 2 A à 3 logements PCIe (x8, x16, x16), prise en charge de GPU, pour T4, RTX	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-RIS-2B-240M5	Riser 2B 3PCIe logement (x8, x16, x8) sprints GPU +	Consultez la section Options de	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	arrière NVMe, pour T4	migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCSC-RIS-2B-240M5=	Extension 2B à 3 emplacements PCIe (x8,x16,x8) prenant en charge GPU+rearNVMe, pour T4 RTX	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-RIS-2C-240M5	Supports arrière à l'avant NVMe 3 fentes PCIe pour carte de montage 2C (3 x 8)	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-RIS-2C-240M5=	Riser2C 3PCIe slot(3 x8) supprt front+rear NVMe, For T4, RTX	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-RIS-CBL-M5SD	Trousse de câblage C240 M5SD (2) extension (1C, 2E)	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSC-RIS-CBL-M5SD=	C240 M5SD (2) Riser (1C, 2E) Cable KIT	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-RISER-220M5=	Carte de montage PCIe pour C220 M5	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-RNVME-240M5	Ensemble de câbles (1) C240 M5 NVMe arrière, câble NVMe arrière, fond de panier	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-RNVME-240M5=	Ensemble de câbles (1) C240 M5 NVMe arrière, câble NVMe arrière, fond de panier	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-RNVMEN-C240M5	Ensemble de câbles pour unité C240M5 NVMe arrière, pour utilisation future, activé à l'usine	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-RS1C-240M5SD	Extension 1C 1 x 16 fente PCIe, 2 x logements de	Consultez la section Options de	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	lecteur, microSD	migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCSC-RS1C-240M5SD=	Riser 1C 1x16 PCIE slot, 2x Drive slots, microSD	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-RS2E-240M5SD	Extension 2E 1 x 16 logements PCIE, 2 x logements de lecteur, sans microSD	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-RS2E-240M5SD=	Riser 2E 1x16 PCIE slot, 2x Drive slots, no microSD	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-RSAS-240M5X	C240 Rear UCS-RAID-M5HD SAS cbl(1)kitinclfan,bkpln	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSC-RSAS-240M5X=	Ensemble de câbles SAS C240M5SX, lecteur arrière	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-RSAS-C240M5	Câble SAS, UCSC-RAID-M5 C240 arrière (1), ensemble compris, bkpln pour SFF et LFF	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-RSAS-C240M5=	Câble SAS, UCSC-RAID-M5 C240 arrière (1), ensemble compris, bkpln pour SFF et LFF	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-RSASEN-C240M5	C240M5S/L SAS arrière, ensemble de câbles SATA pour utilisation future, activé à l'usine	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-SAS-M5	Cisco 12G SAS modulaire HBA (maximum de 16 disques)	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-SAS-M5=	Cisco 12G SAS modulaire HBA (maximum de	Consultez la section Options de	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	16 disques)	migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCSC-SAS-M5HD	Cisco 12G SAS modulaire HBA pour jusqu'à 26 disques	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-SAS-M5HD=	Cisco 12G SAS modulaire HBA pour jusqu'à 26 disques	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-SAS9460-8I	Cisco 12G 9460-8i Raid controller with 2GB cache	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-SAS9460-8I=	Cisco 12G 9460-8i Raid controller with 2GB cache	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-SATA-KIT-M5	Câbles SATA C220 M5 (2)/RAID SW, pour 8 disques max.	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
		informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCSC-SATA-KIT-M5=	C220 M5 (2) SATA/SW RAID cables for up to 8-drives	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-SATAIN-220M5	Carte d'interposeur SATA de C220 M5 (8 disques)	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-SATAIN-220M5=	C220 M5 (8-drive) SATA Interposer board	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-SATAIN-240M5	Carte d'interposeur SATA de C240 M5 (8 disques)	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSC-SATAIN-240M5=	C240 M5 M5 (8-drive) SATA Interposer board	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-SCAP-M5=	Super Cap pour UCSC-RAID-M5, UCSC-MRAID1GB-KIT	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-SW-C240M5-E01	Energy Efficient setting for C240 M5 servers	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-SW-C240M5-P01	Paramètre de performances optimisées pour les serveurs C240 M5	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-SW-C480M5-E01	Energy Efficient setting for C480 M5 servers	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-SW-C480M5-P01	Paramètre de performance optimisée pour les	Consultez la section Options de	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	serveurs C480 M5	migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCSC-XRAIDR-220M5	Riser to support SATA, MRAID for C220 M5 servers	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-XRAIDR-220M5=	Riser to support SATA, MRAID for C220 M5 servers	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Options de migration du produit

Many of these component PIDs are only applicable with the server platforms being discontinued. For the appropriate components to use with the new or replacements servers, refer to the appropriate data sheets of M6 and M7 servers for guidance:

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-x-series-modular-system/datasheet-listing.html>

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-b-series-blade-servers/datasheet-listing.html>

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/datasheet-listing.html>

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez:

https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page:

https://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page:

https://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)