

# Annnonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie des commutateurs Ethernet Cisco Catalyst 4948E

EOL11273

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie des commutateurs Ethernet Cisco Catalyst 4948E. Les clients ont jusqu'au 31 octobre 2017 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

**Tableau 1.** Étapes et dates relatives à la fin de vie des commutateurs Ethernet Cisco Catalyst 4948E

Étape	Définition	Date
<b>Date d'annonce de fin de vie</b>	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	31 octobre 2016
<b>Date de fin de commercialisation</b>	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	31 octobre 2017
<b>Dernière date de livraison: Mat.</b>	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	29 janvier 2018
<b>Date de la dernière version de maintenance: Mat.</b>	Dernière date à laquelle les équipes techniques de Cisco peuvent proposer une version de maintenance finale ou un correctif. Après cette date, les équipes techniques de Cisco ne seront plus chargées de développer, réparer, gérer ou tester les logiciels du produit.	31 octobre 2018
<b>Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: Mat.</b>	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut du matériel.	31 octobre 2018
<b>Date de dernière modification des contrats de service: Mat.</b>	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d'assistance, ou d'ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d'assistance existant.	31 octobre 2018
<b>Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: Mat.</b>	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	29 janvier 2022
<b>Date de fin d'assistance: Mat.</b>	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	31 octobre 2022

Mat. = Matériel    Log. d'expl. = Log. d'exploitation    Log. d'appl. = Logiciel d'application

**Tableau 2.** Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
PWR-C49-300DC	Alimentation CC 300 W du Catalyst 4900	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 3850	-
PWR-C49-300DC-F	Cat 4948E-F 300W DC Power Supply Front exhaust	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 3850	-
PWR-C49-300DC-F/2	Cat 4948E-F 300W DC Power Supply Front exhaust redondant	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 3850	-
PWR-C49-300DC-F=	Cat 4948E-F 300W DC Power Supply Front exhaust	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 3850	-
PWR-C49-300DC/2	Alimentation CC 300 W redondante du Catalyst 4900	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 3850	-
PWR-C49-300DC=	Alimentation CC 300 W du Catalyst 4900 (de rechange)	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 3850	-
PWR-C49E-300AC-F	Bloc d'alimentation CA Cat 4948E-F 300 W, échappement avant	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 3850	-
PWR-C49E-300AC-F/2	Bloc d'alimentation CA Cat 4948E-F 300 W, échappement avant redondant	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 3850	-
PWR-C49E-300AC-F=	Bloc d'alimentation CA Cat 4948E-F 300 W, échappement avant	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 3850	-
PWR-C49E-300AC-R	Alimentation CA 300 W du Catalyst 4948E	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 3850	-
PWR-C49E-300AC-R/2	Alimentation secondaire du Catalyst 4948E	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 3850	-
PWR-C49E-300AC-R=	Alimentation CA 300 W du Catalyst 4948E	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 3850	-
WS-C4948E	Catalyst 4948E, logiciel optionnel, 48 Ports 10/100/1000 + 4 SFP +, pas d'alim.	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 3850	-
WS-C4948E-BDL	Green Bundle 10x WS-C4948E	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 3850	-
WS-C4948E-BDL-1	Green Bundle WS-C4948E single	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 3850	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
WS-C4948E-E	Catalyst 4948E, ES, 48 Ports 10/100/1000 + 4 SFP+, alim. CA	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 3850	-
WS-C4948E-F	Cat4948E-F, opt logicielle, 48x 10/100/1000+ 4 SFP+, pas d'alim, Fr Ext	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 3850	-
WS-C4948E-F-BDL	Green Bundle 10x WS-C4948E-F	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 3850	-
WS-C4948E-F-BDL-1	Green Bundle single WS-C4948E-F	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 3850	-
WS-C4948E-F-E	Cat4948E-F, ES, 48x 10/100/1000+ 4 SFP+, alim. CA, Fr Ext	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 3850	-
WS-C4948E-F-S	Cat4948E-F, IPB, 48x 10/100/1000+ 4 SFP+, alim. CA, Fr Ext	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 3850	-
WS-C4948E-S	Catalyst 4948E, IPB, 48 Ports 10/100/1000 + 4 SFP+, alim. CA	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 3850	-
WS-X4993-F=	Cat 4948E-F spare fan tray front exhaust, Spare	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 3850	-
WS-X4993=	Unité de ventilation Catalyst 4948E (Réserve)	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 3850	-
WS-X4994	Cache d'alimentation du Catalyst 4948E	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 3850	-
WS-X4994-F	Cache d'alimentation vide pour Catalyst 4948E-F	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 3850	-
WS-X4994-F=	Catalyst 4948E-F blank power supply cover	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 3850	-
WS-X4994=	Catalyst 4948E power supply blank cover	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 3850	-

## Options de migration du produit

Les clients sont invités à effectuer la migration vers commutateurs Cisco Catalyst de série 3850. De plus amples renseignements sur ce produit peuvent être consultés sur le site:

<http://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/catalyst-3850-series-switches/index.html>.

---

En fonction de leur zone géographique, les clients peuvent profiter du programme TMP (Technology Migration Program) pour échanger certains produits et bénéficier d'une remise sur l'achat de nouveaux équipements Cisco. Pour en savoir plus sur le programme TMP Cisco, les clients peuvent contacter leur partenaire Cisco ou l'équipe Cisco responsable de leur compte. Nos partenaires peuvent obtenir des informations complémentaires sur le programme TMP sur Partner Central à l'adresse

[http://www.cisco.com/web/partners/incentives\\_and\\_promotions/tmp.html](http://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/tmp.html).

Les clients peuvent continuer à acheter des commutateurs Ethernet Cisco Catalyst 4948E en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page <http://www.cisco.com/go/eos>.

Les tarifs de services relatifs aux produits Cisco peuvent être modifiés après la date de fin de commercialisation du produit.

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez:

[http://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about\\_cisco\\_takeback\\_recycling.html](http://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html).

### Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur commutateurs Cisco Catalyst de série 3850, rendez-vous sur la page <http://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/catalyst-3850-series-switches/index.html>, ou contactez votre conseiller Cisco.

Pour demander des informations complémentaires sur commutateurs Cisco Catalyst de série 3850, envoyez un courriel à [ask-c3850-pm@cisco.com](mailto:ask-c3850-pm@cisco.com).

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page [http://www.cisco.com/web/CA/products/products\\_end\\_of\\_life\\_policy\\_fr.html](http://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html).

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: [http://www.cisco.com/web/CA/products/prod\\_warranties\\_listing\\_fr.html](http://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html).

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <http://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

### Abonnez-vous au flux RSS des avis de fin de vie et de fin de commercialisation des produits

Pour vous abonner au flux RSS des avis de fin de vie et de fin de commercialisation des produits, enregistrez l'URL suivante dans votre application RSS: [http://www.cisco.com/web/feeds/products/end\\_of\\_life\\_rss.xml](http://www.cisco.com/web/feeds/products/end_of_life_rss.xml).

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.




---

**Americas Headquarters**  
Cisco Systems, Inc.  
San Jose, CA

**Asia Pacific Headquarters**  
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.  
Singapore

**Europe Headquarters**  
Cisco Systems International BV Amsterdam,  
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at [www.cisco.com/go/offices](http://www.cisco.com/go/offices).

 Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)