

# Annnonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Ultra-M Hardware

---

# Contents

Vue d'ensemble	3
Fin-de-La vie Les jalons	3
Produit Partie Nombres	4
Options de migration du produit	11
Pour en savoir plus	11

## Vue d'ensemble

### EOL13808 - Modifié

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Ultra-M Hardware. Les clients ont jusqu'au 4 juin 2021 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

## Fin-de-La vie Les jalons

**Tableau 1.** Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco Ultra-M Hardware

Étape	Définition	Date
<b>Date d'annonce de fin de vie</b>	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	5 mars 2021
<b>Date de fin de commercialisation: HW</b>	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	4 juin 2021
<b>Dernière date de livraison: HW</b>	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	2 septembre 2021
<b>Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: HW</b>	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut du matériel.	4 juin 2022
<b>Date de dernière modification des contrats de service: HW</b>	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d'assistance, ou d'ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d'assistance existant.	4 juin 2022
<b>Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: HW</b>	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	30 août 2025
<b>Date de fin d'assistance: HW</b>	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	30 juin 2026

HW = Matériel

OS SW = Système d'exploitation

App. SW = Logiciel d'application

## Produit Partie Nombres

**Tableau 2.** Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>ULTM-BBLKD-S2</b>	Plaque de garde pour disques SFF M5 UCS série C, ultra	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	There is no direct replacement for this product at this time, however customers are encouraged to evaluate the use of UCSC-BBLKD-S2 for similar applications	-
<b>ULTM-C220-M5SX-CM</b>	Ultra Compute Node SF/CF/EM, UCS C220 M5 SFF 10 HD Server	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	There is no direct replacement for this product at this time, however customers are encouraged to evaluate the use of UCSC-C220-M5SX for similar applications	-
<b>ULTM-C240-M5SX-CM</b>	UCS C240 M5 24 SFF + 2 disques arrière sans CPU, mém, HD etc. Ultra	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	There is no direct replacement for this product at this time, however customers are encouraged to evaluate the use of UCSC-C240-M5SX for similar applications	-
<b>ULTM-CPU-6126</b>	2,6 GHz 6126/125 W 12C/cache de 19,25 Mo/DDR4 2666 MHz, Ultra	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	There is no direct replacement for this product at this time, however customers are encouraged to evaluate the use of UCS-CPU-I6226 for similar applications	-
<b>ULTM-CPU-6138</b>	6138, 2,0 GHz, 125 W 20C, cache 27,5 Mo, DDR4 2 666 MHz, Ultra	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	There is no direct replacement for this product at this time, however customers are encouraged to evaluate the use of UCS-CPU-I6238 for similar applications	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>ULTM-CPU-6148</b>	2,4 GHz 6148/150 W 20 MHz/cache 27,5 Mo/DDR4 2666 MHz, ultra	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	There is no direct replacement for this product at this time, however customers are encouraged to evaluate the use of UCS-CPU-I6248 for similar applications	-
<b>ULTM-CPU-6148=</b>	^2.4 GHz 6148/150W 20C/27.50MB Cache/DDR4 2666MHz, Ultra	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>ULTM-CPU-8168</b>	2.7 GHz 8168/205W 24C/33MB Cache/DDR4 2666MHz, Ultra	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	There is no direct replacement for this product at this time, however customers are encouraged to evaluate the use of UCS-CPU-I8268 for similar applications	-
<b>ULTM-HD12TB10K12N</b>	Disque dur SFF SAS 1,2 To 12G 10 000 tr/mn, Ultra	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	There is no direct replacement for this product at this time, however customers are encouraged to evaluate the use of UCS-HD12TB10K12N for similar applications	-
<b>ULTM-HS-C220M5</b>	Dissipateur thermique pour serveurs sur bâti UCS C220 M5 à CPU jusqu'à 150 W, Ultra	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	There is no direct replacement for this product at this time, however customers are encouraged to evaluate the use of UCSC-HS-C220M5 for similar applications	-
<b>ULTM-HS-C240M5</b>	Dissipateur thermique pour bâti de serveurs UCS C220 M5 à CPU de 150 W, Ultra	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	There is no direct replacement for this product at this time, however customers are encouraged to evaluate the use of UCSC-HS-C240M5 for similar applications	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>ULTM-HS2-C220M5</b>	Dissipateur thermique pour bâti de serveurs UCS C220 M5 à CPU de plus de 150 W, Ultra	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	There is no direct replacement for this product at this time, however customers are encouraged to evaluate the use of UCSC-HS2-C220M5 for similar applications	-
<b>ULTM-HS2-C240M5</b>	Dissipateur thermique pour bâti de serveurs UCS C240 M5 à CPU de plus de 150 W, Ultra	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	There is no direct replacement for this product at this time, however customers are encouraged to evaluate the use of UCSC-HS2-C240M5 for similar applications	-
<b>ULTM-M2-240GB</b>	Lecteur de disque SATA M.2 240 Go, ultra	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	There is no direct replacement for this product at this time, however customers are encouraged to evaluate the use of UCS-M2-240GB for similar applications	-
<b>ULTM-MLOM-C40Q-03</b>	Double ports Cisco VIC 1387 40 Go QSFP CNA MLOM, Ultra	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	There is no direct replacement for this product at this time, however customers are encouraged to evaluate the use of UCSC-MLOM-C40Q-03 for similar applications	-
<b>ULTM-MLOM-C40Q-03=</b>	^Cisco VIC 1387 Dual Port 40Gb QSFP CNA MLOM, Ultra	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>ULTM-MR-X32G2RS-H</b>	RDIMM DDR4-2666-MHz, 32 Go/PC4-21300/double rang/x4/1,2 V, ultra	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	There is no direct replacement for this product at this time, however customers are encouraged to evaluate the use of UCS-MR-X32G2RT-H for similar applications	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>ULTM-MSTOR-M2</b>	Mini-support de stockage pour M.2 SATA/NVME (contient jusqu'à 2) Ultra	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	There is no direct replacement for this product at this time, however customers are encouraged to evaluate the use of UCS-MSTOR-M2 for similar applications	-
<b>ULTM-MSTOR-SD</b>	Support de mini-stockage pour SD (jusqu'à 2 cartes), ultra	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	There is no direct replacement for this product at this time, however customers are encouraged to evaluate the use of UCS-MSTOR-SD for similar applications	-
<b>ULTM-PCI-1-C240M5</b>	Extension, 3 emplacements PCIe (x8, x16, x8); CPU2 nécessaire pour emplacement 3, Ultra	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	There is no direct replacement for this product at this time, however customers are encouraged to evaluate the use of UCSC-PCI-1-C240M5 for similar applications	-
<b>ULTM-PCI-2A-240M5</b>	Extension 2A comprenant 3 emplacements PCIe (x8, x16, x16) prend en charge GPU ultra	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	There is no direct replacement for this product at this time, however customers are encouraged to evaluate the use of UCSC-PCI-2A-240M5 for similar applications	-
<b>ULTM-PCIE-ID10GC</b>	Intel X550-T2 Dual-Port 10GBase-T NIC, Ultra	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	There is no direct replacement for this product at this time, however customers are encouraged to evaluate the use of UCSC-PCIE-ID10GC for similar applications	-
<b>ULTM-PCIE-ID40GF</b>	Intel XL710 à deux ports 40G QSFP+ NIC, Ultra	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	There is no direct replacement for this product at this time, however customers are encouraged to evaluate the use of UCSC-PCIE-ID40GF for similar applications	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>ULTM-PCIE-ID40GF=</b>	^Intel XL710 dual-port 40G QSFP+ NIC, Ultra	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>ULTM-PCIE-IQ10GF</b>	Carte réseau Intel X710 Quad-Port 10G SFP+, ultra	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	There is no direct replacement for this product at this time, however customers are encouraged to evaluate the use of UCSC-PCIE-IQ10GF for similar applications	-
<b>ULTM-PCIE-IRJ45</b>	Intel i350 Quad Port 1Gb Adapter, Ultra	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	There is no direct replacement for this product at this time, however customers are encouraged to evaluate the use of UCSC-PCIE-IRJ45 for similar applications	-
<b>ULTM-PSU1-1050W</b>	Alimentation CA de 1050 W Cisco UCS pour serveur sur bâti, ultra	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	There is no direct replacement for this product at this time, however customers are encouraged to evaluate the use of UCSC-PSU1-1050W for similar applications	-
<b>ULTM-PSU1-1600W</b>	Alimentation CA 1600 W Cisco UCS pour serveur sur bâti	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	There is no direct replacement for this product at this time, however customers are encouraged to evaluate the use of UCSC-PSU1-1600W for similar applications	-
<b>ULTM-PSUV2-1050DC</b>	Cisco UCS 1050W - 48V DC Power Supply for Rack Server, Ultra	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	There is no direct replacement for this product at this time, however customers are encouraged to evaluate the use of UCSC-PSUV2-1050DC for similar applications	-
<b>ULTM-QSFP-40G-LR4</b>	QSFP 40GBASE-LR4 OTN Transceiver, LC,	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la	There is no direct replacement for this product at this time,	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	10KM, Ultra	section Options de migration du produit.	however customers are encouraged to evaluate the use of QSFP-40G-LR4 for similar applications	
<b>ULTM-QSFP-40G-SR4</b>	40GBASE-SR4 QSFP Transceiver Module w/ MPO Connector, Ultra	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	There is no direct replacement for this product at this time, however customers are encouraged to evaluate the use of QSFP-40G-SR4 for similar applications	-
<b>ULTM-RAID-M5</b>	Contrôleur RAID modulaire 12G de Cisco avec 2 Go de cache, ultra	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	There is no direct replacement for this product at this time, however customers are encouraged to evaluate the use of UCSC-RAID-M5 for similar applications	-
<b>ULTM-RAID-M5HD</b>	Contrôleur RAID modulaire 12G de Cisco avec 4 Go de cache, Ultra	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	There is no direct replacement for this product at this time, however customers are encouraged to evaluate the use of UCSC-RAID-M5HD for similar applications	-
<b>ULTM-RAILB-M4</b>	Ball Bearing Rail Kit for C220 & C240 M4&M5 Rack Srvr, Ultra	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	There is no direct replacement for this product at this time, however customers are encouraged to evaluate the use of UCSC-RAILB-M4 for similar applications	-
<b>ULTM-SD-64G-S</b>	Carte SD 64 Go pour serveurs UCS, ultra	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	There is no direct replacement for this product at this time, however customers are encouraged to evaluate the use of UCS-SD-64G-S for similar applications	-
<b>ULTM-SD-64G-S=</b>	^64GB SD Card for UCS Servers, Ultra	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
		pour ce produit.		
<b>ULTM-SD16T123X-EP</b>	Disque SSD SAS pour entreprise (Enterprise performance) 12G 1,6 To, 2,5 po (3X), Ultra	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	There is no direct replacement for this product at this time, however customers are encouraged to evaluate the use of UCS-SD16TK3X-EP for similar applications	-
<b>ULTM-SD800G123X-EP</b>	800GB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD (3X), Ultra	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	There is no direct replacement for this product at this time, however customers are encouraged to evaluate the use of UCS-SD800GK3X-EP for similar applications	-
<b>ULTM-TPM2-002</b>	Module de plateforme sécurisée 2.0 pour serveurs UCS, ultra	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	There is no direct replacement for this product at this time, however customers are encouraged to evaluate the use of UCSX-TPM2-002 for similar applications	-
<b>ULTM-TPM2-002=</b>	^Trusted Platform Module 2.0 for UCS servers, Ultra	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

---

## Options de migration du produit

En fonction de leur zone géographique, les clients peuvent profiter du programme TMP (Technology Migration Program) pour échanger certains produits et bénéficier d'une remise sur l'achat de nouveaux équipements Cisco. Pour en savoir plus sur le programme TMP Cisco, les clients peuvent contacter leur partenaire Cisco ou l'équipe Cisco responsable de leur compte. Nos partenaires peuvent obtenir des informations complémentaires sur le programme TMP sur Partner Central à l'adresse:

[https://www.cisco.com/web/partners/incentives\\_and\\_promotions/tmp.html](https://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/tmp.html).

Les clients peuvent continuer à acheter des Cisco Ultra-M Hardware en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/go/eos>.

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez:

[https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about\\_cisco\\_takeback\\_recycling.html](https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html).

## Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page:

[https://www.cisco.com/c/fr\\_ca/products/eos-eol-policy.html](https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/eos-eol-policy.html).

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page:

[https://www.cisco.com/c/fr\\_ca/products/warranty-listing.html](https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing.html).

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters  
Cisco Systems, Inc.  
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters  
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.  
Singapore

Europe Headquarters  
Cisco Systems International BV Amsterdam,  
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)