

# ¿Cómo se envían mensajes de difusión a todos los usuarios de Cisco CloudCenter?

## Contenido

### [Introducción](#)

[¿Cómo se envían mensajes de difusión a todos los usuarios de Cisco CloudCenter?](#)


## Introducción

Este documento describe cómo enviar mensajes de difusión a todos los arrendatarios/usuarios que utilizan Cisco CloudCenter.

## ¿Cómo se envían mensajes de difusión a todos los usuarios de Cisco CloudCenter?

Esto se puede lograr rápidamente mediante estos pasos:

1. **Inicie sesión** con el usuario/usuario/usuario administrador de superadmin/osmosix con el nombre de usuario/contraseña predeterminado establecido por Cisco CloudCenter.
2. Navegue hasta **Difusión del sistema** y haga clic en el **botón Agregar nuevo** para crear un mensaje de difusión.



3. Rellene el formulario con la información necesaria.

## Add New Message

Title

Describe in a few words what will be happening.  
Example: Upcoming Maintenance

Timezone

Start on  at

End on  at

Display start and end times to user?

Description

Consider providing an email address from which the user can contact you if they have any questions.

Save

Cancel

4. Guarde el nuevo formulario de mensaje. El formulario recién creado sería similar a esta imagen.

## System Broadcast Messages

Title	Start	End	Description
Server Maintenance	10/12/2017 3:40 PM	10/13/2017 3:40 PM	CloudCenter Manager CCM 1 will be down for Maintenance between :

You have created 1 message. [Add another?](#)

5. **Inicie sesión** con cualquier usuario y verifique si recibe el mensaje de difusión como se muestra en esta imagen.

Server Maintenance October 12-13, 3:40p-3:40p EST:  
CloudCenter Manager CCM 1 will be down for Maintenance between 13 OCT 2017 9:00 AM to 11:00 AM EST. Requested to not deploy instance during the period.



CLOUDCENTER