

¿Por qué un sitio web se bloquea con el error de buscador “MALWARE_GENERAL, BLOCK-MALWARE”?

Contenido

[Pregunta:](#)

[Entorno:](#)

Pregunta:

¿Por qué este sitio se bloquea con el error de buscador “MALWARE_GENERAL, BLOCK-MALWARE”?

Entorno:

Versiones 6.x del dispositivo de seguridad (WSA), de AsyncOS de la red de Cisco y arriba

El código de la notificación abajo

Códigos de la notificación: (1, MALWARE_GENERAL, BLOCK-MALWARE, 0x0021aee7, 1220506712.572, QAAAAQAAAAAAAAAAKP8ACA==, http://www.domain.com/) es debido al hecho de que el URL mencionado tiene una calificación baja de la reputación Web (por abandono WBRS igual o debajo de -6.0) y por lo tanto es bloqueado por la configuración predeterminada en políticas de acceso para los filtros WBRS.

La razón de la calificación baja de la reputación es que el sitio se ha detectado, actualmente o históricamente, como envío del Spam/de los virus/de los troyanos por nuestras trampas para spam.

Si usted quiere desviar la exploración WBRS para el sitio web, usted puede lista blanca el sitio usando las categorías URL, pues toman la precedencia sobre la filtración de la reputación Web. Refiérase por favor [“cómo lo hace la lista blanca I manualmente una página web en WSA”](#) para los detalles en cómo manualmente la lista blanca una página web.