

Instalación y desinstalación del complemento Cisco FindIT Kaseya

Objetivo

El Cisco FindIT Kaseya Plugin es un módulo que se instala en el Kaseya Virtual System Administrator (VSA). Integra estrechamente el Cisco FindIT Network Manager con el VSA de Kaseya, lo que permite una gestión centralizada de la red. El complemento permite el acceso a las potentes funciones de gestión de FindIT, incluidas la gestión de acciones, los paneles, la detección de dispositivos, la topología de red, la gestión de dispositivos remotos, las alertas procesables y el historial de eventos.

El Cisco FindIT Kaseya Plugin cumple con todos los requisitos de integración de terceros para las versiones 9.3 y 9.4 de VSA in situ de Kaseya.

En este artículo se proporcionan instrucciones sobre cómo instalar y desinstalar el complemento Cisco FindIT Kaseya para y desde el servidor VSA de Kaseya.

Dispositivos aplicables

- Administrador de redes FindIT
- Buscar sonda de red de IT

Versión del software

- 1.1

Instalación y desinstalación del complemento Cisco FindIT Kaseya

Instale el complemento Cisco FindIT Kaseya en el servidor VSA de Kaseya

Paso 1. Descargue el Cisco FindIT Kaseya Plugin desde el sitio web [Cisco FindIT Plugin para Kaseya](#).


Paso 2. Busque el instalador en el servidor VSA de Kaseya y haga doble clic en él.

Nota: En este ejemplo, el instalador se encuentra en el escritorio.




Paso 3. En la pantalla Welcome (Bienvenido) de la ventana Cisco VSA™ Integration 1.0 Setup,

haga clic en el botón **Install**.




Paso 4. Espere hasta que finalice la configuración, tal y como indica la barra de progreso.



Volver a aplicar el esquema de la base de datos


Paso 5. Vuelva a aplicar el esquema de base de datos realizando cualquiera de las siguientes opciones:

- Haga clic en el enlace de la pantalla Setup Sucful (Configuración correcta).
- Vaya a la lista Programas bajo Kaseya en el servidor VSA de Kaseya.
- Inicie sesión en la utilidad basada en web de Kaseya introduciendo sus credenciales de cuenta de Kaseya.



Nota: En este ejemplo, el esquema de la base de datos se volverá a aplicar haciendo clic en el enlace de pantalla Setup Sucful (Configuración correcta). Se abrirá automáticamente una pestaña del navegador.

Paso 6. Espere hasta que se complete la configuración de la base de datos como indica la barra de progreso.



Paso 7. Una vez que haya terminado, accederá a la página de inicio de sesión de Kaseya. Introduzca sus credenciales y haga clic en **INICIAR SESIÓN**.



Username

kaseya

Password

SIGN IN


Remember Me [Forgot Password?](#)

Nota: La ficha de Cisco se añadirá ahora al panel de navegación en la utilidad basada en Web de Kaseya.

-  Agent Procedures
-  Audit
-  AuthAnvil
-  Cisco
-  Desktop Management
-  Discovery

Establecer una conexión entre el complemento y el administrador de FindIT

Paso 8. Elija **Cisco > Main > Plugin Settings** en el Panel de navegación.



Paso 9. En la ventana Configuración del complemento, introduzca el nombre de usuario y la contraseña en sus campos respectivos.

Plugin Settings

Username ⓘ

Password ⓘ

Paso 10. Introduzca la dirección IP del administrador de red de FindIT en el campo proporcionado.

Plugin Settings

Username ⓘ

Password ⓘ

FindIT Network Manager ⓘ

Nota: En este ejemplo, se utiliza 10.0.0.122.

Paso 11. Haga clic en el botón **Test** para probar las credenciales de inicio de sesión que ingresó y su conexión con FindIT Network Manager.

Plugin Settings

Username ⓘ

Password ⓘ

FindIT Network Manager ⓘ

Paso 12. Haga clic en el botón **Guardar** una vez que las credenciales sean correctas. .

Save Settings

✓ Credentials are correct!

Paso 13. Haga clic en **Finalizado** cuando se actualicen las credenciales. .



Ya ha instalado correctamente el complemento Cisco FindIT Kaseya.

Desinstale el complemento Cisco FindIT Kaseya del servidor VSA de Kaseya

Paso 1. Ejecute el instalador en el servidor VSA de Kaseya.


Nota: A continuación, el instalador detectará que el complemento de Cisco está instalado en el servidor y mostrará la pantalla Asistente de desinstalación del complemento de Cisco.



Paso 2. Haga clic en **Desinstalar**.




Paso 3. Espere hasta que el proceso de desinstalación haya finalizado tal y como indica la barra de progreso.




Volver a aplicar el esquema de la base de datos

Paso 4. Haga clic en el enlace de la pantalla Setup Sucful (Configuración correcta).



Paso 5. Espere hasta que se complete la configuración de la base de datos como indica la barra de progreso.



Paso 6. Una vez que haya terminado, accederá a la página de inicio de sesión de Kaseya. Introduzca sus credenciales y haga clic en **INICIAR SESIÓN**.



Username


kaseya

Password

SIGN IN

Remember Me [Forgot Password?](#)

Paso 7. (Opcional) Para verificar si el complemento de Cisco se ha desinstalado correctamente, compruebe si Cisco ya no se muestra en el panel de navegación.



Ahora ha desinstalado correctamente el complemento Cisco FindIT Kaseya del servidor VSA.