

Comparaison détaillée de caractéristique - Meeting Center contre des téléconférences de WebEx

Contenu

[Introduction](#)

[Différences entre le Meeting Center et les téléconférences de WebEx](#)

[Téléconférences et application Web \(côté de page\)](#)

[Rencontrer le client](#)

[L'enregistrement/réseau a basé l'enregistrement \(NBR\)](#)

[Plate-forme croisée](#)

[Outil de productivité](#)

[Localisation](#)

[Audio](#)

[Mobile](#)

[IM](#)

[Admin/fonctionnalités de l'édition Enterprise](#)

[API](#)


[Discussions connexes de la communauté d'assistance Cisco](#)

Introduction

Ce document décrit les différences de base entre le Meeting Center et les téléconférences de WebEx.

Différences entre le Meeting Center et les téléconférences de WebEx

Rencontrer l'URL pour le Meeting Center : name>.WebEx.com <company par exemple, cisco.webex.com



The screenshot shows the Cisco WebEx user interface. At the top, there is a blue header with the text "Cisco WebEx". Below the header is a navigation bar with several tabs: "Home", "Meeting Center", "Training Center", "Event Center", "Support Center", and "My WebEx". The "Meeting Center" tab is highlighted with a red box. Below the navigation bar, there is a dropdown menu for "Meeting Center" with the following options: "Attend a Meeting", "Host a Meeting", "Set Up", and "Support". The "Attend a Meeting" option is also highlighted with a red box. To the right of the navigation bar, there is a form for joining a meeting. The text reads "Enter the meeting number to join." Below this text is a red notification: "NEW! Invited to a Personal Room? Enter the host's room ID." with an information icon. At the bottom of the form is a large empty text input field.

Rencontrer l'URL pour des téléconférences de Cisco WebEx : meetings.webex.com (pour le compte de base)



Sign in to WebEx

Don't have a WebEx account? [Sign up.](#)

Téléconférences et application Web (côté de page)

Caractéristique/module	Meeting Center	Téléconférences de WebEx	Notes
Le programmeur avancé envoient à copie d'email d'invitation me l'indicateur	Oui	Non	Non nécessaire comme l'hôte et les invités obtiennent un contextuel invitez.
Programmeur avancé : Supprimez mes téléconférences une fois terminé	Oui	Non	Logique différente pour la reprise pour des téléconférences.
Programmeur avancé : Capacité de changer le fuseau horaire du programmeur	Oui	Feuille de route	
Programmeur avancé : Fuseaux horaires de téléconférence de plan	Oui	Non	
Programmeur avancé : Les participants peuvent se joindre avant heure de début ; premier participant à être présentateur ; participant pour joindre l'audio	Oui	Oui	Toutes les configurations sont déplacées pour situer l'admin seulement et sont activées par défaut.
Programmeur avancé : Rappel	Oui	Oui	Déplacé à la préférence de téléconférences d'utilisateurs.

d'email

Programmateur

avancé : Réurrence annuelle Oui Non

Programmateur

avancé : Capacité de ne pas afficher les nombres en service libre appel et/ou globaux d'émission à ligne ouverte Oui Feuille de route

Programmateur

avancé : Tonalité de sortie d'entrée Oui Oui Déplacé à rencontrer la préférence.

Programmateur

avancé : Demandez que les participants vérifient des lecteurs de medias riches avant de joindre la téléconférence Oui Non

Programmateur

avancé : Exigez des participants d'avoir un compte sur le site Web afin de joindre la téléconférence Oui Feuille de route

Programmateur

avancé : Enregistrement Oui Feuille de route

Programmateur

avancé : Modèles d'onglet de l'information Oui Non

Programmateur

avancé : Partagez automatiquement la présentation ou le document une fois qu'un participant joint la téléconférence Oui Non

Programmateur

avancé : Options de téléconférence (la conversation, le vidéo, note etc.) Oui Non

Programmateur

avancé : Privilèges de participant Oui Non

Programmateur :

Enregistrez l'indicateur de téléconférence Non Oui

Programmateur

Non Oui

: Fichiers d'attache aux téléconférences

Programmeur

: Spécifiez l'autre emplacement

Modèles de téléconférence

Téléconférence de seul clic

Calendrier de rassemblement public

Salle de téléconférence

personnelle (PMR)

Soutien d'exception des téléconférences périodiques

Access n'importe où

Types faits sur commande de session

Type par défaut de session

Écran de bienvenue fait sur commande

Mon WebEx

Tableau de bord

Messagerie instantanée intégrée (IM)

Présence intégrée

Rencontrer les espaces

Fichier

[Contacts](#)

Les téléconférences de Cisco WebEx permet à des utilisateurs pour modifier - Thème, liste invités et mot de passe de téléconférence avant de lancer la téléconférence.

Sera fait sous forme de concept virtuel de la salle de téléconférence (VMR) /PMR.

Décision à la fin de vie (EOL).

Sera manipulé avec des stratégies améliorées.

Ayez le nouveau tableau de bord de téléconférences de Cisco WebEx.

Avec des capacités sociales de flux et de commentaires.

Classez la bibliothèque, versioning, partager et les autorisations, Webdocs, des répertoires, verrouillage de fichier.

Les téléconférences de Cisco WebEx contient le répertoire d'entreprise (pour les utilisateurs spécifiques seulement), mes contacts de WebEx (qui sont des contacts vraiment d'IM /Jabber), les contacts importés (les contacts qui obtiennent ajouté l'un ou l'autre par l'intermédiaire des exécutions réelles d'une importation ou par l'intermédiaire d'une adresse e-mail une fois invités à une téléconférence/à partage de fichier).

Le schéma de contact au Meeting Center est beaucoup plus riche que lors des téléconférences de WebEx aujourd'hui. Le schéma de contact lors des téléconférences de WebEx a seulement le firstName, le lastName, et les emailAddress. Il y

aurait perte de données sur le transfert des contacts de Meeting Center aux contacts de téléconférences de WebEx. Les utilisateurs peuvent retenir l'accès à leur information de contact après transfert aux téléconférences de WebEx, probablement par l'intermédiaire des valeurs séparées par virgule (CSV) classent qui sont exportées pour elles. Le schéma que les contacts communs fourniront lors des téléconférences 1.5 de WebEx peut prendre en charge tout dans le schéma de Meeting Center ; si les utilisateurs de Meeting Center sont migrés vers W11 après que l'intégration avec des contacts de terrain communal, alors aucune donnée de contact n'est perdue.

Les centres sur des téléconférences de Cisco WebEx vont voir vieux et l'impression et eux travaillent à la vieille base du code.

Les téléconférences de Cisco WebEx ont une recherche beaucoup plus robuste qui la répartit à travers des téléconférences, des fichiers et des contacts.

Centres	Oui	Oui
---------	-----	-----

Recherche	Oui	Oui
-----------	-----	-----

Recherche instantanée	Non	Oui
-----------------------	-----	-----

Recherche prévisionnelle d'utilisateur	Non	Oui
--	-----	-----

Expérience de première fois avec des vidéos	Non	Oui
---	-----	-----

Fichiers récemment visualisés	Non	Oui
-------------------------------	-----	-----

Contacts récemment visualisés	Non	Oui
-------------------------------	-----	-----

Préférence de notifications	Non	Oui
-----------------------------	-----	-----

Préférence de visibilité de profil	Non	Oui
------------------------------------	-----	-----

Avatars d'utilisateur	Non	Oui
-----------------------	-----	-----

Identité commune (ci)	Non	Oui
-----------------------	-----	-----

Liste des téléconférences unifiée	Non	Oui
-----------------------------------	-----	-----

États	Oui	Oui
-------	-----	-----

Formation	Oui	Non
-----------	-----	-----

Vérifiez le client se joignent (hôte, participant)	Oui	Non
--	-----	-----

Ci d'intégration est terminé en tant qu'élément de la release 1.4.

Utilise les états de séries.

Aucun lien à l'université de WebEx. Ils sont substitués par « comment » aux vidéos. En outre, les orgs peuvent personnaliser pour ajouter les liens supplémentaires s'ils veulent dans le service d'aide.

Emails riches text/HTML	Non	Oui	Si vous avez des téléconférences de Cisco WebEx libres, essai gratuit, ou compte des plus-values, il n'est pas possible d'assigner un hôte alternatif.
Hôte alternatif	Oui	Oui	Si vous avez un compte d'entreprise de téléconférences de Cisco WebEx, et vous avez un collègue qui a également un compte d'hôte de téléconférences de Cisco WebEx sur votre site alors que vous pouvez assigner un hôte alternatif. Si vous avez des téléconférences de Cisco WebEx libres, essai gratuit, ou compte des plus-values, il n'est pas possible d'assigner un hôte alternatif.
Programme au nom	Oui	Oui	Si vous avez un compte d'entreprise de téléconférences de Cisco WebEx, et vous avez un collègue qui a également un compte d'hôte de téléconférences de Cisco WebEx sur votre site alors que vous pouvez assigner un hôte alternatif.

Rencontrer le client

Caractéristique/module	Meeting Center	Téléconférences de WebEx	Notes
Rencontrer l'intégration de l'espace	Non	Oui	Les fichiers partagés dans le client de téléconférence obtiennent automatiquement téléchargé à l'espace de téléconférence. L'hôte a une manière de contrôler cette option.
Avatars	Non	Oui	Des avatars d'utilisateur sont affichés au cours de la téléconférence.
Contenu Web de partage	Oui	Non	
Ordinateur distant de partage	Oui	Non	
Envoyez le texte	Oui	Non	
Clôturez attribuer un libelle le panneau	Oui	Non	
Panneau de notes	Oui	Non	
Démarrage rapide personnalisable	Oui	Non	
Access aux contacts et à la frappe à l'avance en invitant des utilisateurs	Non	Oui	
Établissement pour la téléconférence	Non	Oui	
d'automatique-enregistrement			
Gens du pays Recording/.wrf	Oui	Non	

L'enregistrement/réseau a basé l'enregistrement (NBR)

Caractéristique/module	Meeting Center	Téléconférences de WebEx	Notes
Formats standards	Oui	Feuille de route	Est intégré dans des téléconférences dans la release 1.4 Pris en charge au Meeting Center pour le WebEx a activé la TelePresence (WeTP) seulement.
Éditer l'enregistrement dans l'enregistrement détaille la page. Entrée et pôle- tronqués des enregistrements	Oui	Non	
Éditer des titres et des descriptions d'enregistrement	Oui	Non	
En éditant ce qui lambrisse révéléz dans l'enregistrement	Oui	Oui	Entreprise seulement.
Enregistrement local	Oui	Oui	Pas pour les utilisateurs libres.
Enregistrez l'autre audio de téléconférence	Oui	Non	Sur une liste très longue à ajouter aux téléconférences de WebEx.
Réaffectez les enregistrements à un autre utilisateur	Oui	Non	Le nouveau format standard NBR n'a pas la pleine table des matières.
Table des matières	Oui	Oui	Cependant, il incorpore les temps de l'écran partageant dans la section d'aperçu.
Désactiver un enregistrement	Oui	Non	
Placez un mot de passe pour accéder à l'enregistrement	Oui	Non	
Coulant le lien, lien de téléchargement et envoyez partager le lien par l'intermédiaire de l'email	Oui	Oui	

Plate-forme croisée

Caractéristique/module	Meeting Center	Téléconférences de WebEx
Système d'exploitation/navigateur/configurations système requises	Référez-vous au lien : Les configurations système requises et la prise en charge de fonctionnalité , se rapportent à la table sous le système d'exploitation et la prise en charge du navigateur.	Référez-vous au lien : Les notes de mise à jour en configurations système requises , se rapportent à la table sous le support de plate-forme croisé.

Outil de productivité

Caractéristique/module	Meeting Center	Téléconférences de WebEx	CWMS
MAC pinte	Non	Oui	Non
Intégration de Lotus Notes	Plate-forme de système d'exploitation windows de supports du Lotus Notes 8.5.3 : Win7/Win Vista/XP	Feuille de route	Feuille de route
Intégration TP	Oui	Feuille de route	Non
SOBO	Oui	Victoire pinte - Oui MAC pinte - Pas support	Oui, seulement pour l'audio de WebEx ; Aucun support à l'audio PCN (numéro de la conférence personnel)
Hôte alternatif	Oui	Oui	Oui
Occurrence simple	Non	Oui	Oui
Vue de calendrier	Non	Oui	Non
Enregistrez automatiquement le support	Non	Oui	Non
			CWMS (Cisco WebEx rencontrant serveur) Pris en charge : Bit d'Outlook 2007/Exchange 2007, d'Outlook 2010(32) /Exchange 2007, bit d'Outlook 2010(32) /Exchange 2010, Outlook (64 /Exchange 2007, Outlook (64 /Exchange 2010 Non pris en charge Outlook 2013/Exchange 20 (CMWS 2.0 et ci-dessus), Outlook 2010/Exchange 36 hébergé (CMWS 2 et ci-dessus), Outlook 2013/Exchange 20 (CMWS 2.0 et ci-dessus), Outlook 2013/Exchange 36 hébergé (CMWS 2 et ci-dessus)
Support d'Outlook	Référez-vous au lien : Quels programmes intègrent avec des outils de productivité pour des téléconférences de Cisco WebEx ? , référez-vous à la table sous les téléconférences 1.3 de Cisco WebEx de matrice d'intégration d'Outlook	Référez-vous au lien : Avec quels programmes les outils de productivité intègrent-ils ? , référez-vous à la table sous l'intégration d'Outlook pour Windows.	

Localisation

Caractéristique/module Meeting Center Téléconférences de WebEx

Russe	Non	Oui
Suédois	Oui	Feuille de route

Audio

Caractéristique/module	Meeting Center	Téléconférences de WebEx	Notes
Couverture	{pleine empreinte de pas}	aucun diff. HT diff. LT d'offres : Offres des USA et du Canada ; Euro10	
Conférences personnelles	oui	HT seulement	
Aka rappel de service sur le réseau interne	oui	<confirming>	
prend en charge réservé à la VoIP	oui	oui	Gestion de type/privilège de session quelque peu différente
Appel de retour	oui	oui	personne à charge d'offre (retiré de l'offre de LT pour le contrôle de fraude)
Invitez par le téléphone	oui	HT seulement	{voip et téléphonie lors de la même téléconférence}
Audio hybride	oui	oui	
Audio intégré par TSP	oui	oui	
Audio d'hybride TSP	oui	oui	(Voip fourni par TSP)
Audio intégré par lieu de rencontre	oui	<confirming>	
CCA (audio connecté par nuage)	oui	oui	
Langages prompts d'audio	mêmes	mêmes	<list>
Connectez-vous	oui	oui	
La sortie de coupure micro/entrée/expulsent/haut-parleurs actifs	mêmes	mêmes	

Mobile

Caractéristique/module	Meeting Center	Téléconférences de WebEx	Notes
IOS - Simple connectez-vous	Oui	Non	feuille de route
Centre de formation - IOS	Oui	Non	feuille de route
Centre de formation - Android	Oui	Non	feuille de route
IOS - Rencontrer le transfert	Oui	Non	aucun plans encore

IM

Caractéristique/module	Meeting Center	Téléconférences de WebEx	Notes
IM	Non	Oui	Client de la fonction intégrée IM en téléconférences WebEx pré et pages Téléconférence de courrier.

Admin/fonctionnalités de l'édition Enterprise

Caractéristique/module	Meeting	Téléconférences	Notes
------------------------	---------	-----------------	-------

	Center de WebEx		
Marquage à chaud configurable d'admin	Non	Oui	Peut être géré par des outils administrateur au lieu de créer un ticket de solution.
Emails riches text/HTML	Non	Oui	Excepté quelques modèles EC
La pinte forcée installent sur la procédure de connexion	Oui	Feuille de route	
Le réseau et l'identité ont basé des stratégies	Non	Oui	
Simple connectez-vous	Oui	Oui	Soutien de l'entreprise partielle et de l'IOS étant livré bientôt
Lockdown	Oui	Feuille de route	
Support URL de multiple	Oui	Feuille de route	Explorant toujours quant à ce qui est la bonne approche de prendre en charge des cas d'utilisation autour du multiple URLs
Intégration de TelePresence (tueurs)	Oui	Feuille de route	
Types faits sur commande de session	Oui	Oui	Explorant toujours si nous nous prenons en charge des types de session à l'avenir ou fournissons comme stratégies.
Support de noeud ASR	Oui	Non	Son être EOL sur les séries
Journaux d'audit d'admin	Oui	Oui	État de vérification rétrospective d'admin
Contrôles de téléchargement de fichier (internes et externes)	Non	Oui	
Limites de délai d'attente de session	Non	Oui	
Autorisations de profil utilisateur	Non	Oui	
Entre en contact avec des autorisations	Non	Oui	
Intégration de lieu de rencontre	Oui	Non	

API

Caractéristique/module	Meeting Center	Téléconférences de WebEx	Notes
Admin et utilisateur :			
Gestion des utilisateurs API (recherche y compris API)	Oui	Feuille de route	Téléconférences 1.4 de Cisco WebEx - Système commun d'identité pour la Gestion de l'identité de Croix-domaine (SCIM) API
Gestion API de téléconférences	Oui	Feuille de route	Téléconférences 1.4 de Cisco WebEx
Se réunir invitent des API	Oui	Feuille de route	Téléconférences 1.4 de Cisco WebEx
Admin et utilisateur :			
Préférence API de la téléconférence de l'utilisateur	Oui	Feuille de route	Cisco WebEx Meetings1.4 (configurations d'OneClick, numéro de la conférence personnel (PCN), paramètres audios de Provider(TSP) de service téléphonique, d'autres préférences)
Pièce jointe de la téléconférence API	S/O	Non	Exige un d'archivage sur la solution de système de gestion de données en cours (SGD) ou n'importe quelle autre option plus à long terme
API de enregistrement	Oui	Oui	Le serveur voisin en cours du service Web (NBR)

			(WSS) travaillera. Doit être remplacé par le transfert figurative d'état (REPOS) API.
Piratage API	S/O	Feuille de route	À titre d'essai téléconférences 1.4 de Cisco WebEx si les équipes de bousculade peuvent livrer.
Admin : Historique API	Oui	Non	Ayez besoin de l'analyse approfondie sur l'utilisation et incorporez à la feuille de route pour la version future.
Admin : Gestion API d'organisation	Oui	Feuille de route	Ensemble partiel d'API étant prévus lors des téléconférences 1.4 de Cisco WebEx. Rester dépendent d'une combinaison de l'Operations Manager commun de System Center d'identité (SCOM) l'admin API API et de téléconférences.
Centre de formation API	Oui	Non	En attendant l'intégration des centres dans des téléconférences de Cisco WebEx, y compris des utilisateurs. Vieux travail XML API pour de vieux centres
Centre de support API	Oui	Non	En attendant l'intégration des centres dans des téléconférences de Cisco WebEx, y compris des utilisateurs. Vieux travail XML API pour de vieux centres.
WebACD API pour le centre de support	Oui	Non	En attendant l'intégration des centres dans WebEx11, y compris des utilisateurs. Vieux travail XML API pour de vieux centres.
Événement API centraux	Oui	Non	En attendant l'intégration des centres dans WebEx11, y compris des utilisateurs. Vieux travail XML API pour de vieux centres.
Écoulements d'ouverture de session utilisateur	Oui	Feuille de route	Téléconférences 1.4 de Cisco WebEx - Écoulements CI/Oauth
Écoulements anonymes de procédure de connexion	Oui	Feuille de route	Téléconférences 1.4 de Cisco WebEx - Écoulements CI/Oauth
Admin : Écoulements d'appel du commerce électronique interentreprises API	Oui	Feuille de route	Prise en charge de base étant prévue pour lors des téléconférences 1.4 de Cisco WebEx. Le support d'administrateur partenaire dépend du rôle/de passerelle d'administrateur partenaire.
Gestion des clés d'app de développeur	S/O	Feuille de route	Téléconférences 1.4 de Cisco WebEx (par developer.cisco.com)
Admin : Gestion de jeton d'Access	S/O	Feuille de route	Téléconférences 1.4 de Cisco WebEx (par l'outil administrateur d'Org)
Utilisateur : Gestion de jeton d'Access	S/O	Non	Sur l'arriéré, en attendant dans lequel l'UI il devrait entrer (préférences UI de téléconférences ?)
Admin : Type fait sur commande API de session	Oui	Non	En attendant le support de la session faite sur commande saisit l'admin d'Org
Entrez en contact avec les API (recherche y compris les API)	S/O	Feuille de route	À titre d'essai téléconférences 1.5 de Cisco WebEx, quand les téléconférences de Cisco WebEx intègre avec les contacts communs
Fichiers API	S/O	Non	En attendant un d'archivages communs (non mis en application encore)
Support Multi-URL dans les API	Oui	Non	En attendant la solution finale du support multi-URL. Non mis en application encore)
L'entreprise/partenaire	S/O	Non	En attendant la solution finale pour le site Shared. Le

a partagé le support de
site dans les API

Contrôle de version API Oui

Explorateur API

Oui (de
base)

Feuille de route

Feuille de route

bas site de toucher sera pris en charge

Téléconférences 1.4 de Cisco WebEx

Téléconférences 1.4 de Cisco WebEx (être intégré
dans developer.cisco.com)