

Installer le pack de périphériques dans Cisco Unified Communication Manager

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Components Used](#)

[Procédure d'installation](#)

Introduction

Ce document décrit comment installer le pack de périphériques dans Cisco Unified Communication Manager (CUCM) pour les nouveaux périphériques.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de connaître CUCM. Le guide d'installation officiel se trouve [ici](#).

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur CUCM version 10.5.2.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Procédure d'installation


Étape 1. Téléchargez le pack de périphériques approprié sur Cisco.com. L'image montre un exemple de pack de périphériques téléchargé pour le logiciel CUCM version 10.5(2.15112). Une fois le fichier téléchargé, localisez-le sur votre ordinateur, comme l'illustre l'image. CUCM doit être accessible à partir de ce PC.

Étape 2. Ouvrez un serveur FTP et connectez-vous à CUCM en tant que présenté dans image. Dans cet exemple, Core FTP est le logiciel FTP utilisé, mais des logiciels similaires peuvent être utilisés comme Filezilla.

Étape 3. Sur le serveur FTP, spécifiez le dossier qui contient le logiciel à télécharger, comme indiqué dans l'image.

Étape 4. Démarrez le service FTP et configurez un utilisateur et un mot de passe pour la

connexion, comme indiqué dans l'image.



Étape 5. Sur l'interface Web de CUCM, accédez à la page **CUCM > OS Administration**.

Étape 6. Sélectionnez **Software Upgrades > Upgrade/Install**.

Étape 7. Configurez les données appropriées comme indiqué dans l'image. Sélectionnez **Système de fichiers distant** et utilisez l'utilisateur et le mot de passe configurés à l'étape 4.

Software Location

Source*	Remote Filesystem
Directory*	/
Server*	[REDACTED]
User Name*	admin
User Password*	•••••
Transfer Protocol*	SFTP
SMTP Server	
Email Destination	

Étape 8. Cliquez sur Next (Suivant).

Étape 9. Sélectionnez le logiciel à installer.

Étape 10. Attendez la fin de l'installation.

Étape 11. Exécutez les mêmes étapes sur le serveur de publication et sur tous les CUCM qui exécutent les services TFTP.

Note: Pour que les nouveaux périphériques soient ajoutés sur CUCM, vous devez redémarrer tous les noeuds du cluster, sinon vous risquez de rencontrer des erreurs avec eux.