

# Navigation dans la documentation de la gamme Cisco ASA 5500

## Table des matières

### [Navigation dans la documentation de la gamme Cisco ASA 5500](#)

[Documentation sur la compatibilité](#)

[Documentation matérielle](#)

[Documentation de la gamme Cisco ASA 5500](#)

[Documentation relative à la plate-forme ASA version 8.3](#)

[Documentation relative à la plate-forme ASA version 8.2](#)

[Documentation relative à la plate-forme ASA version 8.1](#)

[Documentation relative à la plate-forme ASA version 8.0](#)

[Documentation relative à la plate-forme ASA version 7.2](#)

[Documentation relative à la plate-forme ASA version 7.1](#)

[Documentation relative à la plate-forme ASA version 7.0](#)

[Documentation du module Cisco CSC SSM](#)

[Documentation pour Cisco AIP SSM et SSC](#)

[Client VPN AnyConnect Cisco](#)

[Cisco Secure Desktop](#)

[China RoHS Hazardous Substance Table](#)

## Navigation dans la documentation de la gamme Cisco ASA 5500



**Remarque** Des traductions en français de ces documents sont régulièrement mises en ligne à la page :

<http://www.cisco.com/cisco/web/CA/fr/support/index.html>

### Mars 2010

Ce document décrit la documentation disponible pour la gamme Cisco ASA 5500 et fournit les liens permettant d'accéder à la documentation en ligne. Il comprend les sections suivantes :

- [Documentation sur la compatibilité](#)
- [Documentation matérielle](#)
- [Documentation de la gamme Cisco ASA 5500](#)
- [Documentation du module Cisco CSC SSM](#)
- [Documentation pour Cisco AIP SSM et SSC](#)
- [Client VPN AnyConnect Cisco](#)
- [Cisco Secure Desktop](#)
- [China RoHS Hazardous Substance Table](#)



**Remarque** La configuration du module 4GE SSM est incluse dans la "[Documentation de la gamme Cisco ASA 5500](#)". Comme le module 4GE SSM n'est pas un SSM intelligent, sa configuration fait partie de la configuration ordinaire de l'interface.

Avant d'installer le matériel, consultez le document Informations relatives à la conformité et à la sécurité applicable à votre plate-forme, figurant à la section "[Documentation matérielle](#)" section.

## Documentation sur la compatibilité

- **Compatibilité matérielle et logicielle** : *Cisco ASA 5500 Series and PIX 500 Series Security Appliance Hardware and Software Compatibility*  
<http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/compatibility/asamatrix.html>
- **Compatibilité VPN** : *Cisco ASA 5500 Series and PIX 500 Series Security Appliance Hardware and Software Compatibility*  
<http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/compatibility/asa-vpn-compatibility.html>
- **MIB prises en charge par produit** : choisissez **Adaptive Security Appliance** dans le menu déroulant Cisco Secure et produits VPN :  
<http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml>

## Documentation matérielle

- **Installation matérielle (5500)** : *Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security Appliance Hardware Installation Guide*  
[http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/hw/maintenance/guide/asa\\_hw.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/hw/maintenance/guide/asa_hw.html)
- **Installation matérielle (5505)** : *Cisco ASA 5505 Adaptive Security Appliance Hardware Installation Guide*  
<http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/hw/maintenance/5505guide/ASA5505HIG.html>
- **Installation matérielle (5580)** : *Cisco ASA 5580 Adaptive Security Appliance Hardware Installation Guide*  
<http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/hw/maintenance/5580guide/5580hw.html>
- **Vidéo de mise à niveau de la mémoire (5510)** : *Cisco ASA 5510 Adaptive Security Appliance Memory Upgrade*  
[http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/hw/video/5500/asa\\_5510\\_mem\\_upg\\_d.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/hw/video/5500/asa_5510_mem_upg_d.html)
- **Cible de sécurité** : *Security Target for Cisco PIX 515,/515E, 525, 535 and Cisco ASA 5510, 5520 and 5540*  
[http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/hw/security\\_target/asastd4.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/hw/security_target/asastd4.html)
- **RCSI (5500)** : *Informations relatives à la conformité et à la sécurité de la gamme Cisco ASA 5500*  
[http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/hw/regulatory/compliance/asa\\_rcsi.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/hw/regulatory/compliance/asa_rcsi.html)
- **RCSI (5580)** : *Informations relatives à la conformité et à la sécurité de la gamme Cisco ASA 5580*  
[http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/hw/regulatory/compliance/asa5580\\_rcsi.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/hw/regulatory/compliance/asa5580_rcsi.html)

## Documentation de la gamme Cisco ASA 5500

Cette section répertorie les documentations de la gamme ASA 5500. Elle comporte les

documentations sur l'interface de ligne de commande (CLI) et l'interface utilisateur graphique (GUI) pour chaque version.

Cette section comprend les rubriques suivantes :

- [Documentation relative à la plate-forme ASA version 8.3](#)
- [Documentation relative à la plate-forme ASA version 8.2](#)
- [Documentation relative à la plate-forme ASA version 8.1](#)
- [Documentation relative à la plate-forme ASA version 8.0](#)
- [Documentation relative à la plate-forme ASA version 7.2](#)
- [Documentation relative à la plate-forme ASA version 7.1](#)
- [Documentation relative à la plate-forme ASA version 7.0](#)

## Documentation relative à la plate-forme ASA version 8.3



**Remarque** L'application ASDM 6.3 est rétrocompatible avec les plates-formes ASA 8.0, ASA 8.1 et ASA 8.2. Cependant, la documentation et l'aide en ligne pour l'application ASDM 6.3 ne concernent que les fonctionnalités de la plate-forme ASA 8.3. Lorsque vous exécutez l'application ASDM 6.3 sur une plate-forme ASA plus ancienne, votre documentation ASDM peut se révéler inadaptée aux fonctionnalités plus anciennes de votre application. Reportez-vous au guide de l'application ASDM, dans lequel a été ajoutée la prise en charge de votre plate-forme. Reportez-vous au document [Cisco ASA 5500 Series and PIX 500 Series Security Appliance Hardware and Software Compatibility](#) pour savoir quelle version minimale de l'application ASDM est prise en charge pour chaque version de plate-forme ASA.

- **Notes de version de la plate-forme ASA** : *Release Notes for the Cisco ASA 5500 Series, 8.3(x)*  
<http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa83/release/notes/asarn83.html>
- **Notes de version de l'application ASDM** : *Release Notes for Cisco ASDM, 6.3(x)*  
[http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa83/asdm63/release/notes/asdmr\\_n63.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa83/asdm63/release/notes/asdmr_n63.html)
- **Guide de migration** : *Cisco ASA 5500 Migration Guide for Version 8.3*  
<http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa83/upgrading/migrating.html>
- **Démarrage (5500)** : *Guide de mise en route de la gamme Cisco ASA 5500 version 8.3*  
[http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa83/getting\\_started/5500/guide/getstart.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa83/getting_started/5500/guide/getstart.html)
- **Démarrage (5505)** : *Guide de démarrage des serveurs de sécurité adaptatifs de la gamme Cisco ASA 5505, 8.3*  
<http://www.cisco.com/cisco/web/support/CA/fr/tdocs/asa5505-qsg.html>
- **Démarrage (5580)** : *Guide de mise en route de la gamme Cisco ASA 5580, version 8.3*  
[http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa83/getting\\_started/5580/guide/getstart.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa83/getting_started/5580/guide/getstart.html)
- **Configuration de la CLI** : *Cisco ASA 5500 Series Configuration Guide using the CLI, 8.3*

<http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa83/configuration/guide/config.htm>  
!

- **Configuration de l'application ASDM** : *Cisco ASA 5500 Series Configuration Guide using ASDM*, 6.3  
[http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa83/asdm63/configuration\\_guide/config.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa83/asdm63/configuration_guide/config.html)
- **Référence de commande** : *Cisco ASA 5500 Series Command Reference*, 8.3  
<http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa83/command/reference/cmdref.html>
- **Messages Syslog** : *Cisco ASA 5500 Series System Log Messages*, 8.3  
<http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa83/system/message/syslogs.html>
- **Licences de fonction** : *Managing Feature Licenses for Cisco ASA 5500*, 8.3  
<http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa83/license.html>
- **Licence Open Source** : *Open Source Software Licenses for the Cisco ASA 5500 Series*, 8.3  
<http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa83/release/notes/asarn83.html>
- **Implémentation des collecteurs NetFlow** : *Cisco ASA 5500 Series Implementation Note for NetFlow Collectors*, 8.3  
<http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa83/netflow/netflow.html>
- **Guide d'implémentation des outils SNMP version 3** : *Using SNMP Version 3 with CiscoWorks and Third-Party Tools Implementation Guide*, 8.3  
[http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa83/snmp/snmpv3\\_tools.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa83/snmp/snmpv3_tools.html)

## Documentation relative à la plate-forme ASA version 8.2



**Remarque** L'application ASDM 6.2 est rétrocompatible avec les plates-formes ASA 8.0 et ASA 8.1. Cependant, la documentation et l'aide en ligne de l'application ASDM 6.2 ne concernent que les fonctionnalités de la plate-forme ASA 8.2. Lorsque vous exécutez l'application ASDM 6.3 sur une plate-forme ASA plus ancienne, votre documentation ASDM peut se révéler inadaptée aux fonctionnalités plus anciennes de votre application. Reportez-vous au guide de l'application ASDM, dans lequel a été ajoutée la prise en charge de votre plate-forme. Reportez-vous au document [Cisco ASA 5500 Series and PIX 500 Series Security Appliance Hardware and Software Compatibility](#) pour savoir quelle version minimale de l'application ASDM est prise en charge pour chaque version de plate-forme ASA.

- **Notes de version de la plate-forme ASA** : *Release Notes for the Cisco ASA 5500 Series*, 8.2(x)  
<http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa82/release/notes/asarn82.html>
- **Notes de version de l'application ASDM** : *Release Notes for Cisco ASDM*, 6.2(x) for ASA and PIX  
[http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asdm/6\\_2/release/notes/asdmrn62.htm](http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asdm/6_2/release/notes/asdmrn62.htm)
- **Démarrage (5500)** : *Guide de mise en route de la gamme Cisco ASA 5500 version 8.2*  
[http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa82/getting\\_started/asa5500/quick\\_guide/getstart.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa82/getting_started/asa5500/quick_guide/getstart.html)

- **Démarrage (5505)** : Cisco ASA 5505 Adaptive Security Appliance Quick Start Guide, 8.2  
[http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa82/getting\\_started/asa5505/quick\\_guide/5505-poster.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa82/getting_started/asa5505/quick_guide/5505-poster.html)
- **Démarrage (5580)** : Guide de mise en route de la gamme Cisco ASA 5580 version 8.2  
[http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa82/getting\\_started/asa5580/quick\\_guide/getstart.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa82/getting_started/asa5580/quick_guide/getstart.html)
- **Vidéo de configuration du filtre de trafic de botnets** : Configuring the Cisco ASA 5500 Botnet Traffic Filter, 8.2(1)  
[http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa82/videos/BTF\\_demo.htm](http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa82/videos/BTF_demo.htm)
- **Configuration de la CLI** : Cisco ASA 5500 Series Configuration Guide using the CLI, 8.2  
<http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa82/configuration/guide/config.htm>
- **Configuration de l'application ASDM** : Cisco Security Appliance Configuration Guide using ASDM, 6.2  
[http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asdm/6\\_2/user/guide/asdmconfig.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asdm/6_2/user/guide/asdmconfig.html)
- **Référence de commande** : Cisco ASA 5500 Series Command Reference, 8.2  
[http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa82/command/reference/cmd\\_ref.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa82/command/reference/cmd_ref.html)
- **Messages Syslog** : Cisco ASA 5500 Series System Log Messages, 8.2  
<http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa82/system/message/syslog.html>
- **Licences de fonction** : Managing Feature Licenses for Cisco ASA 5500 Version 8.2  
<http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa82/license/license82.html>
- **Licence Open Source** : Open Source Software Licenses for the Cisco ASA 5500 Series, 8.2  
<http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa82/license/opensrce.html>
- **Implémentation des collecteurs NetFlow** : Cisco ASA 5500 Series Implementation Note for NetFlow Collectors, 8.2  
<http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa82/netflow/netflow.html>
- **Guide d'implémentation des outils SNMP version 3** : Using SNMP Version 3 with CiscoWorks and Third-Party Tools Implementation Guide, 8.2(2)  
[http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa82/snmp/snmpv3\\_tools.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa82/snmp/snmpv3_tools.html)

## Documentation relative à la plate-forme ASA version 8.1



**Remarque** La plate-forme ASA version 8.1 fonctionne sur la plate-forme ASA 5580 plate-forme ASA uniquement.



**Remarque** L'application ASDM 6.1 est rétrocompatible avec les plates-formes ASA 8.0 et PIX 8.0. Cependant, la documentation et l'aide en ligne de l'application ASDM 6.1 ne concernent que les fonctionnalités de la plate-forme ASA 8.1. Lorsque vous exécutez

l'application ASDM 6.1 sur une plate-forme ASA plus ancienne, votre documentation ASDM peut se révéler inadaptée aux fonctionnalités plus anciennes de votre application. Reportez-vous au guide de l'application ASDM, dans lequel a été ajoutée la prise en charge de votre plate-forme. Reportez-vous au document [Cisco ASA 5500 Series and PIX 500 Series Security Appliance Hardware and Software Compatibility](#) pour savoir quelle version minimale de l'application ASDM est prise en charge pour chaque version de plate-forme ASA.

- **Notes de version de plate-forme ASA** : notes de version pour chaque maintenance :  
[http://www.cisco.com/en/US/products/ps6120/prod\\_release\\_notes\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps6120/prod_release_notes_list.html)
- **Notes de version ASDM** : notes de version pour chaque maintenance :  
[http://www.cisco.com/en/US/products/ps6121/prod\\_release\\_notes\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps6121/prod_release_notes_list.html)
- **Démarrage** : *Cisco ASA 5580 Adaptive Security Appliance Getting Started Guide, 8.1*  
<http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa81/quick/guide/getstart.html>
- **Configuration de la CLI** : *Cisco ASA 5580 Adaptive Security Appliance Command Line Configuration Guide, Version 8.1*  
<http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa81/config/guide/config.html>
- **Configuration de l'application ASDM** : *Cisco ASDM User Guide, 6.1*  
[http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asdm/6\\_1/user/guide/usergd.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asdm/6_1/user/guide/usergd.html)
- **Référence de commande** : *Cisco ASA 5580 Adaptive Security Appliance Command Reference, Version 8.1*  
<http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa81/command/ref/refgd.html>
- **Messages Syslog** : *Cisco ASA 5580 Adaptive Security Appliance System Log Messages Guide, Version 8.1*  
<http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa81/system/message/syslog.html>
- **Licences de fonction** : *Managing Feature Licenses for Cisco ASA 5500 Version 8.1*  
<http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa81/license/license81.html>
- **Licence Open Source** : *Open Source Software Licenses for Cisco ASA 5580 Adaptive Security Appliance, Version 8.1*  
<http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa81/license/opensrce.html>
- **Implémentation des collecteurs NetFlow** : *Cisco ASA 5580 Implementation Note for NetFlow Collectors, 8.1*  
<http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa81/netflow/netflow.html>

## Documentation relative à la plate-forme ASA version 8.0

- **Notes de version de la plate-forme ASA 8.0** : notes de version pour chaque maintenance :  
[http://www.cisco.com/en/US/products/ps6120/prod\\_release\\_notes\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps6120/prod_release_notes_list.html)
- **Notes de version de l'application ASDM 6.0** : notes de version pour chaque maintenance :  
[http://www.cisco.com/en/US/products/ps6121/prod\\_release\\_notes\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps6121/prod_release_notes_list.html)
- **Démarrage (5500)** : *Guide de mise en route de la plate-forme Cisco ASA 5500, version 8.0*

[http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa80/getting\\_started/asa5500/quick\\_guide/5500gsg.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa80/getting_started/asa5500/quick_guide/5500gsg.html)

- **Démarrage (5505)** : *Guide de mise en route de la plate-forme Cisco ASA 5505, version 8.0*  
[http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa80/getting\\_started/asa5505/quick\\_guide/5505gsg.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa80/getting_started/asa5505/quick_guide/5505gsg.html)
- **Configuration de l'ASDM** : *ASDM 6.0 User Guide*  
<http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa80/asdm60/user/guide/usrguide.html>
- **Rubriques sur la configuration de l'application ASDM** : ces documents expliquent comment utiliser l'application ASDM pour configurer les fonctions VPN sélectionnées.
  - *Personnalisation avancée de l'écran de connexion VPN SSL sans client*  
[http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa80/asdm60/selected\\_topics/adv\\_custom.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa80/asdm60/selected_topics/adv_custom.html)
  - *Afficher plusieurs langues pour les utilisateurs de VPN SSL*  
[http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa80/asdm60/selected\\_topics/disp\\_2lang.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa80/asdm60/selected_topics/disp_2lang.html)
- **Configuration de la CLI** : *Cisco Security Appliance Command Line Configuration Guide, Version 8.0*  
[http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa80/configuration/guide/conf\\_gd.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa80/configuration/guide/conf_gd.html)
- **Référence de commande** : *Cisco Security Appliance Command Reference, Version 8.0*  
[http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa80/command/reference/cmd\\_ref.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa80/command/reference/cmd_ref.html)
- **Messages Syslog** : *Cisco Security Appliance System Log Messages, Version 8.0*  
<http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa80/system/message/syslog.html>
- **Licences de fonction** : *Managing Feature Licenses for Cisco ASA 5500 and Cisco PIX 500 Version 8.0*  
<http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa80/license/license80.html>
- **Licence Open Source** : *Open Source Software Licenses for ASA and PIX Security Appliances, 8.0*  
<http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa80/license/opensrce.html>

## Documentation relative à la plate-forme ASA version 7.2

- **Notes de version de la plate-forme ASA 7.2** : notes de version pour chaque maintenance :  
[http://www.cisco.com/en/US/products/ps6120/prod\\_release\\_notes\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps6120/prod_release_notes_list.html)
- **Notes de version de l'application ASDM 5.2** : notes de version pour chaque maintenance :  
[http://www.cisco.com/en/US/products/ps6121/prod\\_release\\_notes\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps6121/prod_release_notes_list.html)
- **Démarrage (5500)** : *Guide de mise en route de la gamme Cisco ASA 5500, version 7.2*  
[http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa72/getting\\_started/asa5500/quick](http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa72/getting_started/asa5500/quick)

[/guide/asa\\_5500.html](/guide/asa_5500.html)

- **Démarrage (5505)** : *Guide de mise en route de la gamme Cisco ASA 5505, version 7.2*  
[http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa72/getting\\_started/asa5505/quick\\_guide/asa5505.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa72/getting_started/asa5505/quick_guide/asa5505.html)
- **Démarrage (5550)** : *Guide de mise en route de la gamme Cisco ASA 5550, version 7.2*  
[http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa72/getting\\_started/asa5550/quick\\_guide/asa\\_5550.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa72/getting_started/asa5550/quick_guide/asa_5550.html)
- **Configuration de l'application ASDM** : *ASDM 5.2 User Guide*  
<http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa72/asdm52/user/guide/user.html>
- **Rubriques sur la configuration de l'application ASDM** : *Selected ASDM VPN Configuration Procedures for the Cisco ASA 5500 Series, Version 5.2*  
[http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa72/asdm52/selected\\_procedures/asdmproc.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa72/asdm52/selected_procedures/asdmproc.html)
- **Configuration de la CLI** : *Cisco Security Appliance Command Line Configuration Guide, Version 7.2*  
[http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa72/configuration/guide/conf\\_gd.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa72/configuration/guide/conf_gd.html)
- **Référence de commande** : *Cisco Security Appliance Command Reference, Version 7.2*  
[http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa72/command/reference/cmd\\_ref.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa72/command/reference/cmd_ref.html)
- **Messages Syslog** : *Cisco Security Appliance System Log Messages, Version 7.2*  
<http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa72/system/message/syslog.html>
- **Mise à niveau** : *Migrating to ASA 7.2 for VPN 3000 Concentrator Administrators*  
[http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa72/vpn3000\\_upgrade/upgrade/guide/migrate.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa72/vpn3000_upgrade/upgrade/guide/migrate.html)

## Documentation relative à la plate-forme ASA version 7.1

- **Notes de version de la plate-forme ASA 7.1** : notes de version pour chaque maintenance :  
[http://www.cisco.com/en/US/products/ps6120/prod\\_release\\_notes\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps6120/prod_release_notes_list.html)
- **Notes de version de l'application ASDM 5.1** : notes de version pour chaque maintenance :  
[http://www.cisco.com/en/US/products/ps6121/prod\\_release\\_notes\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps6121/prod_release_notes_list.html)
- **Démarrage** : *Guide de mise en route de la gamme Cisco ASA 5500, version 7.1*  
[http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa71/getting\\_started/asa5500/quick\\_guide/asa\\_gsg.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa71/getting_started/asa5500/quick_guide/asa_gsg.html)
- **Configuration de l'application ASDM** : *ASDM Online Help, Release 5.1(2)*  
[http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa71/asdm51/user/guide/ASDM\\_he\\_ip.pdf](http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa71/asdm51/user/guide/ASDM_he_ip.pdf)
- **Rubriques sur la configuration de l'application ASDM** : *Selected ASDM VPN Configuration Procedures for the Cisco ASA 5500 Series, Version 5.1(1)*

[http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa71/asdm51/selected\\_procedures/asdmproc.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa71/asdm51/selected_procedures/asdmproc.html)

- **Configuration de la CLI** : *Cisco Security Appliance Command Line Configuration Guide, Version 7.1*  
[http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa71/configuration/guide/conf\\_gd.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa71/configuration/guide/conf_gd.html)
- **Référence de commande** : *Cisco Security Appliance Command Reference, Version 7.1*  
[http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa71/command/reference/cmd\\_ref.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa71/command/reference/cmd_ref.html)
- **Messages Syslog** : *Cisco Security Appliance System Log Messages, Version 7.1*  
<http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa71/system/message/syslog.html>
- **Mise à niveau** : *Migrating to ASA 7.1 for VPN 3000 Concentrator Administrators*  
[http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa71/vpn3000\\_upgrade/upgrade\\_guide/migratio.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa71/vpn3000_upgrade/upgrade_guide/migratio.html)

## Documentation relative à la plate-forme ASA version 7.0

- **Notes de version de la plate-forme ASA 7.0** : notes de version pour chaque maintenance :  
[http://www.cisco.com/en/US/products/ps6120/prod\\_release\\_notes\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps6120/prod_release_notes_list.html)
- **Notes de version de l'application ASDM 5.0** : notes de version pour chaque maintenance :  
[http://www.cisco.com/en/US/products/ps6121/prod\\_release\\_notes\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps6121/prod_release_notes_list.html)
- **Démarrage** : *Cisco ASA 5500 Series Quick Start Guide, Version 7.0*  
[http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa70/quick/guide/70\\_ASAqk.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa70/quick/guide/70_ASAqk.html)
- **Configuration de l'application ASDM** : *ASDM Online Help, Release 5.0(1)*  
<http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa70/asdm50/user/guide/asdmhelp.pdf>
- **Configuration de la CLI** : *Cisco Security Appliance Command Line Configuration Guide, Version 7.0*  
<http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa70/configuration/guide/config.html>
- **Référence de commande** : *Cisco Security Appliance Command Reference, Version 7.0*  
[http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa70/command/reference/cref\\_txt.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa70/command/reference/cref_txt.html)
- **Messages Syslog** : *Cisco Security Appliance System Log Messages, Version 7.0*  
<http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa70/system/message/syslog.html>
- **Mise à niveau (à partir de VPN 3000)** : *Migrating to ASA for VPN 3000 Concentrator Series Administrators*  
[http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa70/vpn3000\\_upgrade/upgrade\\_guide/migr\\_vpnl.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa70/vpn3000_upgrade/upgrade_guide/migr_vpnl.html)
- **Mise à niveau (à partir de PIX)** : *Guide for Cisco PIX 6.2 and 6.3 Users Upgrading to Cisco PIX Software Version 7.0*

[http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa70/pix\\_upgrade/upgrade/guide/pixupgrd.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa70/pix_upgrade/upgrade/guide/pixupgrd.html)

- **EAL4+** : *Installation and Configuration for Common Criteria EAL4+ Evaluated Cisco Adaptive Security Appliance, Version 7.0(6)*  
<http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa70/hw/eal4/asaeal4.html>
- **FIPS** : *FIPS 140-2 Non-Proprietary Security Policy for the Cisco ASA 5500 Series Security Appliance*  
[http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa70/hw/fips\\_asa.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa70/hw/fips_asa.html)

## Documentation du module Cisco CSC SSM

Le module CSC SSM exécute une application différente de l'application ASA. Cette application est toutefois intégrée au flux de trafic de la plate-forme ASA. Pour configurer le module CSC SSM, vous devez configurer la plate-forme ASA et le module CSC SSM séparément.

Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section "[Documentation matérielle section](#)". Pour démarrer la configuration du module SSM à utiliser avec la plate-forme ASA 5500, y compris l'envoi de trafic vers le module CSC SSM, reportez-vous au guide de configuration de l'application ASDM ou de la CLI correspondant à votre version de plate-forme ASA, section "[Documentation de la gamme Cisco ASA 5500 section](#)".

Pour configurer les fonctions CSC du système d'exploitation CSC SSM, reportez-vous à la documentation suivante :

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps6823/tsd\\_products\\_support\\_model\\_home.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps6823/tsd_products_support_model_home.html)

## Documentation pour Cisco AIP SSM et SSC

Le module AIP SSM/SSC exécute une application différente de l'application ASA. Cette application est toutefois intégrée au flux de trafic de la plate-forme ASA. Pour configurer le module AIP SSM/SSC, vous devez configurer la plate-forme ASA et le module AIP SSM/SSC séparément.

Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section "[Documentation matérielle section](#)". Pour démarrer la configuration du module SSM/SSC à utiliser avec la plate-forme ASA 5500, y compris l'envoi de trafic vers le module AIP SSM/SSC, référez-vous à la configuration de l'application ASDM et de la CLI correspondant à votre version de plate-forme ASA à la section "[Documentation de la gamme Cisco ASA 5500 section](#)".

Pour configurer les fonctions IPS du système d'exploitation AIP SSM/SSC, reportez-vous à la documentation suivante (le module AIP SSM/SSC fonctionne avec le même logiciel IPS que les capteurs de la gamme IPS 4200) :

[http://www.cisco.com/en/US/products/hw/vpndevc/ps4077/tsd\\_products\\_support\\_series\\_home.html](http://www.cisco.com/en/US/products/hw/vpndevc/ps4077/tsd_products_support_series_home.html)

## Client VPN AnyConnect Cisco

### Notes de version

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps8411/prod\\_release\\_notes\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps8411/prod_release_notes_list.html)

### Guides d'administration

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps8411/prod\\_maintenance\\_guides\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps8411/prod_maintenance_guides_list.html)

## Cisco Secure Desktop

## Notes de version

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps6742/prod\\_release\\_notes\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps6742/prod_release_notes_list.html)

## Guides de configuration

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps6742/products\\_installation\\_and\\_configuration\\_guides\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps6742/products_installation_and_configuration_guides_list.html)

## China RoHS Hazardous Substance Table

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
金属部件（包括紧固件）	×	○	○	○	○	○
印刷电路板组件和元件	×	○	○	○	○	○
电线和电缆组件	×	○	○	○	○	○
塑料和聚合物部件	○	○	○	○	○	○
显示器，包含灯泡	×	×	○	○	○	○
除印刷版电路板外的其他电子组件	×	○	○	○	○	○
光学玻璃材料	×	○	×	○	○	○
干电池	○	○	○	○	○	○

○：代表此种部件的所有均质材料中所含的该种有毒有害物质均低于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》( SJ/T 11363-2006 )规定的限量。

×：代表此种部件所用的均质材料中，至少有一类材料其所含的有毒有害物质高于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》( SJ/T 11363-2006 )规定的限量。

以销售日期为准，此表显示在“思科系统公司”的电子信息产品部件中何处存在这些有毒有害物质。请注意，并非上列所有部件都包含有潜在内装产品中。

除非产品上另有标记，所有内附产品及其部件的‘环保使用期限’均由此显示的符号表示。此环保使用期限只适用于产品手册中所规定的使用条件。



**Note** This Table is a regulatory document required for products shipped to the People's Republic of China.

Cisco et le logo Cisco sont des marques déposées de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Vous trouverez une liste des marques commerciales de Cisco sur la page Web [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Les autres marques commerciales mentionnées dans les présentes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du terme « partenaire » n'implique pas de relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (1005R)

Copyright © 2010 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.