

Integrazione di AMP for Endpoints con FMC per il feed di dati.

Sommario

[Introduzione](#)

[Procedura per l'integrazione di AMP for Endpoints con FMC](#)

[Informazioni correlate](#)


Introduzione

In questo documento viene descritta la procedura per integrare Advanced Malware Protection (AMP) for Endpoints con Firepower Management Center (FMC) per il feed di dati di eventi.


Procedura per l'integrazione di AMP for Endpoints con FMC

Nota: si tratta di un feed di dati unidirezionale (AMP for Endpoints invia al FMC gli eventi rilevati). La configurazione non verrà integrata.


1. Dal CCP, fare clic su "AMP":




2. Fare clic su "AMP Management" (Gestione AMP).




3. "Aggiungi connessione cloud AMP"




4. Selezionare AMP Cloud da utilizzare per AMP for Endpoints:



5. Fare clic su "Register" (Registra):



6. Fare clic su "Sì" per consentire il reindirizzamento alla console AMP for Endpoint:



7. Accedere ad AMP for Endpoints:



AMP for Endpoints

you@yourdomain.com|

.....

Log In

[Use Single Sign-On](#)

[Can't access your account?](#)

8. Fare clic su "Consenti" per autorizzare la connessione tra AMP e FMC:

< Authorize [REDACTED]


The [REDACTED] with URL of https://[REDACTED]/ is requesting the following authorizations:

- Streaming event export

If you are going to authorize the request, please select which groups will have their events exported to this application:

Event Export Groups

All groups selected

A large, empty rectangular box with a vertical scrollbar on the right side, intended for selecting event export groups. The box is currently empty.

Deny

Allow

9. La pagina viene reindirizzata al CCP. Verificare il tipo di soluzione Cisco AMP, visualizzerà "AMP for Endpoints e AMP for Networks" e lo "Stato" deve essere un segno di spunta blu:



Informazioni correlate

- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)
- [Cisco AMP for Endpoints - Note tecniche](#)
- [Cisco AMP for Endpoints - Guida per l'utente](#)