

# Conversione di Unity Connection da AXL a LDAP User Integrated

## Sommario

[Introduzione](#)

[Problema](#)

[Soluzione](#)

[Informazioni correlate](#)

## Introduzione

In questo documento viene descritta la conversione di Unity Connection da Administrative XML Layer (AXL) a Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) User Integrated e viene descritto come gestire eventuali problemi che si verificano durante la conversione da un utente integrato AXL a un utente integrato LDAP. Unity Connection consente di importare utenti da LDAP o utenti tramite AXL da CallManager. È inoltre possibile creare utenti in Unity Connection in modo indipendente.

## Problema

È necessario convertire gli utenti di Unity Connection dall'integrazione AXL all'integrazione LDAP. Il cliente utilizza Jabber e desidera connettere Jabber alla segreteria telefonica e utilizzare LDAP per l'autenticazione.

**Nota:** È possibile scegliere di eseguire questa conversione per motivi diversi da quelli elencati in questo articolo.

## Soluzione

**Attenzione:** In questo articolo non vengono fornite informazioni dettagliate sulla configurazione dell'integrazione LDAP in Utility Connection. Prima di eseguire questa procedura, è necessario eseguire la configurazione dell'integrazione LDAP. Vedere i riferimenti alla configurazione nella sezione Informazioni correlate.

1. Andare alla pagina di amministrazione di Unity Connection e fare clic su **Bulk Administration Tool** situato accanto a **Tools**.
2. Scegliere **Seleziona operazione > Esporta**.
3. Scegliere **Seleziona tipo di oggetto > Utenti con cassetta postale**.

4. Fare clic su **INVIA**.
5. Quando il file è pronto, viene visualizzata l'opzione **Scarica il file di esportazione**. Fare clic su **Download del file di esportazione** e scaricare il file CSV (Comma Separated Values).
6. Aprire il file CSV e individuare la colonna **Ccmld**. Gli utenti che sono integrati in AXL potrebbero avere un valore stringa lungo. È necessario sostituire questo valore con **%null%**.
7. Applicare il valore **%null%** a tutti gli ID utente applicabili che si desidera convertire da AXL a LDAP.
8. Passare alla pagina Bulk Administration Tool (BAT) e aprire Unity Connection.
9. Scegliere **Operazione > Aggiorna**.
10. Scegliere **Seleziona tipo di oggetto > Utenti con cassette postali**.
11. Selezionare il file CSV salvato. Se il file presenta delle inesattezze, queste vengono indicate nel log degli errori. Rinominare il registro errori **Nome file oggetti con errori**.
12. Fare clic su **Invia**.
13. Se l'operazione viene eseguita correttamente, è possibile cambiare l'utente in LDAP integrato.
14. Passare alla pagina di base dell'utente e fare clic su **Integrazione con LDAP Directory**.
15. Fare clic su **Salva**. L'ID utente utilizzato da AXL in Unity Connection è uguale all'ID utente ricevuto in Communications Manager da LDAP.
16. Scegliere **Impostazioni di sistema > LDAP > Configurazione LDAP** per verificare che l'autenticazione LDAP sia impostata correttamente.
17. Accedere a Jabber. Connessione segreteria telefonica.

## Informazioni correlate

- [Integrazione di Cisco Unity Connection 8.x con una directory LDAP](#)
- [Integrazione di Cisco Unity Connection 9.x con una directory LDAP](#)
- [Integrazione di Cisco Unity Connection 10.x con una directory LDAP](#)
- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)