


Cisco Desk Camera 4K

Contents

製品概要	4
機能と利点	4
管理機能	5
プラットフォームのサポート	5
ライセンス	6
製品仕様	6
システム要件	8
発注情報	8
保証に関する情報	8
シスコおよびパートナーの提供サービス	8
Cisco Capital	9
詳細情報	9
マニュアルの変更履歴	9



Cisco Desk Camera 4K は、ビデオ会議、ビデオストリーミング、およびビデオ録画に高品質の動画と音声を提供するプレミアム USB Web カメラです。



製品概要

Desk Camera 4K は、USB 経由でパーソナルコンピュータに接続し、外部モニター、ノートパソコン、または三脚に取り付けることができる USB Web カメラです。すべての一般的な会議またはビデオアプリケーションと互換性があり、あらゆる場所でラップトップベースのビデオ会議が可能です。オープンスペースでもハドルームでも、オフィスユーザーに妥協のないビデオコラボレーション エクスペリエンスを実現します。ホームユーザーからの作業にも最適です。

Desk Camera 4K は、次のユースケースに対応しています。

- **インスタントオフィス**：自宅やオフィスのホットデスクにビデオ機能を追加します。たとえばノートパソコンを現在ご使用のモニターにつなげて使う方に適しています。
- **ビデオのアップグレード**：既存のラップトップカメラを高品質のビデオにアップグレードします
- **オンライン教育**：オンラインクラスに参加する必要があり、Webx Room シリーズ、Desk シリーズのビデオ会議端末を利用できない学生、教師向け。
- **作成とブロードキャスト**：高品質のカメラを必要とする基本的なビデオコンテンツをブロードキャストまたは作成するユーザー向け。

さまざまなコラボレーション アプリケーションと完全に相互運用可能なデバイスとして利用できます。Desk Camera 4K は、シスコ品質でシームレスな Microsoft Teams エクスペリエンスを提供する Microsoft Teams の認定を受けています。*

Desk Camera 4K は、一元化されたデバイス管理とインサイトを提供することが可能な IT 資産です。また、Windows または MacOS のユーザーがプロフェッショナルなカメラ設定、ファームウェア アップグレード、およびトラブルシューティングを行うための Desk Camera アプリも利用できます。

機能と利点

表 1 機能と利点

機能	利点
4K ウルトラ HD ビデオ	<ul style="list-style-type: none">• 卓越した鮮明度、豊かな色、すばらしい滑らかさ、優れた解像度とフレームレートを備えた優れたビデオを提供• あらゆるスペースから妥協のないビデオコラボレーションを実現
軽量なパフォーマンス	<ul style="list-style-type: none">• すべての照明条件で優れたビデオ品質• ビデオ通話でユーザーが常に最適な状態を維持できるように支援
オートフォーカス	<ul style="list-style-type: none">• 迅速かつ明確で完全にシャープなフォーカスによる安心感
調整可能な視野角 (FoV)	<ul style="list-style-type: none">• 環境に適した視野角を選択可能

* ファームウェアバージョン 2-5-0001-4 以降

機能	利点
内蔵プライバシーシャッター	<ul style="list-style-type: none"> シャッターがビデオストリーミングのオン/オフ切替えを行い、必要に応じてプライバシーを確保。 ソフトウェアのスイッチでビデオを完全にオフ（カメラのレンズを覆うだけではありません）
音声	<ul style="list-style-type: none"> 背景雑音を低減する 2 個の全方向式マイクにより高品質なマイクの音声を提供
インテリジェント機能	<ul style="list-style-type: none"> 最適なオーバービューにより、カメラは自動的に調整され、ユーザーをフレームの中央に保ちます。 Windows Hello 認定の顔認識により、IR センサーを介して安全が確保された状態で顔認識によるログインができます。
複数の接続および取り付けオプション	<ul style="list-style-type: none"> 柔軟な PC 接続用の USB C-to-A ケーブルと USB C-to-C ケーブルの両方が付属 カメラクリップと三脚ネジ山を使用した複数の配置オプション

管理機能

Cisco Desk Camera は、ラップトップベースのビデオ会議の需要が高いオープンスペースやハドルームのオフィスユーザーや在宅勤務者の変化する職場向けに設計されています。デバイス管理と使用状況の追跡は、IT 部門にとって不可欠です。

この一元化されたデバイス管理エクスペリエンスは、Control Hub で Cisco Desk Camera を含むすべてのシスコ コラボレーションデバイスで利用できます。

表 2 Cisco Desk Camera 管理機能

製品ファミリ	サポートされるプラットフォーム
デバイスインベントリ	Control Hub での管理者のデバイス管理を容易化 Webex アプリを経由して Control Hub にデバイスインベントリをレポート
ファームウェア アップグレード	Web ベースのシスコ アクセサリハブによるファームウェア アップグレードとトラブルシューティングをサポート

プラットフォームのサポート

Cisco Desk Camera は、標準ビデオデバイスとして Windows および MacOS の PC で動作するように設計されています。シスコまたはシスコ以外の会議アプリケーションと互換性があります。Webex アプリ、Webex Meetings、Cisco Jabber により多くのカメラ制御と機能が統合されたことにより、シスコのソフトクライアントと連携するときに、最適な Cisco on Cisco 統合が得られます。

表 3 プラットフォームのサポート

サポートされているプラットフォーム	説明
シスコ アプリケーション	Windows および Mac OS で次のシスコ デスクトップ アプリケーションをサポート <ul style="list-style-type: none"> Webex アプリ Webex Meetings Cisco Jabber

サポートされているプラットフォーム	説明
サードパーティ製アプリケーション	Microsoft Teams の認定で一般的なすべての会議またはビデオアプリと互換性があります (Skype for Business、Zoom、Google Meet、Google Hangouts、BlueJeans、Slack、FaceTime など)

ライセンス

Desk Camera 4K では、デバイス固有のサブスクリプションは必要ありません。Webex クラウドへの登録と Control Hub へのアクセスは、Webex アプリを介して行われます。

製品仕様

表 4 製品仕様

仕様	説明
コンポーネント	<p>完全統合型ユニットには以下のものを同梱</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 4K イメージセンサーとアクティブ LED ● AI コンピュータ ビジョン アルゴリズム専用のチップセット ● IR センサーと IR LED ● 内部マイクロフォン 2 個 ● ビデオ プライバシー シャッター ● USB 3.0 タイプ C ポート ● カメラクリップ ● 三脚ネジ山
同梱ケーブル	<ul style="list-style-type: none"> ● USB 3.0 USB-C to USB-A ケーブル 1 本 ● USB 3.0 USB-C to USB-C ケーブル 1 本
ビデオの特長	<ul style="list-style-type: none"> ● 4K Ultra HD カメラがビデオストリーミングと録画をサポート ● 複数の解像度とフレームレート (30fps で最大 4K、60fps で 1080p/720p) ● 1,300 万画素イメージセンサー ● さまざまな照明条件で優れたビデオをサポート ● 81° 視野角 FoV ● デジタル ズーム 10 倍 ● 顔検出拡張オートフォーカス ● 顔検出拡張自動露出 ● 明るさ、ホワイトバランスの自動調整 ● 内蔵ビデオ プライバシー シャッターがビデオのミュートとミュート解除をサポート ● UVC1.1 ● YUY2/NV12/MJPEG ビデオフォーマットをサポート
音声機能	<ul style="list-style-type: none"> ● 高品質 48kHz 音声 ● 背景雑音を低減する全方向式マイク 2 個 ● UAC1.0
USB パススルー	<ul style="list-style-type: none"> ● 1 本の USB ケーブル経由で、接続されたコンピュータにビデオと音声を提供する機能

仕様	説明
セキュリティ機能	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft によりコンプライアンスが認定された、Windows Hello を介したセキュアな顔認識ログイン • イメージ（ソフトウェアロード）認証 • 物理プライバシーシャッター
物理寸法（高さ X 幅 X 奥行）	<ul style="list-style-type: none"> • カメラ：19.5 mm x 90.64 mm x 41 mm • クリップ：17.5 mm x 41 mm x 64.8 mm • パッケージサイズ：66 mm x 166 mm x 137.5 mm
重量	<ul style="list-style-type: none"> • 153 グラム • 出荷重量（梱包材含む）：396 グラム
動作温度	<ul style="list-style-type: none"> • 周囲温度 0 ～ 40 °C（32 ～ 104 °F）
湿度	<ul style="list-style-type: none"> • 相対湿度（RH）10 ～ 90%
コンプライアンス	<p>法規制の遵守：</p> <ul style="list-style-type: none"> • CE マーキング（指令 2014/30/EU および 2014/35/EU） <p>安全規格</p> <ul style="list-style-type: none"> • UL 60950 および 62368 • CAN/CSA 60950 および 62368 • IEC 60950 および 62368 • AS/NZS 60950 および 62368 <p>EMC：エミッション</p> <ul style="list-style-type: none"> • 47CFR パート 15（CFR 47）クラス B • ICES-003 クラス B • EN55032 クラス B • AS/NZS CISPR32 クラス B • EN61000-3-2 および IEC 61000-3-2 • EN61000-3-3 および IEC 61000-3-3 • VCCI クラス B <p>EMC：イミュニティ</p> <ul style="list-style-type: none"> • EN55024 • CISPR24
ソフトウェアとユーザーインターフェイス	<ul style="list-style-type: none"> • Cisco Desk Camera OS • Windows および Mac OS で Cisco Desk Camera アプリを使用してカメラを直接制御 • Web ベースのシスコアクセサリハブからカメラファームウェアをアップグレード
言語サポート	<p>Cisco Desk Camera アプリが対応する言語</p> <ul style="list-style-type: none"> • 英語、英語（英国）、オランダ語、フランス語（カナダ）、フランス語（フランス）、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語（ブラジル）、ポルトガル語（ポルトガル）、スペイン語（中南米）、スペイン語（スペイン）、スウェーデン語、中国語（中国）、中国語（台湾）、日本語、韓国語、ロシア語
システム管理	<p>Cisco Desk Camera は、Webex アプリを介して Control Hub の管理者ポータルで管理されません。</p>

システム要件

Desk Camera 4K は、PC に接続できる USB カメラです。以下のリストは、Cisco Desk Camera アプリケーションを使用するためのコンピュータシステム要件を示しています。

表 5 Cisco Desk Camera アプリケーションのシステム要件

システム部分	説明
オペレーティング システム	<ul style="list-style-type: none">ユニバーサル C ランタイムを搭載した Windows 10 以降Mac OS X 10.12 以降
CPU*	<ul style="list-style-type: none">i5@2.4 GHz/i7@1.9 GHz Intel プロセッサ、または同等の機能を備えたプロセッサ
RAM*	<ul style="list-style-type: none">16 GB 以上
USB ポート	<ul style="list-style-type: none">USB-C ポートUSB-A ポート (USB 2.0 または USB 3.0、4K ビデオには USB 3.0 ポートが必要)

発注情報

表 6 発注情報

製品番号	製品の説明
CD-DSKCAM-C-US	米国向けカーボンブラックの Cisco Desk Camera 4K (USB 3.0 C-to-A および USB 3.0 C-to-C ケーブルを含む)
CD-DSKCAM-C-WW	全世界対応カーボンブラックの Cisco Desk Camera 4K (USB 3.0 C-to-A and USB 3.0 C-to-C ケーブルを含む)
CD-DSKCAM-P-US	米国向けプラチナの Cisco Desk Camera 4K (USB 3.0 C-to-A および USB 3.0 C-to-C ケーブルを含む)
CD-DSKCAM-P-WW	全世界対応プラチナの Cisco Desk Camera 4K (USB 3.0 C-to-A および USB 3.0 C-to-C ケーブルを含む)
CD-CBL-USBC-USBA=	USB 3.0 スペアケーブル (USBC - USBA)
CD-CBL-USBC-USBC=	USB 3.0 スペアケーブル (USBC - USBC)

保証に関する情報

Cisco Desk Camera 4K には、1 年間の限定保証が付属します。

シスコおよびパートナーの提供サービス

シスコとパートナーは、スマートでパーソナライズされたサービスおよびサポートの広範なポートフォリオを提供しています。これらは、ビジネスの俊敏性とネットワークの可用性を向上させ、シスココラボレーションの投資に関するビジネス上の価値を最大限に高めるのに役立ちます。このサービスのポートフォリオを通じ、ネットワークを強力

なビジネスプラットフォームとして活用することで、ビジネスの革新が拡張されます。これらのサービスの詳細については、[cisco.com/go/collaborationservices](https://www.cisco.com/go/collaborationservices) を参照してください。

Cisco Capital

目的達成に役立つ柔軟な支払いソリューション

Cisco Capital により、目標を達成するための適切なテクノロジーを簡単に取得し、ビジネス変革を実現し、競争力を維持できます。総所有コスト（TCO）の削減、資金の節約、成長の促進に役立ちます。シスコの柔軟な支払いソリューションは 100 か国以上で利用可能であり、ハードウェア、ソフトウェア、サービス、およびサードパーティ製の補完的な機器を、利用しやすい計画的な支払方法で購入できます。詳細は[こちら](#)をご覧ください。

詳細情報

<https://www.cisco.com/go/deskcamera> でご確認ください。

マニュアルの変更履歴

新規トピックまたは改訂されたトピック	説明箇所	日付
-	-	-

シスコ コンタクトセンター



自社導入をご検討されているお客様へのお問い合わせ窓口です。

製品に関して | サービスに関して | 各種キャンペーンに関して | お見積依頼 | 一般的なご質問

お問い合わせ先

お電話での問い合わせ

平日 10:00 - 17:00

0120-092-255

お問い合わせウェブフォーム

cisco.com/jp/go/vdc_callback

