Cisco VPN 5000 Clientã�®è¤‡æ•°ã�®è„†å¼±æ€§

severity

ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒªãƒ¼ID : cisco-sa-20020918-vpn5k-vulnerability

åˆ�å…¬é–‹æ—¥ : 2002-09-18 16:00

ãƒ�ãƒ¼ã,¸ãƒ§ãƒ³ 1.0 : Final

å›žé�¿ç– : No Workarounds available

Cisco ãƒ�ã,° ID :

CVE-2002-1491

æ—¥æœ¬èªžã�«ã,ˆã,‹æƒ…å ±ã�¯ã€�è‹±èªžã�«ã,ˆã,‹åŽŸæ–‡ã�®é�žå…¬å¼�ã�

æ¦‚è¦�

Cisco Virtual Private Network(VPN)5000 Clientã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã�«ã�¯è¤‡æ•°ã�®è„†å¼±æ€§ã�Œå˜åœ¨ã�—ã�¾ã�™ã€,ã�“ã,Œã,‰ã� Bug ID CSCdx17109ã�Šã,ˆã�³CSCdy20065ã�«è¨˜è¼‰ã�•ã,Œã�¦ã�„ã�¾ã�™ã€,ã�“ã,Œã,‰ã�®è„†å

ã�“ã�®ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒªã�¯ https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20020918-vpn5k-vulnerability ã�«æŽ²è¼‰ã�•ã,Œã�¦ã�„ã�¾ã�™ã€,

è©²å½“è£½å“�

ã�“ã�®ã,»ã,¯ã,·ãƒ§ãƒ³ã�«ã�¯ã€�è©²å½“è£½å“�ã�«é–¢ã�™ã,‹è©³ç´°ã�ŒæŽ²è¼‰ã�•ã,Œã�

è„†å¼±æ€§ã�®ã�,ã,‹è£½å“�

DDTS â€“ èª¬æ˜Ž	è©²å½“ã�
CSCdx17109:MAC OS VPN 5000 Clientã�®ãƒ'ã,¹ãƒ¯ãƒ¼ãƒ‰ã�®è„†å¼±æ€§	5.2.2ã,ˆã,Šã,,å‰ 5000 Clientãƒªã
CSCdy20065 - Linuxã�Šã,ˆã�³Solaris VPN 5000ã,¯ãƒ©ã,¤ã,¢ãƒ³ãƒˆã�®ãƒ�ãƒƒãƒ•ã,¡ã,ªãƒ¼ãƒ�ãƒ¼ãƒ•ãƒãƒ¼ã�®è„†å¼±æ€§	- Linux VPN 5.2.7ã,ˆã,Š

	- 5.2.8ã‚ˆã‚Š 5000 Clien

è„†å¼±æ€§ã‚’å�«ã‚“ã�§ã�„ã�ªã�„ã�“ã�¨ã�Œç¢ºèª�ã�•ã‚Œã�Ÿè£½å“�

Cisco VPN 3000 Clientã�¨Cisco VPN Clientã�¯å½±éŸ¿ã‚’å�—ã�‘ã�¾ã�›ã‚“ã€‚

ä»–ã�®ã‚·ã‚¹ã‚³è£½å“�ã�«ã�Šã�„ã�¦ã�“ã�®ã‚¢ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã‚¶ãƒªã�®å½±éŸ¿ã‚’å�—ã�‘ã‚‹

è©³ç´°

ãƒªãƒ¢ãƒ¼ãƒˆ ãƒ¯ãƒ¼ã‚¯ã‚¹ãƒ†ãƒ¼ã‚·ãƒ§ãƒ³ä¸Šã�® VPN Client ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ ãƒ—ãƒã‚°ãƒ©ãƒ ã�¯ã€�ã‚¨ãƒ³ã‚¿ãƒ¼ãƒ—ãƒ©ã‚¤ã‚º ãƒ�ãƒƒãƒˆãƒ¯ãƒ¼ã‚¯ä¸Šã�® Cisco VPN ãƒ‡ãƒ�ã‚¤ã‚¹ã�¾ã�Ÿã�¯ã‚µãƒ¼ãƒ“ã‚¹ ãƒ—ãƒãƒ�ã‚¤ãƒ€ãƒ¼ã�¨é€šä¿¡ã�—ã�¦ã€�ã‚¤ãƒ³ã‚¿ãƒ¼ãƒ�ãƒƒãƒˆçµŒç”±ã�§ã�®å®‰å…¨ã�ªé ãƒ¦ãƒ¼ã‚¶ã�®ã‚ˆã�†ã�«ç§�è¨ãƒ�ãƒƒãƒˆãƒ¯ãƒ¼ã‚¯ã�«ã‚¢ã‚¯ã‚»ã‚¹ã�§ã��ã�¾ã�™ã€‚

DDTS â€“ èª¬æ˜Ž	
CSCdx17109:MAC OS VPN 5000 Clientã�®ãƒ‘ã‚¹ãƒ¯ãƒ¼ãƒ‰ã�®è„†å¼±æ€§	ãƒ—ãƒªãƒ•ã‚¡ãƒ¬ãƒ³ ã�“ã�®ãƒ‘ã‚¹ãƒ¯
CSCdy20065 - Linuxã�Šã‚ˆã�³Solaris VPN 5000ã‚¯ãƒ©ã‚¤ã‚¢ãƒ³ãƒˆã�®ãƒ�ãƒƒãƒ•ã‚¡ã‚ªãƒ¼ãƒ�ãƒ¼ãƒ•ãƒãƒ¼ã�®è„†å¼±æ€§	VPN 5000 Client for Linuxã�Šã‚ˆã�³Sc

ã�“ã‚Œã‚‰ã�®è„†å¼±æ€§ã�¯ã€�Bug ID CSCdx17109ã�Šã‚ˆã�³CSCdy20065ã�¨ã�—ã�¦Cisco Bug Toolkitã�«è¨˜è¼‰ã�•ã‚Œã�¦ã�Šã‚Šã€�2002å¹´9æœˆ19æ—¥ã�®1500 UTCä»¥é™�ã�«è¡¨ç¤ºã�•ã‚Œã�¾ã�™ã€‚ã�“ã�®ãƒ„ãƒ¼ãƒ«ã�«ã‚¢ã‚¯ã‚»ã‚¹ã�™ã‚‹ã�«ã�¯ã€�

å›žé�¿ç–

ã�“ã�®è¡¨ã�§ã�¯ã€�å›žé�¿ç–ã�«ã�¤ã�„ã�¦èª¬æ˜Žã�—ã�¾ã�™ã€‚

DDTS â€“ èª¬æ˜Ž	

CSCdx17109:MAC OS VPN 5000 Clientã�®ãƒ'ã,¹ãƒ¯ãƒ¼ãƒ‰ã�®è„†å¼±æ€§	• æŽ¥ç¶šã�®ã • ã,³ãƒ³ã,»ãƒ³ãƒ
CSCdy20065 - Linuxã�Šã,ˆã�³Solaris VPN 5000ã,¯ãƒ©ã,¤ã,¢ãƒ³ãƒˆã�®ãƒ�ãƒƒãƒ•ã,¡ã,ªãƒ¼ãƒ�ãƒ¼ãƒ•ãƒãƒ¼ã�®è„†å¼±æ€§	å›žé�¿ç–ã�¯ã�,ã

Cisco PSIRT ã�§ã�¯ã€�è©²å½"ãƒ¦ãƒ¼ã,¶ã�Œä¿®æ£æ¸ˆã�¿ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ ãƒ�ãƒ¼ã,¸ãƒ§ãƒ³ã�®ã,³ãƒ¼ãƒ‰ã�«ã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã�™ã,‹ã�"ã�¨ã,'æŽ¨å¥¨ã�—ã�¦ã�

ä¿®æ£æ¸ˆã�¿ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢

ã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã,'æ¤œè¨Žã�™ã,‹å ´å�ˆã�¯ã€�http://www.cisco.com/go/psirt ã�¨å¾Œç¶šã�®ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒªã,,å�,ç…§ã�—ã�¦ã€�å•�é¡Œã�®è§£æ±ºçŠ¶æ³�ã�¨å®Œ ã,½ãƒªãƒ¥ãƒ¼ã,·ãƒ§ãƒ³ã,'ç¢ºèª�ã�—ã�¦ã���ã� ã�•ã�„ã€‚

ã�„ã�šã,Œã�®å ´å�ˆã,,ã€�ã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã�™ã,‹æ©Ÿå™¨ã�«å���å^†ã�ªãƒ¡ãƒ¢ãƒªã� Technical Assistance Centerï¼ˆTACï¼‰ã�¾ã�Ÿã�¯å¥'ç´„ã,'çµ�ã,"ã�§ã�„ã,‹ãƒ¡ãƒ³ãƒ†ãƒŠãƒ³ã,¹ ãƒ—ãƒãƒ�ã,¤ãƒ€ãƒ¼ã�«ã�Šå•�ã�„å�ˆã�›ã���ã� ã�•ã�„ã€‚

DDTS â€" èª¬æ˜Ž	è©²å½"ã�™ã,‹
CSCdx17109:MAC OS VPN 5000 Clientã�®ãƒ'ã,¹ãƒ¯ãƒ¼ãƒ‰ã�®è„†å¼±æ€§	MAC OS VPN 5000 Clientãƒªãƒªãƒ¼ã,¹5
CSCdy20065 - Linuxã�Šã,ˆã�³Solaris VPN 5000ã,¯ãƒ©ã,¤ã,¢ãƒ³ãƒˆã�®ãƒ�ãƒƒãƒ•ã,¡ã,ªãƒ¼ãƒ�ãƒ¼ãƒ•ãƒãƒ¼ã�®è„†å¼±æ€§	• Linux VPN 50 Clientãƒªãƒªãƒ • Solaris VPN 5 Clientãƒªãƒªãƒ

ä¿®æ£ã�•ã,Œã�Ÿã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ãƒ�ãƒ¼ã,¸ãƒ§ãƒ³ã�«ã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã�™ã,‹æ‰‹é †ã�

ä¸�æ£å^©ç"¨äº‹ä¾‹ã�¨å…¬å¼�ç™ºè¡¨

ã�“ã�®ã‚¢ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã‚¶ãƒªã�§èª¬æ˜Žã�•ã‚Œã�¦ã�„ã‚‹è„†å¼±æ€§ã�®å…¬è¡¨ã‚„æ‚ªç”¨ã�«é–
Cisco PSIRT ã�«ã�¯å¯„ã�›ã‚‰ã‚Œã�¦ã�„ã�¾ã�›ã‚“ã€‚

Cisco Bug ID
CSCdx17109ï¼ˆç™»éŒ²ãƒ¦ãƒ¼ã‚¶å°‚ç”¨ï¼‰ã�¯ã€�ã�Šå®¢æ§˜ã�‹ã‚‰ã‚·ã‚¹ã‚³ã�«å ±å‘Šã�•ã‚Œã�Ÿ
Bug ID CSCdy20065ï¼ˆç™»éŒ²ãƒ¦ãƒ¼ã‚¶å°‚ç”¨ï¼‰ã�¯ã€�Uzenaã�®Niels
Heinenæ°�ã�«ã‚ˆã�£ã�¦ã‚·ã‚¹ã‚³ã�«å ±å‘Šã�•ã‚Œã�¾ã�—ã�Ÿã€‚

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20020918-vpn5k-vulnerability

æ”¹è¨‚å±¥æ´

ãƒªãƒ“ã‚¸ãƒ§ãƒ³ 1.0	2002å¹´9æœˆ18æ—¥	åˆ�å›žå…¬é–‹ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹

åˆ©ç”¨è¦�ç´„

æœ¬ã‚¢ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã‚¶ãƒªã�¯ç„¡ä¿�è¨¼ã�®ã‚‚ã�®ã�¨ã�—ã�¦ã�”æ��ä¾›ã�—ã�¦ã�Šã‚Šã€
æœ¬ã‚¢ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã‚¶ãƒªã�®æƒ…å ±ã�Šã‚ˆã�³ãƒªãƒ³ã‚¯ã�®ä½¿ç”¨ã�«é–¢ã�™ã‚‹è²¬ä»»ã�®ä¸€
ã�¾ã�Ÿã€�ã‚·ã‚¹ã‚³ã�¯æœ¬ãƒ‰ã‚ãƒ¥ãƒ¡ãƒ³ãƒˆã�®å†…å®¹ã‚’äºˆå‘Šã�ªã�—ã�«å¤‰æ›´ã�—ã�
æœ¬ã‚¢ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã‚¶ãƒªã�®è¨˜è¿°å†…å®¹ã�«é–¢ã�—ã�¦æƒ…å ±é…�ä¿¡ã�® URL
ã‚’çœ�ç•¥ã�—ã€�å�˜ç‹¬ã�®è»¢è¼‰ã‚„æ„�è¨³ã‚’æ–½ã�—ã�Ÿå ´å�ˆã€�å½“ç¤¾ã�Œç®¡ç�
ã�“ã�®ãƒ‰ã‚ãƒ¥ãƒ¡ãƒ³ãƒˆã�®æƒ…å ±ã�¯ã€�ã‚·ã‚¹ã‚³è£½å“�ã�®ã‚¨ãƒ³ãƒ‰ãƒ¦ãƒ¼ã‚¶ã‚’å¯¾è±¡ã

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。