Cisco Secure Access Control Serverã�®ãƒªãƒ¢ãƒ¼ãƒˆã‚³ãƒžãƒ³ãƒ‰å®Ÿè¡Œã

Critical

æ—¥æœ¬èªžã�«ã‚ˆã‚‹æƒ…å ±ã�¯ã€�è‹±èªžã�«ã‚ˆã‚‹åŽŸæ–‡ã�®é�žå…¬å¼�ã

æ¦‚è¦�

Cisco Secure Access Control Server(ACS)ãƒ�ãƒ¼ã‚¸ãƒ§ãƒ³4.0 ï½ž 4.2.1.15ã�®EAP-FASTèª�è¨¼ãƒ¢ã‚¸ãƒ¥ãƒ¼ãƒ«ã�«ã�Šã�'ã‚‚ã„å¼±æ€§ã�«ã‚ˆã‚Šã€�èª�è¨¼ã�•ã‚Œã�¦ã�„ã�ªã Secure ACSã‚µãƒ¼ãƒ�ã�§ä»»æ„�ã�®ã‚³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã'å®Ÿè¡Œã�™ã‚‹å�¯èƒ½æ€§ã�Œã�‚ã‚Šã�¾ã�™ã Secure ACSã�ŒRADIUSã‚µãƒ¼ãƒ�ã�¨ã�—ã�¦è¨å®šã�•ã‚Œã�¦ã�„ã‚å´ã�ˆã�«ã�®ã�¿ã˜œ¨ã�—

ã�"ã�®è„†å¼±æ€§ã�¯ã€�EAP-FASTèª�è¨¼ã�«ä½¿ç"¨ã�•ã‚Œã‚‹ãƒ¦ãƒ¼ã‚¶IDã�®ä¸�é©©å^‡ã�ªè£æž�ã�«èµ·å› ã�—ã�¾ã FASTãƒ‚ã±ãƒƒãƒˆã‚'è©²å½"ãƒ‡ãƒ�ã‚¤ã‚¹ã�«é€�ä¿¡ã�™ã‚‹ã�"ã�¨ã�«ã‚ˆã‚Šã€�ã�"ã�®è„†å¼±æ Secure ACSã‚µãƒ¼ãƒ�ã�§ä»»æ„�ã�®ã‚³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã'å®Ÿè¡Œã�—ã€�è©²å½"ã‚µãƒ¼ãƒ�ã'å®Œå…¨ã�«

ã�"ã�®è„†å¼±æ€§ã�«å¯¾ã�™ã‚‹å›žé�¿ç–ã�¯ã�‚ã‚Šã�¾ã�›ã�"ã€,

ã‚·ã‚¹ã‚³ã�¯ã�"ã�®è„†å¼±æ€§ã�«å¯¾å‡¦ã�™ã‚‹ã‚½ãƒ•ãƒ^ã‚¦ã‚§ã‚¢ã‚¢ãƒƒãƒ—ãƒ‡ãƒ¼ãƒˆã'ãƒªãƒªãƒ½

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20130828-acs

è©²å½"è£½å“�

è„†å¼±æ€§ã�®ã�‚ã‹è£½å"�

Cisco Secure ACS for Windowsãƒ�ãƒ¼ã¸ãƒ§ãƒ³4.0 ï½ž 4.2.1.15ã�¯ã€�EAP-
FASTèª�è¨¼ã‚ä½¿ç"¨ã�™ã‹RADIUSã‚µãƒ¼ãƒ�ã�¨ã�—ã�¦è¨šã�•ã‚Œã�¦ã�„ã‹å ´å�^ã€

Cisco Secure
ACSã�¯ã€�TACACS+ã‚µãƒ¼ãƒ�ã�¨ã�—ã�¦ã�®ã�¿è¨šã�•ã‚Œã�¦ã�„ã‹å ´å�^ã€�EAP-
FASTèª�è¨¼æ–¹å¼�ã'ã‚µãƒ�ãƒ¼ãƒˆã�›ã�šã€�è„†å¼±ã§ã�¯ã�‚ãŠã�¾ã�›ã"ã€,

è„†å¼±æ€§ã'å�«ã"ã�§ã‚ã‚ªã�ªã�"ã�¨ã�Œç¢ºèª�ã�•ã‚Œã�Ÿè£½å"�

Cisco Secure Access Control Server Expressã€�Cisco Secure Access Control Server
Viewã€�Cisco Secure Access Control
Systemã�¯ã€�ã�"ã�®è„†å¼±æ€§ã�®å½±éŸ¿ã'å�—ã'ã�¾ã�›ã"ã€,
ä»–ã�®ã‚ã‚¹ã‚³è£½å"�ã�«ã�Šã�„ã�¦ã€�ã�"ã�®ã‚ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã‚¶ãƒªã�®å½±éŸ¿ã'å�—ã

è©³ç´°

Cisco Secure ACS ã�¯ã€�ä¸å¤®ã�® RADIUS ã�Šã‚ˆã�³ TACACS+
ã‚µãƒ¼ãƒ�ã�¨ã�—ã�¦æ©Ÿèƒ½ã�—ã€�ãƒ¦ãƒ¼ã‚¶èª�è¨¼ã€�ãƒ¦ãƒ¼ã‚¶ã�Šã‚ˆã�³ç®¡�†è€…
ã‚¢ã‚¯ã‚»ã‚¹ã€�ãƒ�ãƒªã‚·ãƒ¼å^¶å¾¡ã'ã€�ä¸€å…ƒåŒ–ã�•ã‚Œã�Ÿ ID ãƒ�ãƒƒãƒˆãƒ¯ãƒ¼ã�
ã‚½ãƒªãƒ¥ãƒ¼ã‚·ãƒ§ãƒ³ã�«çµ±å�^ã�—ã�¾ã�™ã€,

Cisco Secure Access Control Server(ACS)ãƒ�ãƒ¼ã¸ãƒ§ãƒ³4.0 ï½ž 4.2.1.15ã�®EAP-
FASTèª�è¨¼ãƒ¢ã‚¸ãƒ¥ãƒ¼ãƒ«ã�«ã�Šã�'ã‹è„†å¼±æ€§ã�«ã‚ˆã‚Šã€�èª�è¨¼ã�•ã‚Œã�¦ã�„ã�ªã
Secure
ACSã‚µãƒ¼ãƒ�ã�§ä»»æ„�ã�®ã‚³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã'å®Ÿè¡Œã�™ã‹å�¯èƒ½æ€§ã�Œã�‚ãŠã�¾ã�
Secure
ACSã�ŒRADIUSã‚µãƒ¼ãƒ�ã�¨ã�—ã�¦è¨šã�•ã‚Œã�¦ã�„ã‹å ´å�^ã�«ã�®ã�¿˜åœ¨ã�—

ã�"ã�®è„†å¼±æ€§ã�¯ã€�EAP-
FASTèª�è¨¼ã�«ä½¿ç"¨ã�•ã‚Œã‚ãƒ¦ãƒ¼ã‚¶IDã�®ä¸�é©©å‡ã�ªè§£æž�ã�«èµ·å› ã�—ã�¾ã
FASTãƒ'ã‚±ãƒƒãƒˆã'è©²å½"ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿ã‚¹ã�«é€�ä¿¡ã�™ã‹ã�"ã�¨ã�«ã‚ˆã‚Œã€�ã�"ã�®è„†å¼±æ€
Secure
ACSã‚µãƒ¼ãƒ�ã�§ä»»æ„�ã�®ã‚³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã'å®Ÿè¡Œã�—ã€�è©²å½"ã‚µãƒ¼ãƒ�ã'å®Œå…¨ã�«

ã‚³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã�¯ã€�Microsoft Windowsä¸Šã�§å®Ÿè¡Œã�•ã‚Œã�¦ã�„ã‹Cisco Secure

ACSèª�è¨¼ã,µãƒ¼ãƒ"ã,¹ã�®ã,·ã,¹ãƒ†ãƒ ãƒ¦ãƒ¼ã,¶ã�®ã,³ãƒ³ãƒ†ã,¹ãƒˆã�§å®Ÿè¡Œã�•ã,Œã�¾ã�

Cisco Secure ACSã�¯ã€�EAP-FASTèª�è¨¼ã�«æ¨™æº–ã�®RADIUS
UDPãƒ�ãƒ¼ãƒˆ1812ã�¾ã�Ÿã�¯1645ã,'ä½¿ç"¨ã�—ã�¾ã�™ã€‚

ã�"ã�®è"±å¼±æ€§ã�¯ã€�Cisco Secure ACSã�«é–¢ã�™ã,‹Cisco Bug ID [CSCui57636](
[ç™»éŒ²ãƒ¦ãƒ¼ã,¶å°,ç"¨)](#)ã� ¨ã�—ã�¦æ–‡æ›¸åŒ–ã�•ã,Œã€�Common Vulnerabilities and
Exposures(CVE)IDã� ¨ã�—ã�¦CVE-2013-
3466ã�Œå‰²ã,Šå½"ã�¦ã,‰ã,Œã�¦ã�"ã�¾ã�™ã€‚

å›žé�¿ç–

ã�"ã�®è"±å¼±æ€§ã�«å¯¾ã�™ã,‹å›žé�¿ç–ã�¯ã�,ã,Šã�¾ã�›ã,"ã€‚

ä¿®æ£æ¸ˆã�¿ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢

ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,¢ã�®ã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã,'æ¤œè¨Žã�™ã,‹å ´å�ˆã�¯ã€�[http://www.cisco.com/g](#)
[ã�®ã,·ã,¹ã,³ ã,»ã,¤ãƒªãƒ†ã,£](#)
[ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒªã€�å¿œç"¨ã€�ã�Šã,ˆã�³é€šçŸ¥ã�®ã,¢ãƒ«ã,¤ãƒ–ã€�å¾Œç¶šã�®ã,¢](#)
[ã,½ãƒªãƒ¥ãƒ¼ã,·ãƒ§ãƒ³ã,'ç¢ºèª�ã�—ã�¦ã��ã� ã�•ã�„ã€‚](#)

ã�„ã�šã,Œã�®å ´å�ˆã,‚ã€�ã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã�™ã,‹ãƒ‡ãƒ�ã,¤ã,¹ã�«å��å†ãƒªãƒ¡ãƒ¢ã
Technical Assistance
Centerï¼ˆTACï¼‰ã„ã�—ã��ã� å¥'ç´„ã�—ã�¦ã�„ã,‹ãƒ¡ãƒ³ãƒ†ãƒŠãƒ³ã,¹ãƒ—ãƒãƒ�ã,¤ãƒ€ãƒ¼ã�«

ã�"ã�®è"±å¼±æ€§ã�¯ã€�Cisco Secure ACS for
Windowsãƒ ãƒ ãƒ¼ã,¹4.2.1.15.11ã�§æœ€å^�ã�«ä¿®æ£ã�•ã,Œã�¦ã�„ã�¾ã�™ã€‚

Cisco Secure ACS for Windowsã�¯ã€�Cisco.comã�®Software
Centerã�‹ã,‰ãƒ€ã,¦ãƒ³ãƒãƒ¼ãƒ‰ã�§ã��ã�¾ã�™ã€‚[http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.ht](#)
> [Security] > [Access Control and Policy] > [Policy and Access Management] > [Cisco Secure
Access Control Server for Windows] ã�®é †ã�«ç§»å‹•ã�—ã�¾ã�™

ä¸�æ£å^©ç"¨äº‹ä¾‹ã� ¨å…¬å¼�ç™ºè¡¨

Cisco Product Security Incident Response
Teamï¼ˆPSIRTï¼‰ã�¯ã€�æœ¬ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒªã�«è¨˜è¼‰ã�•ã,Œã�¦ã�„ã,‹è"±å¼±æ€§ã�

ã�"ã�®è„å¼±æ€§ã�¯ã€�McAfeeã�Šã‚ˆã�³Foundstone Professional Servicesã�®Brad Antoniewiczæ°�ã�«ã‚ˆã�£ã�¦ã‚·ã‚¹ã‚³ã�«å ±å‘Šã�•ã‚Œã�¾ã�—ã�Ÿã€‚ã‚·ã‚¹ã‚³ã�¯ã€�ã�"ã�

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20130828-acs

æ”¹è¨‚å±¥æ´

ãƒªãƒ"ã‚¸ãƒ§ãƒ³ 1.0	2013å¹´8æœˆ28æ—¥	å^�ç‰ˆãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹

å^©ç”¨è¦�ç´„

æœ¬ã‚¢ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã‚¶ãƒªã�¯ç„¡ä¿�è¨¼ã�®ã‚‚ã�®ã�¨ã�—ã�¦ã�"æ��ä¾›ã�—ã�¦ã�Šã‚Šã€
æœ¬ã‚¢ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã‚¶ãƒªã�®æƒ…å ±ã�Šã‚ˆã�³ãƒªãƒ³ã‚¯ã�®ä½¿ç”¨ã�«é–¢ã�™ã‚‹è²¬ä»»ã�®ä€
ã�¾ã�Ÿã€�ã‚·ã‚¹ã‚³ã�¯æœ¬ãƒ‰ã‚ãƒ¥ãƒ¡ãƒ³ãƒ^ã�®å†…å®¹ã‚'äº^å‘Šã�ªã�«å¤‰æ›´ã�
æœ¬ã‚¢ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã‚¶ãƒªã�®è¨˜è¿°å†…å®¹ã�«é–¢ã�—ã�¦æf…å ±é…�ä¿¡ã�® URL
ã‚'çœ�ç•¥ã�—ã€�å�˜ç‹¬ã�®è»¢è¼‰ã„æ„�è¨³ã‚'æ–½ã�—ã�Ÿå ´å^ã€�å½"ç¤¾ã�Œç®¡ç�
ã�"ã�®ãƒ‰ã‚ãƒ¥ãƒ¡ãƒ³ãƒ^ã�®æf…å ±ã�¯ã€�ã‚·ã‚¹ã‚³è£½å“�ã�®ã¨ãƒ³ãƒ‰ãƒ¦ãƒ¼ã‚¶ã‚'å¯¾è±¡ã

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。