















ç,,jã,,ÿã,çãffãf—ã,°ãf-ãf1/4ãf%ã®ã³4è±;è£1/2"ãSã,ã,ã"ã"ã,è"¼æ~Žã—ã|ã,,ãÿã  
 URL ã,'ã"ç"æ,,ãããããããã,ã€,

**ä;®æ£æ,^ã;ãfãfãfãf1/4ã,¹**

ã"ã®é ...ã®è©²ã½"ã™ã, <è; ã«çºã™ã,^ã†ã«ã€é©ã^†ãªãªãfãfãf1/4ã,¹ã«ã,çãffã  
 ã"ã®ã,çãf%ããã,ãã,¶ã,¶ããã-ã,ã,ãfãfãfã®ã,€éf"ãSã™ã€ã,ã"ã,CEã,%ã,,è£æ...®ã  
 ã,½ãfãfãf1/4ã,ãfãfãfã,çç°èªãã—ã|ããããããã,ã€,

ã,³ãf-ã,ã,ãfãfãfã«ã«ã³4ã,CEã,ã,çãf%ããã,ãã,¶ã,¶ããã-ã,ã,ãfãfãfã®ã,€è|Sã«ããã,ã|  
[2018 å' 6 æœ^ Cisco FXOS ãŠã,^ã³ NX-OS ã,½ãfãfã,|ã,šã,çã®ã,»ã,ãfãfãftã,£  
 ã,çãf%ããã,ãã,¶ã,¶ããã-ã,ã,ãfãfãfã](#)

æ¬|ã®è; ãSã-ã€ã·|ã®ã^—ã« Cisco FXOS ã³4ãÿã- NX-OS  
 ã,½ãfãfã,|ã,šã,çã®ãfãfãfãf1/4ã,¹ã,çºã—ã|ã,,ã³ãã™ã€,  
 ä,ã®ã®ã^—ã-ã€ãfãfãfãf1/4ã,¹ãCEã"ã®ã,çãf%ããã,ãã,¶ã,¶ããã«è"¼%ãã,ã,CEã|ã  
 å³ã®ã^—ã-ã€ãfãfãfãf1/4ã,¹ãCEã"ã®ã,çãf%ããã,ãã,¶ã,¶ããé†ã«è"¼%ãã,ã,CEãÿã

**FirePOWER 4100 ã,ãfãf1/4ã,°æ¬;ä,-ä»ãfã,;ã,ãã,çã,ãã,©ãf1/4ãf«è£1/2"ãi1/5 [CSCve04859](#)**

Cisco FXOS ã,½ãfãfã,ã,šã,çã ãfãfãf1/4ã,¹	ã"ã®è,,†ã¼±æ£Sã«ã³4ã™ã, <æœ€ã^ã®ä;®æ£ãfãfãfãf1/4ã,¹	First I  Vuln Desc Co A
1.1	1.1.4.179	2.0.1.15 ã³4ã 2.3.1.5
2.0	2.0.1.153	2.0.1.15 ã³4ã 2.3.1.5
2.1.1	2.1.1.86	2.1.1.86 ã³4ã 2.3.1.5
2.2.1	2.2.1.70	2.2.2.17 ã³4ã 2.3.1.5
2.2.2	2.2.2.17	2.2.2.17



Cisco FXOS ã,½ãf•ãf^ã,ã,§ã,ç ãf^ãf^ãf^ã,¹	ã“ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã³ã™ã,æœ€ã^ã®ä¿®æfãf^ãf^ãf^ã,¹	First I  Vuln Desc Co A
		ã³ã 2.3.1.5
2.3	è,,†ã¼±æ€šã^ã—	è,,†ã¼±æ

**Firepower 9300 ã,»ã,ãfãf^ãf^ã,£ ã,çãf—ãf©ã,ãã,çãf³ã,¹¼š [CSCve04859](#)**

Cisco FXOS ã,½ãf•ãf^ã,ã,§ã,ç ãf^ãf^ãf^ã,¹	ã“ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã³ã™ã,æœ€ã^ã®ä¿®æfãf^ãf^ãf^ã,¹	First I  Vuln Desc Co A
1.1	1.1.4.179	2.0.1.15 ã³ã 2.3.1.5
2.0	2.0.1.153	2.0.1.15 ã³ã 2.3.1.5
2.1.1	2.1.1.86	2.1.1.86 ã³ã 2.3.1.5
2.2.1	2.2.1.70	2.2.2.17 ã³ã 2.3.1.5
2.2.2	2.2.2.17	2.2.2.17 ã³ã 2.3.1.5
2.3	è,,†ã¼±æ€šã^ã—	è,,†ã¼±æ

**MDS 9000 ã,ãf^ãf^ã,° ãfžãf«ãfãf-ã,ããfã ã,¹ã,ããffãf¼š [CSCvd69943](#)**

Cisco NX-OS 5.2	6.2(21)	8.1(1a) 8.2(1)
6.2	6.2(21)	8.1(1a) 8.2(1)
7.3	8.1(1a)	8.1(1a) 8.2(1)
8.1	8.1(1a)	8.1(1a) 8.2(1)
8.2		

**Nexus 3000** [CSCve02429](#)

Cisco NX-OS 7.0(3)I4	7.0(3)I4(7)	7.0(3)I7
7.0(3)I4	7.0(3)I4(7)	7.0(3)I7
7.0(3)I5	7.0(3)I6(2)	7.0(3)I7
7.0(3)I6	7.0(3)I6(2)	7.0(3)I7
7.0(3)I7		7.0(3)I7

**Nexus 3500** [CSCve02429](#)



Cisco NX-OS 7.0(3)I4, 7.0(3)I5, 7.0(3)I6, 7.0(3)I7	«ã™ã» «ã™ã» «ã™ã»	First Release Vulnerability Description the Col of Adv
		8.2(1)
8.1	8.1(2)	8.1(2)ã 8.2(1)
8.2	«ã™ã»	«ã™ã»

**«ã™ã» NX-OS «ã™ã» Nexus 9000 «ã™ã»  
[CSCve02429](#)**

Cisco NX-OS 7.0(3)I4, 7.0(3)I5, 7.0(3)I6, 7.0(3)I7	«ã™ã» «ã™ã» «ã™ã»	First Release Vulnerability Description the Col of Adv
7.0(3)I4 «ã™ã»	7.0(3)I4(7)	7.0(3)I7
7.0(3)I4	7.0(3)I4(7)	7.0(3)I7
7.0(3)I5	7.0(3)I6(2)	7.0(3)I7
7.0(3)I6	7.0(3)I6(2)	7.0(3)I7
7.0(3)I7	«ã™ã»	7.0(3)I7

**Nexus 9500 R «ã™ã» «ã™ã»  
[CSCve02445](#)**

Cisco NX-OS 7.0(3)I4, 7.0(3)I5, 7.0(3)I6, 7.0(3)I7	«ã™ã» «ã™ã» «ã™ã»	First Release Vulnerability Description the Col of Adv
7.0	7.0(3)F3(1)	7.0(3)F3

**UCS 6100 «ã™ã» 6200 «ã™ã» 6300 «ã™ã»  
[CSCve02445](#)**

Cisco NX-OS 2.2, 2.5, 3.0, 3.1, 3.2	3.2(1d)	3.2(2b)
2.2	3.2(1d)	3.2(2b)
2.5	3.2(1d)	3.2(2b)
3.0	3.2(1d)	3.2(2b)
3.1	3.2(1d)	3.2(2b)
3.2	3.2(1d)	3.2(2b)

ä, äæfâ^©ç''' ä°<ä¾<ã ä...-â¼ç™°èj''

Cisco Product Security Incident Response

Teami¼^PSIRTi¼%ã Šã ä€æce-ã, çãf%ããfã, ðã, ¶ããã «è''~è¼%ãã•ã, Çã |ã,,ã, <è,, †ã¼±æ€

â†°â... ,

æce-è,, †ã¼±æ€Šã-ã€ã,ã,1ã,³ãt...éf''ã Šãã@ã,»ã,ãfããfããftã,£ãftã,1ãf^ã«ã,^ã£ã|ç™°è|ã•ã,Çã¾ã-ãÿã€,

URL

<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180620-fx-os-fabric-execution>

æ''è'',ã±ÿæ´

â€''

Version	Description	Section
1.1	FXOS äŠã,^ã³ MDS ãf-ãf©ãffãf^ãf•ã,©ãf¼ãfãã@ãž@æ£æ,^ãžãããããã¼ã,1ã,'æ>æ-°ã€,	ãž@æ£æ,^ãžã,½ãf•ã
1.0	ã^ãžã...-é-ãfããããã¼ã,¹	



## 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。