

ä;®æ£æ, ^ã◊¿ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,ç

ã◊“ã◊®è,,†ã¼±æ£šã◊-ã€◊FPGAãf•ã,¿ãf¼ãfã,|ã,šã,çã◊«ã,çãffãf—ã,°ãf-ãf¼ãf%ã◊™ã,ã◊“ã◊”
Firepower 4100/9300 FXOS

CLIã,³ãf³ãf•ã,£ã,®ãf¥ãf-ãf¼ã,ãfšãf³ã,-ã,ªãf%ã€◊ã◊®ã€◊CEãf•ã,¿ãf¼ãfã.lã.šã.çã.çãffãf—ã.°ãf-ãf¼ã

ã◊“ã◊®æ%ã◊é†ã◊-ã€◊FXOSã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çãfããfãf¼ã,¹2.2.2ã»¥é™ã◊ã◊šã◊ã½œã◊—ã◊³ã◊
TACã◊«ã◊šã◊ã◊,,ã◊^ã,ã◊>ã◊ã◊ã◊ã◊ã◊ã◊,,ã€,

ã,½ãf•ãf^ã,lã,šã,çã◊®ã,çãffãf—ã,°ãf-ãf¼ãf%ã◊,æªœè`Žã◊™ã,çšã◊ã◊-ã€◊[ã,ã,¹ã,³ã◊®ã,»ã,ãf
Security Advisories and Alertsã¼%ã]

ãfšãf¼ã,,ã◊šã...¥æ%ã◊šã◊ã◊ã,ã,ã,¹ã,³è£½ã”ã◊ã◊®ã,çãf%ããfã◊ã,ªã,¶ãfãã,ã®šãœèÿçš,,ã◊«ã◊,ç
ã,½ãfããf¼ã,ãfšãf³ã,çç°èã◊ã◊—ã◊|ã◊ã◊ã◊ã◊ã◊ã◊,,ã€,

ã◊,,ã◊šã,CEã◊®ã’ã◊^ã,,ã€◊ã,çãffãf—ã,°ãf-ãf¼ãf%ã◊™ã,ãfããfã◊ã,ªã,¹ã◊«ã◊ã◊ã^†ã◊ããfããfãã
Technical Assistance

Centeri¼^TACi¼%ã,,ã◊—ã◊ã◊ã◊-ã¥ç’,ã◊—ã◊|ã◊,,ã,ãfãf³ãfãfšãf³ã,¹ãf—ããfã◊ã,ªãfããf¼ã◊◊

ä,◊æ£ã^©ç””ã°<ã¾ã◊”ã...-ã¼◊ç™°èj”

Cisco Product Security Incident Response

Teami¼^PSIRTi¼%ã◊-ã€◊æœ-ã,çãf%ããfã◊ã,ªã,¶ãfãã◊«è”~è¼%ã◊ã,CEã◊|ã◊,,ã,è,,†ã¼±æ£šã◊◊

ã†°ã...,

ã◊“ã◊®è,,†ã¼±æ£šã◊- Cisco TAC

ã,ªãfããf¼ãf^ã,±ãf¼ã,¹ã◊®èš£æ±°ã,ã◊«ç™°è|ã◊ã,CEã◊¾ã◊—ã◊ÿã€,

URL

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190220-firpwr-dos>

æ”¹è”,ã±¥æ’

ãfãf¼ã,ãfšãf³	èª-æ~Ž	ã,»ã,-ã,ãfšãf³	ã,¹ãfããf¼ã,¿ã,¹	æ—¥ã»~
1.0	ã^ã>žã...-é-ãããããf¼ã,¹	-	Final	2019 ã¹’ 2 æœ^ 20 æ—¥

ã^©ç””è|◊ç’,

æœ-ã,çãf%ããf

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。