

# Cisco NX-OS <sup>1</sup>/<sub>2</sub> <sup>3</sup> NX-API

## «<sup>3</sup>»»æ,,<sup>3</sup>®<sup>3</sup>å®<sup>3</sup>ÿè;0



å,çãf%ãfã,å,¶ã,¶ãfãf¼ID : cisco-sa-

[CVE-2019-](#)

20190306-nx-os-api-ex

[1605](#)

â^â...-é-æ—¥ : 2019-03-06 16:00

ãfãf¼ã,ãfãf³ 1.0 : Final

CVSSã,¹ã,³ã,ç : [7.8](#)

â>žéç- : No workarounds available

Cisco ãfã,° ID : [CSCvi99227](#) [CSCvi99228](#)

[CSCvh77526](#) [CSCvi99225](#) [CSCvi99224](#)

æ—¥æè-è<sup>3</sup>ã«ã,^ã,æf...å ±ã-ã€èèè<sup>3</sup>ã«ã,^ã,çãŽÿæ-ã®éçã...-å¼ã

æ!,è!?

Cisco NX-OS <sup>1</sup>/<sub>2</sub> <sup>3</sup> NX-API

æ©ÿèf½ã«ãŠã'ã,è,,tå¼±æ€Sã«ã,^ã,Šã€èèè¼ãã,Çãÿãfãf¼ã,«ãf«æ»æ'fè€...ãÇãã  
ã"ã—ã|ã»æ,,ã®ã,³ãf¼ãf%ãã,å©ÿè;ÇãSããã,ã,^ãtã«ãã,Šã¼ã™ã€,

ã"ã®è,,tå¼±æ€Sã-ã€NX-API

æ©ÿèf½ã®å...¥ãŠææèè¼ãÇæ£ã—ãèèè;Çã,ã,Çããã,ã"ã"ã"ã«èµ:ã—ã|ã  
HTTPã¼ãÿã-HTTPSãfã,ã,,ã,¹ãfã,ã€NX-API

æ©ÿèf½ãÇææ%ãŠ¹ã«ããã£ã|ã,,ã,èè²å½"ãfãfã,å,¹ã®åt...éfã,µãf¼ãf"ã,¹ã«é€  
ã,ãf¼ãfãf¼ãfãf¼ã,ç™ç"ÿããã>ã€root

ã"ã—ã|ã»æ,,ã®ã,³ãf¼ãf%ãã,å©ÿè;Çãèèèf½ã«ãã,Šã¼ã™ã€,

æ³I¼S NX-APIæ©ÿèf½ã-ãfãfã,©ãf«ãfãSç,,jãŠ¹ã«ããã£ã|ã,,ã¼ã™ã€,

ã,ã,¹ã,³ã-ã"ã®è,,tå¼±æ€Sã«ã¼åã|ã™ã,ã,½ãfãf^ã,|ã,Sã,çã,çãfãf—ãfãf¼ãf^ã,ãfãfãf¼ã

ã"ã®ã,çãf%ãfã,å,¶ã,¶ãfã-ã€æ-ã®ãfãfã,ã,^ã,ŠçèèããSããã¼ã™ã€,

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190306-nx-os-api-ex>

ã"ã®ã,çãf%ãfã,å,¶ã,¶ãfã-ã€2019 å¹ 3

æœè^ã«ã...-é-ãã,Çãÿã€Cisco FXOSãŠã,^ã³ NX-OS

ã,½ãfãf^ã,|ã,Sã,çã®ã,»ã,ãfãfãfãfã,£ã,çãf%ãfã,å,¶ã,¶ãfã

ãfãfãfãf%ãfã«ã®ä,€éfããSã™ã€,ã"ã®ãfãfãfãf%ãfã«ã®ä,ã«ã-ã€26









Cisco NX-OS ã,½ãf•ãf^ã,lã,šã,čãfããfãf¹/4ã,¹	ã"ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã³/4ã™ã,æœ€ã^ã®äž®æfãfãfãf
5.2	è,,†ã¼±æ€šãã—
6.2	è,,†ã¼±æ€šãã—
7.3	8.1(1)
8.1	è,,†ã¼±æ€šãã—
8.2	è,,†ã¼±æ€šãã—
8.3	è,,†ã¼±æ€šãã—

**Nexus 3000ã,ãfãf¹/4ã,°ã,¹ã,ããfãf: [CSCvh77526](#)**

Cisco NX-OS ã,½ãf•ãf^ã,lã,šã,čãfããfãf¹/4ã,¹	ã"ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã³/4ã™ã,æœ€ã^ã®äž®æfãfãfãf
7.0(3)I4 ã, ^ã, Šã,,ã%o	7.0(3)I4(8)
7.0(3)I4	7.0(3)I4(8)
7.0(3)I5	7.0(3)I7(1)
7.0(3)I6	7.0(3)I7(1)
7.0(3)I7	è,,†ã¼±æ€šãã—
9.2	è,,†ã¼±æ€šãã—

**Nexus 3500ãf—ãf©ãffãf^ãf•ã,©ãf¹/4ãf ã,¹ã,ããfãf: [CSCvi99227](#)**

Cisco NX-OS ã,½ãf•ãf^ã,lã,šã,čãfããfãf¹/4ã,¹	ã"ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã³/4ã™ã,æœ€ã^ã®äž®æfãfãfãf
6.0(2)A8 ã, ^ã, Šã%o	6.0(2)A8(8)
6.0(2)A8	6.0(2)A8(8)
7.0(3)	è,,†ã¼±æ€šãã—
9.2	è,,†ã¼±æ€šãã—

**Nexus 3600ãf—ãf©ãffãf^ãf•ã,©ãf¹/4ãf ã,¹ã,ããfãf: [CSCvi99224](#)**

Cisco NX-OS ã,½ãf•ãf^ã,lã,šã,čãfããfãf¹/4ã,¹	ã"ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã³/4ã™ã,æœ€ã^ã®äž®æfãfãfãf
7.0(3)F3	7.0(3)F3(3c) <sup>1</sup>
9.2	è,,†ã¼±æ€šãã—

1ã"ã®è,,†ã¼±æ€šãã—ã€7.0(3)F3(4)ãšã—äž®æfãfãfãf,€ã|ã,,ã³/4ã>ã,"ã€ã€7.0(3)F3(5)









## 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。