

Cisco NX-OS `~`~^~!~,~$~,~`~`® Bash` `~.~,~$~f«~`~«~`~Š~`~'~,«~fãf¼ãf«~f™ãf¼ã,¹` `ã,çã,~ã,»ã,¹ã^¶ã¾;ãfã,ªãf'ã,¹ç%¹æ¨©æ~†æ¹`



ã,çãf%ãfã,ªã,¶ã,¶ãfªãf¼ID : [cisco-sa-20190306-nx-os-bash-escal](#) [CVE-2019-1593](#)
ã^ã...-é-ã-¥ : 2019-03-06 16:00
ãfãf¼ã,ãfšãf³ 1.0 : Final
CVSSã,¹ã,³ã,ç : [7.8](#)
ãžéç- : No workarounds available
Cisco ãfã,° ID : [CSCvj59446](#) [CSCvj59431](#)
[CSCvk52941](#) [CSCvk52940](#)

æ-¥ææ-èªžã«ã,^ã,«æf...ã ±ã-ã€è«èªžã«ã,^ã,ãžÿæ-†ã®éžã...-ã¼ãã

ã!,è!

Cisco NX-OS `~.~,~$~,~`~^~!~,~$~,~`~`® Bash`

ã,ã,šãf«ã®ÿè;Çã«ãŠã'ã,«è,,†ã¼±æ€Sãã,^ã,Šã€èè¼ãã,Çãÿãfãf¼ã,«ãf«æ»æ'fè€..
ãfãf¼ãfã«æ¨©é™ã,«ã»ãžã—ãÿã,³ãfžãf³ãf%ã,¹ã®ÿè;Çã—ã|ç%¹æ¨©ã®ã†...ã®¹ã,'ã,
ã,~ãf-ãf†ãfã,ãf£ãf«ãSè«è¼ã™ã,«ãž...è|ãÇã,ã,Šã¾ã™ã€,

ã"ã®è,,†ã¼±æ€Sãã-ã€Bash `ã,ã,šãf«`

ã,³ãfžãf³ãf%ãÇæ£ã—ãã®ÿè;Çãã,Çãšã€ãfãf¼ãf«ãf™ãf¼ã,¹
ã,çã,~ã,»ã,¹ã^¶ã¾;ã¼¹RBACi¼%ã,ãfã,ªãf'ã,¹ãšãã,ãã"ã"ã«èµ.ã—ã|ã,,ã¾ã™ã

Bash

ãf—ãfãf³ãf—ãfãsç'ã.¥ãã,Çãÿã,³ãfžãf³ãf%ã,¹ã...¥ãŠãã™ã,ãã"ã"ã«ã,^ã,Šã€ãã"ã
ops ãfãf¼ã,¶ãÇç%¹æ¨©ãf-ãf™ãf«ã,' admin
ã«æ~†æ¼ã™ã,ãèf½æ€SããÇã,ã,Šã¾ã™ã€,

ã,ã,¹ã,³ãã"ã"ã®è,,†ã¼±æ€Sãã«ã¾ã†|ã™ã,ã,~ãfãf^ã,|ã,šã,çã,çãfãf—ãf†ãf¼ãf^ã,'ãfããfãf

ã"ã®ã,çãf%ããfã,ªã,¶ã,¶ãfªã-ã€æ-¶ã®ãfªãfã,~ã,^ã,Šçç°èããšãã¾ã™ã€,
<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190306-nx-os-bash-escal>

ã"ã®ã,çãf%ããfã,ªã,¶ã,¶ãfªã-ã€2019 ã¹ 3

ææ^ã«ã...-é-ãã.ã,Çãÿã€Cisco FXOS ãŠã,^ã³ NX-OS

ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,čã—ã€ãf|ãf¼ã,¶ã☐CEã...¥ãšã—ã☐ÿã,³ãfžãf³ãf%ã,,ã,ã,šãf«ã,1ã,ãfãf—ãf^ã☐ã,%ãèã☐;ã☐—ã,%ãã,CEã☐ÿã,³ãfžãf³ãf%ã,'èš£é†^ã☐™ã,ã€☐Bashã,ã,šãf«ã☐,ã☐®ã,čã,ã,»ã,1ã,'ã,μãf☐ãf¼ãf^ã☐šã☐☐ã☐¾ã☐™ã€☐Bashã☐—ã€☐ãf†ãfã☐ã,ã,1ã☐®ãÿ☐☐ã☐—ã☐ã^ã,ã,ã,«Linuxã,ã,1ãf†ãfã☐,ã☐®ã,čã,ã,»ã,1ã,'ã☐—èf½ã☐«ã☐—ã€☐ã☐☐ã☐†ã☐—ã☐ÿã,ã,1ãf†ãfã☐®ç☐®;ç☐†ãOSã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,čã☐šã☐—ã€☐Cisco NX-OSã☐® dev-opsãfãf¼ããf«ã☐☐Cisco NX-OSã☐®network-adminãfãf¼ããf«ã☐«è—çé£ã☐™ã,ãf|ãf¼ã,¶ã,ã,čã,ã,ãf³ãf^ã☐ã,%ã Bashã,ã,šãf«ã☐«ã,čã,ã,»ã,1ã☐šã☐☐ã☐¾ã☐™ã€☐,

è☐³ç^ã☐«ã☐ãã☐,,ã☐|ã☐—ã€☐ã☐ŽCisco NX-OSãf—ãfã,ãf☐ãfžãf“ãfãf†ã,£ã,ã,ã,ãf%ãã☐ã☐®ã€☐Bashã☐ã☐®ç☐ã,ã,ã,ç...šã☐—ã☐|ã☐☐ã☐ã☐ã☐,,ã€☐,

ã,»ã,ãfÿãf^ãf†ã,£ã¾ã☐®ç—è:;

ã☐“ã☐®è,,†ã¼±æ€šã☐®ã,,ã,ã,1ãf—ãfã,ããf^ã☐CEã^☐ãšÿã☐™ã,ã☐—ã€☐èã☐è¼ã☐ã,CEã☐|ã☐NX-OSãf†ãfã☐ã,ã,1ã☐®è“ã☐šã☐CEã¼ã%ãæ>ã☐ã,CEã,ã☐—èf½æ€šã☐CEã☐,ã,šã☐¾ã☐™ã€☐ãf™ã,1ãf^ãf—ãf☐ã,ãf†ã,£ã,1ã☐®1ã☐ã☐“ã☐—ã☐|ã€☐ç☐®;ç☐†è€...ã☐— show accounting logã,³ãfžãf³ãf%ã,ã½ç”ã☐—ã☐|ã^æoeÿã☐—ã☐ãã☐,,è“ã☐šã☐®ã¼ã%ãæ>ã,ç>£è|—ã☐šã☐☐ã☐¾ã☐™ã€☐Bashã,ã,šãf«ã†...ã☐šè;CEã,ã☐,CEã€☐ã,€è—çš,,ã☐ãfã,°ã,,ãf³ãf^ãf^ã☐—æ¬ã☐®ã,^ã☐†ã☐ã½çã¼ã☐ã☐«ã☐ã,šã☐¾ã☐™ã€☐,

type=update:id=console0:user=root:cmd=configure terminal ; feature nxapi (SUCCESS)

ã>žé☐ç-

ã☐“ã☐®è,,†ã¼±æ€šã☐«ã¾ã†|ã☐™ã,ã>žé☐ç-ã☐—ã☐,ã,šã☐¾ã☐™ã€☐ã,ã€☐,

ã;®æ£æ,^ã☐;ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,č

ã,ã,1ã,ãã☐—ã☐“ã☐®ã,čãf%ããfã☐ã,ã,¶ã,¶ãfãã☐«è“è¼ã%ã☐ã,CEã☐ÿè,,†ã¼±æ€šã☐«ã¾ã†|ã☐™ã,ã,ç,,iãfãf¼ã,ãfšãf³ã☐—ãfã,£ãf¼ããfãf£ã,»ãffãf^ã☐«ã¾ã☐—ã☐|ã☐®ã☐;ã☐—ã☐ã,šã☐¾ã☐™ã€☐ã☐☐ã☐®ã,^ã☐†ã☐ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,<https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html>ã☐«è“è¼ã%ã☐®ã,ã,1ã,³ã☐®ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,čãf☐ã,ã,»ãf³ã,1ã☐®æ☐;é...ã☐«ã¾ã☐†ã☐“ã☐—ã☐

ã☐¾ã☐ÿã€☐ã☐šã☐®çæš~ã☐CEã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,čã,'ãfã,|ãf³ãfãf¼ããf%ãã☐šã☐☐ã,ã☐®ã☐—ã€☐ã,ã,čãffãf—ã,ãf—ãf¼ããf%ãã☐šã☐™ã€☐,ç,,ã,,ÿã☐®ã,»ã,ãfÿãfãf†ã,£ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,čã,čãffãf—ãf†ãf¼ããf^ã☐«ã,^ã☐£ã☐|ã€☐ã☐šã☐®çæš~ã☐«æ-°ã☐—ã☐,,ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,čãf☐ã,ã,»ãf³ã,1ã€☐è;½ãšã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,čãfã,£ãf¼ããfãf£

Cisco NX-OS ã,½ãf•ãf^ã,lã,šã,ćãfããfãf¹/4ã,¹	ã"ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã³/4ã™ã,æœ€ã^ã®äž®æ£ãfããfããf
8.0	è,,†ã¼±æ€šãã—
8.1¹	8.2(3)
8.2	8.2(3)
8.3	8.3(1)

1Nexus 7000 äŠã,^ã³ 7700 ä,ãfãf¹/4ã,°ã,¹ã,ããffãfãã—ã€8.1 ã,½ãf•ãf^ã,lã,šã,ćãfããfãf¹/4ã,¹ã³/4ãš Bash
ã,ã,µãfãf¹/4ãf^ã—ã|ã,,ã³/4ã>ã,"ãšã—ãÿã€,

ACIãfćãf¹/4ãf%ã®Nexus 9000ã,ãfãf¹/4ã,°ãfã,ãf-ãfããfã,ã,¹ã,ããfãfãf¹/4šCSCvk52940

Cisco NX-OS ã,½ãf•ãf^ã,lã,šã,ćãfããfãf¹/4ã,¹	ã"ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã³/4ã™ã,æœ€ã^ã®äž®æ£ãfããfããf
13.1 ã,^ã,šã%ã	13.2(4d)
13.1	13.2(4d)
13.2	13.2(4d)
14.0	14.0(1h)

**ã,¹ã,žãf³ãf%ã,ćãfãf³NX-OSãfćãf¹/4ãf%ã®Nexus
9000ã,ãfãf¹/4ã,°ã,¹ã,ããfãfãf¹/4šCSCvj59431**

Cisco NX-OS ã,½ãf•ãf^ã,lã,šã,ćãfããfãf¹/4ã,¹	ã"ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã³/4ã™ã,æœ€ã^ã®äž®æ£ãfããfããf
7.0(3)I2(1) ã,^ã,šã%ã	è,,†ã¼±æ€šãã—
7.0(3)I4	7.0(3)I4(9)
7.0(3)I5	7.0(3)I7(4)
7.0(3)I6	7.0(3)I7(4)
7.0(3)I7	7.0(3)I7(4)
9.2	è,,†ã¼±æ€šãã—

Nexus 9500

Rã,ãfãf¹/4ã,°ãfã,ããfãã,«ãf¹/4ãf%ãšã,^ã³ãfã,ãf-ãfããfã,ãfãã,ãfãf¹/4ãf«i¹šCSCvk52941

Cisco NX-OS ã,½ãf•ãf^ã,lã,šã,ćãfããfãf¹/4ã,¹	ã"ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã³/4ã™ã,æœ€ã^ã®äž®æ£ãfããfããf
7.0(3)	7.0(3)F3(3c)¹
9.2	è,,†ã¼±æ€šãã—

1ã"ã®è,,†ã¼±æ€šãã—ã€7.0(3)F3(4)ãšã—ãž®æ£ãã,ã,ãã|ã,,ã³/4ã>ã,"ããã€7.0(3)F3(5)

å^©ç””è!ç´,,

æœ-ã,çãf%ãfã,ã,ã,ã,ãfãç,,iàçè”¼ã@ã,,ã@ã”ã—ã|ã”æãã¼ã—ã|ãŠã,Šã€
æœ-ã,çãf%ãfã,ã,ã,ã,ãfã@æf...å±ãŠã,^ã³ãfãfã,ã@ã½ç””ã«é-çã™ã,«è²-ä»ã@ä,€
ã¼ãÿã€ã,ã,ã,ãæœ-ãf%ã,ãfãfãfãfã@ãt...ã¹ã,ã^ãŠãã—ã«ã%ãæ’ã—ã
æœ-ã,çãf%ãfã,ã,ã,ã,ãfã@è”~èç°ãt...ã¹ã«é-çã—ã|æf...å±é...ãçjã@ URL
ã,çœç•¥ã—ã€ããç<-ã@è»çè¼%ã,,,æ,,è”³ã,æ-½ã—ãÿã’ã^ã€ã½”ç¼ãÇç@çç
ã”ã@ãf%ã,ãfãfãfãfã@æf...å±ãæã,ã,ã,ã,³è£½ã”ã@ã,ãfãf%ãf!ãf¼ã,ã,ã³¼è±jã

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。