

è⓪³ç°

ã"ã®è,,tå¼±æ€šã-ã€NX-API æ©ÿèf½ãÆæœ%åš¹ã«è"ã®šã•ã,Æã|ã,,ã,
Cisco NX-OS

ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã,'ã®ÿè;Æã,ã®ãfãfã,ã,ã,¹ã«ã®ãçã½±éÿã,'ã,žã^ã¾ã™ã€,,tå¼±æ

Cisco NX-OS ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã,'ã®ÿè;Æã™ã,ãfãfãã,ã,ã,¹ãS NX-API

ãÆæœ%åš¹ã«è"ã®šã•ã,Æã|ã,,ã,ãããã©ãtãã,'ã^æ-ã™ã,ã«ãã,ãÿã£ã|ã

Cisco NX-OS ã® CLI ããã, % show feature | include

nxapiã,¾ãžãf¾ãf%ã,'ã½ç"ã—ã|ã€NX-

OSã®CLIãšãããã,¾ãžãf¾ãf%ãÆæœ%åš¹ã«ãªã£ã|ã,,ã,ãã"ã"ã,'çç°èªãã

NX-OS ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã,'ã®ÿè;Æã™ã,ãfãfãã,ã,ã,¹ãS NX-API

æ©ÿèf½ãÆæœ%åš¹ã«ãªã£ã|ã,,ã,ãã"ã"ã,'çç°ã—ã|ã,,ã¾ã™ã€,,

```
nxos-switch# show feature | include nxapi
nxapi 1 enabled
```

ãžéç-

ã"ã®è,,tå¼±æ€šã«ã¾ã|ã™ã,ãžéç-ãã,ã,šã¾ãã,"ã€,,

ãçææ,^ãçã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,ç

ã,ã,¹ã,¾ã-ããããã,çãf%ããã,ã,ã,¾ããã«è"ã®è¼%ãã,ã,Æãÿè,,tå¼±æ€šã«ã¾ã|ã™ã,ãç,,
ãfãf¼ã,ãfšãf¾ã"ãf•ã,£ãf¼ããããã

ã,»ãffãf^ãã¾ã—ã|ã®ãçã"ãã,šã¾ã™ã€,ãããã®ã,^ãtããªã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,ç

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html>

ã¾ãÿãÿãšã®çæš~ãÆã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã,'ãfãã,|ãf¾ãf¾ãf¾ãf%ãšãããã,ããã®ã-ããã,
ã,çãffãf—ã,°ãf-ãf¼ããf%ãšã™ã€,ç,,jã,,ÿã®ã,»ã,ãfãfããããã,£ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,ç

ã,çãffãf—ãf¾ãf¾ããã,^ã£ã|ã€ããšã®çæš~ã«æ-°ã—ã,,ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,ç

ãf©ã,ã,»ãf¾ã,¹ã€èç½ãšã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çãf•ã,£ãf¼ãããããã

ã,»ãffãf^ãã¾ã¾ãÿãã,ãf£ããf¼ããããã,ãfšããf¾

ã,çãffãf—ã,°ãf-ãf¼ããf%ãã¾ã™ã,æ"çé™ããÆã~ã,žããã,ã,ã,ãã"ã"ããã,ã,šã¾ãã

ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çãã,çãffãf—ã,°ãf-ãf¼ããf%ãã,'æœè"žã™ã,çésããã-ãã€[ã,ã,¹ã,¾ã®ã,»ã,ãã
Security Advisories and Alerts]¼%

ãfšããf¾ã,ãšã...¥æ%ããããã,ã,ã,¹ã,¾ã£½ã"ãã®ã,çãf%ããããã,ã,ã,¾ããã,'ã®šæœÿçš,,ããã

Cisco NX-OS ã,½ãf•ãf^ã,lã,šã,cãf^ãf^ãf^1/4ã,¹	ã"ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã³¼ã™ã,æœ€ã^ã®ä¿æfãf^ãf^ãf
5.2	è,,†ã¼±æ€šã^ã—
6.2	è,,†ã¼±æ€šã^ã—
7.3	8.1(1b)
8.1	8.1(1b)
8.2	8.3(2)
8.3	8.3(2)

Nexus 3000ã,ãf^ãf^1/4ã,°ã,¹ã,ããfãf: [CSCvj17615](#)

Cisco NX-OS ã,½ãf•ãf^ã,lã,šã,cãf^ãf^ãf^1/4ã,¹	ã"ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã³¼ã™ã,æœ€ã^ã®ä¿æfãf^ãf^ãf
7.0(3)I4 ã,^ã,Šã,,ã%o	7.0(3)I4(9)
7.0(3)I4	7.0(3)I4(9)
7.0(3)I5	7.0(3)I7(4)
7.0(3)I6	7.0(3)I7(4)
7.0(3)I7	7.0(3)I7(4)
9.2	è,,†ã¼±æ€šã^ã—

Nexus 3500ãf—ãf©ããfãf^ãf•ã,©ãf^1/4ãfã,¹ã,ããfãf: [i¼šCSCvj17615](#)

Cisco NX-OS ã,½ãf•ãf^ã,lã,šã,cãf^ãf^ãf^1/4ã,¹	ã"ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã³¼ã™ã,æœ€ã^ã®ä¿æfãf^ãf^ãf
6.0(2)A8 ã,^ã,Šã%o	è,,†ã¼±æ€šã^ã—
6.0(2)A8	è,,†ã¼±æ€šã^ã—
7.0(3)	7.0(3)I7(4)
9.2	è,,†ã¼±æ€šã^ã—

Nexus 2000ã€5500ã€5600ã€ãŠã,^ã³6000ã,ãf^ãf^1/4ã,°ã,¹ã,ããfãf: [i¼šCSCvk51423](#)

Cisco NX-OS ã,½ãf•ãf^ã,lã,šã,cãf^ãf^ãf^1/4ã,¹	ã"ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã³¼ã™ã,æœ€ã^ã®ä¿æfãf^ãf^ãf
5.2 ã,^ã,Šã%o	è,,†ã¼±æ€šã^ã—
5.2	è,,†ã¼±æ€šã^ã—

Cisco NX-OS ã,½ãf•ãf^ã,lã,šã,čãfããfãf¼ã,¹	ã"ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã³¼ã™ã,æœ€ã^ã®ä¿æ£ãfããfããf
6.0	è,,†ã¼±æ€šãã—
7.0	è,,†ã¼±æ€šãã—
7.1	è,,†ã¼±æ€šãã—
7.2	è,,†ã¼±æ€šãã—
7.3	7.3(4)N1(1)

Nexus 7000ãŠã,^ã³7700ã,ãfãf¼ã,°ã,¹ã,ãfãfãf¼šCSCvk51420

Cisco NX-OS ã,½ãf•ãf^ã,lã,šã,čãfããfãf¼ã,¹	ã"ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã³¼ã™ã,æœ€ã^ã®ä¿æ£ãfããfããf
6.2 ã,^ã,Šã%ã	è,,†ã¼±æ€šãã—
6.2	è,,†ã¼±æ€šãã—
7.2	7.3(3)D1(1)
7.3	7.3(3)D1(1)
8.0	8.2(3)
8.1	8.2(3)
8.2	8.2(3)
8.3	8.3(2)

ã,¹ã,¿ãfãf%ã,čãfãf³NX-OSãfãf¼ãf%ã®Nexus
9000ã,ãfãf¼ã,°ã,¹ã,ãfãfãf¼šCSCvj17615

Cisco NX-OS ã,½ãf•ãf^ã,lã,šã,čãfããfãf¼ã,¹	ã"ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã³¼ã™ã,æœ€ã^ã®ä¿æ£ãfããfããf
7.0(3)I4 ã,^ã,Šã,,ã%ã	7.0(3)I4(9)
7.0(3)I4	7.0(3)I4(9)
7.0(3)I5	7.0(3)I7(4)
7.0(3)I6	7.0(3)I7(4)
7.0(3)I7	7.0(3)I7(4)
9.2	è,,†ã¼±æ€šãã—

ã®ã®ã®ä»-ã®ãfã,½ãf¼ã,¹

Cisco Nexus 3500, Cisco NX-OS 3500

3500, Cisco NX-OS 3500, Cisco NX-OS 3500

[Cisco MDS 9000](#)

[VMware vSphere 5.5](#)

[Cisco Nexus 3000](#)

[Cisco Nexus 5000 Series Switches](#)

[Cisco Nexus 5500](#)

[Cisco Nexus 6000 Series Switches](#)

[Cisco Nexus 7000 Series Switches](#)

[Cisco Nexus 9000 Series Switches](#)

[ACI 3.0](#)

Cisco UCS 6300, Cisco NX-OS 6300

6300, Cisco NX-OS 6300, Cisco NX-OS 6300

3500, Cisco NX-OS 3500

Cisco Product Security Incident Response

Team 14 PSIRT 14, Cisco Product Security Incident Response

3500, Cisco NX-OS 3500

3500, Cisco NX-OS 3500

3500, Cisco NX-OS 3500

URL

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190306-nxos-NXAPI-cmdinj>

3500, Cisco NX-OS 3500

3500, Cisco NX-OS 3500	3500, Cisco NX-OS 3500	3500, Cisco NX-OS 3500	3500, Cisco NX-OS 3500	3500, Cisco NX-OS 3500
1.0	3500, Cisco NX-OS 3500	-	Final	2019 3 6

3500, Cisco NX-OS 3500

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。